Proc nº 01
Fls 462 Rub

Processo / Protocolo: 462/2023 **Entrada:** 06/11/2023

Origem: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Destino: Gabinete da Prefeitura Municipal

Assunto: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo PLAYGROUND, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA.

Wualdren dos Santos Machado

Autuação

Wualdren dos Santos Machado
Matrícula nº 202721
Assessor de Gabinete

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Alto Alegre do Pindaré/MA, 06 de novembro de 2023.

A Sua Excelência, o Senhor,
FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO
Prefeito da Cidade de Alto Alegre do Pindaré -MA
Av. João XXIII, S/N - Centro,
Alto Alegre do Pindaré - MA

Folhas nº 02
Processo nº 463
Rubrica nº

Assunto: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo PLAYGROUND, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA.

Excelentíssimo Senhor,

A aquisição dos itens objeto do Termo de Referência em anexo se faz necessária para o aparelhamento e melhoramento da qualidade do ensino da educação infantil em diversas escolas de e creches do nosso município, o que irá contribuir com o fortalecimento e aprimoramento das atividades recreativas desenvolvidas nessas unidades de ensino, onde são estimulados os diversos níveis de aprendizado, com brincadeiras em grupo que auxiliam no desenvolvimento cognitivo e no convívio social.

A secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré, busca sempre melhorar e inovar as formas de fazer educação em sua rede.

Para isso as políticas educacionais do município estão voltadas para a inovação, inclusão e dinamismo, pautado em práticas educativas inovadoras voltadas para a melhoria na qualidade do ensino da educação infantil, para que assim favoreçam o aprendizado de forma integral dos alunos, desenvolvendo todas suas potencialidades.

Por fim, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração.

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objeto a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo PLAYGROUND, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA, de interesse desta administração.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1 A aquisição de playgrounds visa o aparelhamento e melhoramento da qualidade do ensino da educação infantil em diversas escolas de e creches do nosso município, o que irá contribuir com o fortalecimento e aprimoramento das atividades recreativas desenvolvidas nessas unidades de ensino, onde são estimulados os diversos níveis de aprendizado, com brincadeiras em grupo que auxiliam no desenvolvimento cognitivo e no convívio social.

2.2 Os quantitativos dos itens são os discriminados na tabela constante do item 3, e o critério de julgamento será o menor preço por item.

2.3 O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a contar da data da assinatura, prorrogável uma vez por igual período, conforme a lei 8.666/1993.

2.4 Os materiais irão compor o acervo patrimonial das escolas e creches a seguir:

2.4.1. Creche Cantinho do Saber (01 und);
2.4.2. CEI Graça Artiolli (02 Unid);
2.4.3. CEI Aquarela (01 unid);
2.4.4. CEI e Fundamental José Missimar Teixeira da Silva (01 unid);
2.4.5. CEB Sebastião Sudário Brilhante (02 unid);
2.4.6. U I Anna Maria Patello Saldanha (01 unid);
2.4.7. U. I. Arco-íris (01 unid);
2.4.8. U. I Viriato Correia (01 unid);
2.4.9. U I Raimundo Ribeiro Silva (01 unid);
2.4.10. U I Francisco Ferreira Rangel (01 unid);
2.4.11. U E Francisca Oliveira (01 unid);
2.4.12. U E Monteiro Lobato (01 unid);
2.4.13. U I Dep Gastão Dias Vieira (02 unid).

3 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO	4	UND		

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA, ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA				

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA. FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS,				

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., CANO DE 20 MM 3,5 METROS				

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

2	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA	5	UND		

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA., DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM				

	TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JOGO DA VELHA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 0,86 ALTURA POR 0,90 LARGURA. ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS TODAS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM. FIXADO 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., CANO DE 20 MM 3,5 METROS				

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

3	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE COBERTAV- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM	3	UND		

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., [BALANCODOISLUGARES], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO				

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 38CM DE ALTURA X 6CM DE LARGURA X 1.05M DE COMPRIMENTO COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADO COM 4 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 E TAMPAS PROTETORAS DE				

	REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. A ESTRUTURA TEM COMO OBJETIVO DE INSTALAÇÃO, IMPEDIR A UTILIZAÇÃO CONTRÁRIA, EVITANDO ACIDENTES PONTUAIS., BOLHA ASTRONAUTA - ESTRUTURA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, COM BOLHA ACRÍLICA COLORIDO, MEDINDO DIÂMETRO INTERNO 720 MM X DIÂMETRO EXTERNO 820 MM X COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM 6 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADO0 DE 6X6 E MEIO COM ARRUELAS 5/16 6 PEÇAS., CANO DE 20 MM 3,5 METROS				
4	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO.	2	UND		

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6				

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA., QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

5	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA	2	UND		

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. CADEIRA PARA CADEIRANTE FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM				

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

	POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA., QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA.	1050	M²		
TOTAL					

4 EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1. A entrega do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

4.1.1. Entregar o objeto do contrato no prazo de 30 (trinta) dias, impreterivelmente, após assinatura do contrato e conforme solicitação feita pelo setor de compras do município.

5 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

5.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, pela responsável pelo acompanhamento e fiscalização, a qual será um servidor, designado pelo contratante, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, tendo como prazo para execução da fiscalização a quatidade de 5 (cinco) dias úteis.

5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos imediatamente, a contar da notificação da (o) contratada (o), às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.3. Os bens serão recebidos definitivamente conforme solicitação, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

5.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5.3.2. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:

6.1.1. Receber o objeto no prazo de 10 (dez) dias úteis,

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do contrato e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste termo;

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

7.2. O prazo de garantia fornecida pelo fabricante para o mobiliário, armários, estantes, mesas,

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

balcões, deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, contados a partir do Recebimento

7.2.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local, de acordo como o tópico 4.1.1 e 4.1.2 (prazo e local) respectivamente, constantes no Termo de Referência e sua proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

7.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.2.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.2.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.2.6. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: registro ou inscrição na entidade profissional competente; comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.

7.2.7. O critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

8 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado um representante da Contratante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

9 DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

9.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

9.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.4.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93, a Contratada que:
10.1.1. Executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;

11 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

11.1 Para elaboração deste termo de referência, foram observados às seguintes normas de regência:
11.1.1 Lei Federal nº 8.666/1993: Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;
11.1.2 Lei Federal nº 12.846/2013: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;
11.1.3 Demais legislações correlatas, aplicando-se subsidiariamente, no que couber.

12 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas e suprimidas pela Secretaria Municipal de Educação.
12.2 A recusa injustificada do contratado em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
12.3 O disposto neste artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do art. 64, § 2º, da Lei 8.666/1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

Alto Alegre do Pindaré, 06 de novembro de 2023.


FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer




Revitalização das escolas de Alto Alegre do Pindaré-MA

Item 01

Folhas nº 23
Processo nº 462
Rubrica nº





- **QUANTIDADE: 04**
- Área segura: **36,00m²**




Item 02


Folhas nº 24
Processo nº 2162
Rubrica nº






- **QUANTIDADE: 05**
- Área segura: **13,00m²**







Item 03


Folhas nº 25
Processo nº 462
Rubrica nº






- **QUANTIDADE: 03**
- Área segura: **33,00m²**






Item 04

Folhas nº 26
Processo nº 462
Rubrica nº




- **QUANTIDADE: 02**
- Área segura: **79,00m²**




Item 05

Folhas nº 27
Processo nº 4162
Rubrica nº








- **QUANTIDADE: 02**
- Área segura: **51,00m²**

Item 06

Folhas nº 28
Processo nº 462
Rubrica nº

PISO EMBORRACHADO DE SEGURANÇA, 40MM.

QUANTIDADE: 1050 m².



Folhas nº 29
Processo nº 462
Rubrica nº

DESPACHO

Processo nº 462/2023

De acordo com as informações constantes neste processo administrativo autuado, **aprovo o Termo de Referência, nos termos art. 7º, §2º, I, da Lei 8.666/1993**, e autorizo o encaminhamento da solicitação de **contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo PLAYGROUND, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré – MA** e determino que seja providenciada a instrução dos autos com vistas a realizar a contratação dentro das formalidades legais de acordo com o rito abaixo:

a) ao Setor de Cotação de Preços para a realização da pesquisa de mercado;
b) à Contabilidade Geral para informar a existência de dotação orçamentária para a cobertura das despesas, bem como se há adequação orçamentária nos termos do art. 16, II, LC nº 101/2000 – LRF;
c) à CPL para manifestar-se sobre a modalidade de contratação, apresentando a documentação pertinente;
d) à Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico;
e) ao Ordenador de Despesas em prol de decidir sobre a autorização da deflagração do procedimento licitatório;
f) à CPL para providências;
g) ao Ordenador de Despesas para deliberação.

Alto Alegre do Pindaré – MA, 28 de novembro de 2023.

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré

Folhas nº 30
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.612.832/0001-21

DESPACHO

PROCESSO: 462/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ realiza o procedimento de cotação de preços (metodologia) a partir de consultas a tabelas oficiais, pesquisas de mercado através de propostas físicas, por e-mail, telefone, internet, outros contratos administrativos, outros Órgãos, ou pessoalmente.

Tudo é realizado de modo a obter o preço médio e também o menor preço estimado mais vantajoso à Administração, respeitando-se, assim, a Lei de Licitações e as orientações dos Tribunais de Contas.

No presente caso, a busca por preços de mercado, se deu através de propostas por e-mail, o que se logrou êxito, conforme é demonstrado na planilha com o Mapa de Cotações a seguir.

Por conseguinte, identificamos o preço médio global estimado em **R$ 1.613.647,62 (um milhão, seiscentos e treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).**

No entanto, na busca por preços ainda melhores, encontramos ATA DE REGISTRO DE PREÇO, onde dispunha do objeto compatível com o mesmo solicitado. Assim, identificamos o prego global em **R$ 1.569.939,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos)**, ou seja, bem inferior ao estimado na pesquisa de mercado.

Daí observa-se que há vantagem técnica, administrativa e financeira, a adesão à mesma pela administração municipal, devendo o referido processo ser remetido de volta ao Ordenador de Despesa para deliberação.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 13 de dezembro de 2023.

Leniza de Oliveira Botelho
Assessora Administrativa

Folhas nº 31
Processo nº 462
Rubrica nº

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

PROCESSO: 462/2023
DATA: 06/11/2023

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

				VALOR TOTAL ESTIMADO							
				BZ12 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 36.500.964/0001-46		CONSTRUPLAY ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS CNPJ:25.011.010/0001-53		L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 29.830.008/0001-67		VALOR ESTIMADO	
Nº	ITEM	UND	QTD	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	Unitário	Total
01	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6.5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS.	UNID	4	R$ 57.669,31	R$ 230.677,24	R$ 58.320,88	R$ 233.283,52	R$ 56.235,99	R$ 224.943,96	R$ 57.408,73	R$ 229.634,92
02	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E	UNID	5	R$ 50.233,78	R$ 251.168,90	R$ 50.780,99	R$ 253.904,95	R$ 49.875,23	R$ 249.376,15	R$ 50.296,67	R$ 251.483,35
03	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE	UNID	3	R$ 71.580,66	R$ 214.741,98	R$ 74.320,48	R$ 222.961,44	R$ 71.434,85	R$ 214.304,55	R$ 72.445,33	R$ 217.335,99
04	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA	UNID	2	R$ 53.752,68	R$ 107.505,36	R$ 52.980,88	R$ 105.961,76	R$ 51.975,72	R$ 103.951,44	R$ 52.903,09	R$ 105.806,18

05	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM	UNID	2	R$ 75.230,90	R$ 150.461,80	R$ 76.700,23	R$ 153.400,46	R$ 75.144,39	R$ 150.288,78	R$ 75.691,84	R$ 151.383,68
06	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA	M²	1050	R$ 620,00	R$ 651.000,00	R$ 635,00	R$ 666.750,00	R$ 625,00	R$ 656.250,00	R$ 626,67	R$ 658.003,50
				TOTAL :	R$ 1.605.555,28	TOTAL :	R$ 1.636.262,13	TOTAL :	R$ 1.599.114,88			
										VALOR TOTAL ESTIMADO		R$ 1.613.647,62

Leniza de Oliveira Botelho
Assessora Administrativa

Folhas nº 32
Processo nº 2462
Rubrica nº

Gmail **Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>**

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com> 8 de dezembro de 2023 às 16:05
Para: laeducacional2022@gmail.com

Prezado (a),

Solicito proposta comercial, utilizar como referência o Termo de Referência em anexo, para a elaboração da sua proposta comercial.

Ela precisa está em seu papel timbrado e nele precisa constar :
CNPJ, ENDEREÇO DA EMPRESA , VALIDADE DA PROPOSTA, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL.

Obrigada!

Folhas nº 33
Processo nº 462
Rubrica nº

TERMO DE REFERÊNCIA- AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND.docx
97K

Gmail **Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>**

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com> 8 de dezembro de 2023 às 16:08
Para: construplaysce@gmail.com

Prezado (a),

Solicito proposta comercial, utilizar como referência o Termo de Referência em anexo, para a elaboração da sua proposta comercial.

Ela precisa está em seu papel timbrado e nele precisa constar :
CNPJ, ENDEREÇO DA EMPRESA , VALIDADE DA PROPOSTA, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL.

Obrigada!

TERMO DE REFERÊNCIA- AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND.docx
97K

Folhas nº 34
Processo nº 2162
Rubrica nº

Gmail **Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>**

Solicitação de Proposta de Preço

Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com> 11 de dezembro de 2023 às 11:02
Para: bz12comercioeservicos@gmail.com

Prezado (a),

Solicito proposta comercial, utilizar como referência o Termo de Referência em anexo, para a elaboração da sua proposta comercial.

Ela precisa está em seu papel timbrado e nele precisa constar :
CNPJ, ENDEREÇO DA EMPRESA , VALIDADE DA PROPOSTA, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL.

Obrigada!

Folhas nº 35
Processo nº 462
Rubrica nº

TERMO DE REFERÊNCIA- AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND.docx
97K

Gmail **Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>**

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

Altair Rodrigues <construplaysce@gmail.com> 9 de dezembro de 2023 às 17:02
Para: Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Olá!

Segue proposta.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Folhas nº 36
Processo nº 462
Rubrica nº

PROPOSTA COMERCIAL CONSTRUPLAY.pdf
322K

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

Folhas nº 37
Processo nº 2462
Rublica nº

PROPOSTA COMERCIAL

AO MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

RAZÃO SOCIAL: PEDRO VICTOR C DE ALBUQUERQUE LTDA
CNPJ: 25.011.010/0001-53
NOME FANTASIA: CONSTRUPLAY ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 65.324.137
ENDEREÇO: RODOVIA CE 040, S/N, KM12, AQUIRAZ-CE.
E-mail: construplaysce@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM	4	UND	R$ 58.320,88	R$ 233.283,52

Folhas nº 38
Processo nº 462
Rubrica nº

	MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2,66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA, ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA. FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE				

CONSTRUPLAY

ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

Folhas nº 39
Processo nº 462
Rublica nº

	0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV,				

CONSTRUPLAY

ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

Folhas nº 40
Processo nº 2162
Rubrica nº

	PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., CANO DE 20 MM 3,5 METROS				
2	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM	5	UND	R$ 50.780,99	R$ 253.904,95

CE 040, KM 12
Jacundá, Aq-CE | construplaysce@gmail.com

CONSTRUPLAY

ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

Folhas nº 41
Processo nº 462
Rublica nº

	MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA., DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM				

CONSTRUPLAY
ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

	TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JOGO DA VELHA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 0,86 ALTURA POR 0,90 LARGURA. ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS TODAS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM. FIXADO 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., CANO DE 20 MM 3,5 METROS				
3	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE COBERTAV- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM	3	UND	R$ 74.320,48	R$ 222.961,44

Folhas nº 43
Processo nº 468
Rubrica nº

	CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS. REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., [BALANCODOISLUGARES], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS				

Folhas nº 44
Processo nº 2462
Rubrica nº

	PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM				

Folhas nº 45
Processo nº 2168
Rubrica nº

	TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 38CM DE ALTURA X 6CM DE LARGURA X 1.05M DE COMPRIMENTO COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADO COM 4 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. A ESTRUTURA TEM COMO OBJETIVO DE INSTALAÇÃO, IMPEDIR A UTILIZAÇÃO CONTRÁRIA, EVITANDO ACIDENTES PONTUAIS., BOLHA ASTRONAUTA - ESTRUTURA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, COM BOLHA ACRÍLICA COLORIDO, MEDINDO DIÂMETRO INTERNO 720 MM X DIÂMETRO EXTERNO 820 MM X COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM 6 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADO0 DE 6X6 E MEIO COM ARRUELAS 5/16 6 PEÇAS., CANO DE 20 MM 3,5 METROS				

CONSTRUPLAY

ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

Folhas nº 46
Processo nº 4602
Rubrica nº

4	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M	2	UND	R$ 52.980,88	R$ 105.961,76

CE 040, KM 12
Jacundá, Aq-CE | construplaysce@gmail.com

CONSTRUPLAY

ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

Folhas nº 47
Processo nº 468
Rubrica nº

	POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM				

Folhas nº 48
Processo nº 467
Rubrica nº

	PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO				

CONSTRUPLAY

ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

Folhas nº 49
Processo nº 462
Rublica nº

	53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. CADEIRA PARA CADEIRANTE FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA., QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E	1050	M²	R$ 635,00	R$ 666.750,00

CE 040, KM 12
Jacundá, Aq-CE | construplaysce@gmail.com

CONSTRUPLAY

ESTRUTURAS E PLAYGROUNDS

Folhas nº 50
Processo nº 4627
Rubrica nº

	PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS. GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA.				
TOTAL					

Valor Total: R$ 1.636.262,13 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Treze Centavos)

Validade: 90 dias

PEDRO VICTOR C DE ALBUQUERQUE LTDA:25011010000153

Assinado de forma digital por PEDRO VICTOR C DE ALBUQUERQUE LTDA:25011010000153
Dados: 2023.12.08 16:59:01 -03'00'

PEDRO VICTOR C DE ALBUQUERQUE LTDA
CNPJ: 25.011.010/0001-53

CE 040, KM 12
Jacundá, Aq-CE | construplaysce@gmail.com

Gmail **Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>**

Solicitação de Proposta de Preço

bz12 comercio <bz12comercioeservicos@gmail.com> 11 de dezembro de 2023 às 12:37
Para: Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Olá!

Segue em anexo proposta.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA COMERCIAL.pdf
232K

Folhas nº 51
Processo nº 467
Rubrica nº

BZ12 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
Rua 5, Quadra 08, Nº 28 – COHATRAC IV – SÃO LUIS - MA
Fone: (98) 98802-6584
E-mail: bz12comercioeservicos@gmail.com

Folhas nº 52
Processo nº 462
Rubrica nº

Proposta de preços

À Prefeitura Municipal de Alto Alegre do PINDARÉ-MA

RAZÃO SOCIAL: BZ12 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
INSC. EST.: 12.637700-6
ENDEREÇO: Rua 05, Quadra 08, Nº 28 - COHATRAC IV
CIDADE: SÃO LUIS
ESTADO: MARANHÃO
TELEFONE: (98) 98802-6584 (Fernanda)
E-MAIL: bz12comercioeservicos@gmail.com

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTOS:
BANCO: INTER
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 22613380-0

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINANTURA DO CONTRATO:	
NOME: RAFAEL SILVA SOARES	
NACIONALIDADE: BRASILEIRO	
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO	
RG: 1666988	**CPF:** 922.533.343-91

Folhas nº 53
Processo nº 462
Rubrica nº

BZ12 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
Rua 5, Quadra 08, Nº 28 – COHATRAC IV – SÃO LUIS - MA
Fone: (98) 98802-6584
E-mail: bz12comercioeservicos@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm	4	UND	R$ 57.669,31	R$ 230.677,24

BZ12 COMÉRCIO

BZ12 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
Rua 5, Quadra 08, Nº 28 – COHATRAC IV – SÃO LUIS - MA
Fone: (98) 98802-6584
E-mail: bz12comercioeservicos@gmail.com

	medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros				
2	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com	5	UND	R$ 50.233,78	R$ 251.168,90

BZ12 COMÉRCIO

BZ12 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
Rua 5, Quadra 08, Nº 28 – COHATRAC IV – SÃO LUIS - MA
Fone: (98) 98802-6584
E-mail: bz12comercioeservicos@gmail.com

	tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JOGO DA VELHA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 0,86 altura por 0,90 largura. Estrutura e peças internas todas em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Fixado 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., Cano de 20 mm 3,5 metros				
3	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8	3	UND	R$ 71.580,66	R$ 214.741,98

BZ12 COMÉRCIO

BZ12 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
Rua 5, Quadra 08, Nº 28 – COHATRAC IV – SÃO LUIS - MA
Fone: (98) 98802-6584
E-mail: bz12comercioeservicos@gmail.com

	bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., [balancodoislugares], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas				

BZ12 COMÉRCIO

BZ12 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
Rua 5, Quadra 08, Nº 28 – COHATRAC IV – SÃO LUIS / MA
Fone: (98) 98802-6584
E-mail: bz12comercioeservicos@gmail.com

	medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 38cm de altura x 6cm de largura x 1.05m de comprimento com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura, Sendo fixado com 4 parafusos flangiados Philips de 6x6 e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. A estrutura tem como objetivo de instalação, impedir a utilização contrária, evitando acidentes pontuais., BOLHA ASTRONAUTA - Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bicromatizados flangiado0 de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças., Cano de 20 mm 3,5 metros				
4	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com	2	UND	R$ 53.752,68	R$ 107.505,36

BZ12 COMÉRCIO

BZ12 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
Rua 5, Quadra 08, Nº 28 – COHATRAC IV – SÃO LUIS - MA
Fone: (98) 98802-6584
E-mail: bz12comercioeservicos@gmail.com

	porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. CADEIRA PARA CADEIRANTE Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.,				

Folhas nº 59
Processo nº 462
Rubrica nº

BZ12 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 36.500.964/0001-46
Rua 5, Quadra 08, Nº 28 – COHATRAC IV – SÃO LUIS - MA
Fone: (98) 98802-6584
E-mail: bz12comercioeservicos@gmail.com

6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA	1050	M²	R$ 620,00	R$ 651.000,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 1.605.555,28 (Um Milhão, Seiscentos e Cinco Mil, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)

Validade da Proposta 60 dias

São Luís, 11 de dezembro de 2023

BZ12 COMERCIO E SERVICOS

Assinado de forma digital por BZ12 COMERCIO E SERVICOS LTDA:36500964000146

LTDA:36500964000146 Dados: 2023.12.11 11:25:50 -03'00'

Rafael Silva Soares
(Sócio Proprietário)
CPF: 922.633.343-91

Gmail **Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>**

SOLICITAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO

L A EDUCACIONAL <laeducacional2022@gmail.com> 12 de dezembro de 2023 às 15:58
Para: Cotação Alto Alegre do Pindaré <cotacao.altoalegredopindare@gmail.com>

Boa tarde,

Segue em anexo nossa Cotação de Preços, conforme solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cotação de Preços.pdf
661K

Folhas nº 60
Processo nº 462
Rubrica nº

L.A EDUCACIONAL
EDITORA

Folhas nº 61
Processo nº 462
Rubrica nº

A
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA
Setor de Compras

COTAÇÃO DE PREÇOS

1 **Razão Social:**
L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 29.830.008/0001-67
ENDEREÇO: Av. Antônio Sales n°1812, Altos, Bairro: Maleitas CEP:62.680-000 - Paracuru-CE **REPRESENTANTE LEGAL:** LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, nascido em 03/06/1983 empresário n° CPF: 998.006.163-49 e portador da CNH n°02902346819 DETRAN-CE, residente e domiciliado a Rua Cap. João Moreira S/N, Bairro: Centro – CEP: 62.680-000 Paracuru-CE
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
E-mail: laeducacional2022@gmail com
Telefone: (85) 9 8181-1119

2.Das Condições Gerais da Proposta
presente proposta é válida **por 90 (noventa) dias** a contar a partir da data de assinatura da mesma.
Prazo de entrega: Em até **10 (dez) dias** úteis contados a partir do recebimento da ordem de compras/serviços.

3. Do Objeto
APRESENTAMOS A VOCÊS NOSSA COTAÇÃO DE PREÇOS CONFORME SOLICITADO POR E-MAIL, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO PLAYGROUND, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA.

4. Das Especificações e dos Valores

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
1	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo	UND	04	R$ 56.235,99	R$ 224.943,96

Av Antônio Sales, 1812 altos Centro
Paracuru-CE CEP: 62.680-000
Telefone: (85) 98181-1119
laeducacional2022@gmail.com

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349 Dados: 2023.12.12 15:54:41 -03'00'

	bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA. Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x				

Av Antônio Sales, 1812 altos Centro
Paracuru-CE CEP: 62.680-000
Telefone: (85) 98181-1119
laeducacional2022@gmail.com

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:54:52 -03'00'

	7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros.				
2	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com	UND	05	R$ 49.875,23	R$ 249.376,15

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:55:04 -03'00'

Processo nº
Rubrica nº

	tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA. Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JOGO DA VELHA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 0,86 altura por 0,90 largura. Estrutura e peças internas todas em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Fixado 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., Cano de 20 mm 3,5 metros.				

Folhas nº 64
Processo nº 1162
Rubrica nº

Av Antônio Sales, 1812 altos Centro
Paracuru-CE CEP: 62.680-000
Telefone: (85) 98181-1119
laeducacional2022@gmail.com

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:55:16 -03'00'

3	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., [balancodoislugares], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura	UND	03	R$ 71.434,85	R$ 214.304,55

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:55:28 -03'00'

Folhas nº 66
Processo nº 462
Rubrica nº

	eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA. Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 38cm de altura x 6cm de largura x 1.05m de comprimento com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura, Sendo fixado com 4 parafusos flangiados Philips de 6x6 e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. A estrutura tem como objetivo de instalação, impedir a utilização contrária, evitando acidentes pontuais., BOLHA ASTRONAUTA - Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos				

Av Antônio Sales, 1812 altos Centro
Paracuru-CE CEP: 62.680-000
Telefone: (85) 98181-1119
laeducacional2022@gmail.com

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:55:40 -03'00'

	bicromatizados flangiado0 de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças., Cano de 20 mm 3,5 metros.				
4	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA. Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no	UND	02	R$ 51.975,72	R$ 103.951,44

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:55:52 -03'00'

	sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.				
5	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de	UND	02	R$ 75.144,39	R$ 150.288,78

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:56:04 -03'00'

	revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA. Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. CADEIRA PARA CADEIRANTE Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.				
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR	1.050	M²	R$ 625,00	R$ 656.250,00

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:56:15 -03'00'

	COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
	VALOR TOTAL				**R$ 1.599.114,88**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.599.114,88 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

5. Das declarações
A empresa L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA:

Declaro, que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do material/prestação de serviços.

Dados bancários:
Banco: Banco do Brasil Agência: 2391-4 Conta Corrente: 27677-4

PARACURU-CE, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349

Assinado de forma digital por LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS:99800616349
Dados: 2023.12.12 15:56:27 -03'00'

LUIS ANTHONY GOMES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR

Folhas nº 71
Processo nº 4
Rubrica nº

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO
Um novo tempo, uma nova história

DOM - São Bernardo, Qui, 06 de Jul de 2023 ISSN 2764-6572| Ano XVII Edição - Nº 707

Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de São Bernardo

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
Nome do Vice-prefeito
Adriana da Silva Portela

Responsável Técnico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Email: dom@saobernardo.ma.gov.br

Folhas nº 72
Processo nº 1162
Rubrica nº

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202306042/2023– CPL-SB/MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2023.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202306042/2023– CPL-SB/MA

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nº 572348 e do CPF nº 182.609.183-15, RESOLVE, registrar os preços da empresa: J A S JUNIOR LTDA, CNPJ: 44.302.147/0001-01, sediada na R JORGE DUMAR: CENTRO. Nº 2095. CEP: 60.410-426 –FORTALEZA – CE, por intermédio de seu representante legal S.r. (a). JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR, RG: 94002588500 SSPDS/CE.CPF: 622.324.443-68 nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. *DO OBJETO*

1.1 Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma,

1.1.1 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do (s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de serviços, em igualdade de condições.

2. *ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES*

2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 73
Processo nº 462
Rubrica nº

3. ***DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS***

3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA.

3.3 – A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Educação;

4. ***DO CONTRATO***

4.1 – O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	PRODUTO				
		PRÓPRIA	UND	QTD	VLR UNIT
1	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso.,ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.,	PRÓPRIA	UND	2	29.701,97

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 79
Processo nº 462
Rubrica nº

JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros.

2	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso.,ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros	PRÓPRIA	UND	10	36.094,73

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

3	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi	PRÓPRIA	UND	10	55.477,13

Folhas nº 75
Processo nº 462
Rubrica nº

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 76
Processo nº 467
Rubrica nº

	medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros					
4	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno	PRÓPRIA	UND	10	48.338,79	

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 77
Processo nº 460
Rubrica nº

Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JOGO DA VELHA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 0,86 altura por 0,90 largura. Estrutura e peças internas todas em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Fixado 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., Cano de 20 mm 3,5 metros

5	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos	PRÓPRIA	UND	10	70.973,23

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 78
Processo nº 462
Rubrica nº

francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., [balancodoislugares], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 79
Processo nº 462
Rubrica nº

tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 38cm de altura x 6cm de largura x 1.05m de comprimento com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura, Sendo fixado com 4 parafusos flangiados Philips de 6x6 e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. A estrutura tem como objetivo de instalação, impedir a utilização contrária, evitando acidentes pontuais., BOLHA ASTRONAUTA - Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bicromatizados flangiado0 de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças., Cano de 20 mm 3,5 metros

6	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR	PRÓPRIA	UND	7	51.425,28

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 80
Processo nº 462
Rubrica nº

RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.,

7	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4	PRÓPRIA	UND	11	74.277,19

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 81
Processo nº 462
Rubrica nº

	parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. CADEIRA PARA CADEIRANTE Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.,				
8	Piso de segurança emborrachado - piso de borracha, sendo a parte superior lisa chanfrada 50cmx50cm e a parte inferior com bolsas para amortecimento de queda e drenagem de águas pluviais. Piso ecológico composto de grânulos de pneus de caminhão reciclado para utilização em áreas externas, aglomerado e prensado, 100 pigmentada placas de 1m x 1m. Especificações: largura: 1,00 m x comprimento: 1.00 m ideal para playground informa ções gerais: piso permeável drenante em múltiplas direções em toda sua dimensão. Não produz odor de borracha convencional. Inodoro e atóxico. Piso com certificação de acordo com as especificações da norma de segurança de playgrounds abnt nr 16071-3 para contemplar o índice crítico de quedas hic 1.8m ou superior necessário nas placas emborrachadas à aplicar nos	PRÓPRIA	UND	3100	611,44

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 82
Processo nº 462
Rubrica nº

	playgrounds. Instalados ou a instalar nos espaços objeto desta licitação. Não utiliza pinos, grampos ou qualquer material rígido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada. Nas cores preto, verde, terracota.			
9	Grama sintética com demarcao em faixas brancas, com espessura de 12 mm.		3100	500,24
		PRÓPRIA	UND	

5. *DA ENTREGA*

5.1 – Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 – O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. *DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA*

6.1 – Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 – Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 – A falta de quaisquer itens cujo serviços incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 – Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 – Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 – Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 – Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 – O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7. *DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE*

7.1 – Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de serviços dos itens registrados;

7.2 – Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 83
Processo nº 462
Rubrica nº

7.3 – Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 – Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. *DO PAGAMENTO*

8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 – Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado.

9. *DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS*

9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. *DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS*

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

1. **a)** Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;
2. **b)** Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
3. **c)** em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;
4. **d)** os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 84
Processo nº 463
Rubrica nº

5. **e)** por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

6. **f)** descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas aos serviços do item.

10.6 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 – A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

1. a) Por decurso de prazo de validade;

2. *DOS PREÇOS*

11.1 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12. *DAS PENALIDADES*

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

1. a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

2. b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 – Sem prejuizo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Educação poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 – Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 85
Processo nº 2168
Rubrica nº

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. *DOS ILICITOS PENAIS*

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. *DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS*

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às quais serão elencadas em momento oportuno:

15. *DAS DISPOSIÇÕES FINAIS*

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II – Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico |SRP nº.030/2023 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. *DO FORO*

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo - MA, 06 de julho de 2023.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

CPF: 182.609.183-15

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

_____

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 86
Processo nº 4627
Rubrica nº

J A S JUNIOR LTDA

CNPJ: 44.302.147/0001-01

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR

CPF: 622.324.443-68

Contratada

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: 0e0c13f3a27063e179b067d6858edacd8f4f914a

---

PORTARIA CONJUNTA/PMSB/MA Nº 01, 05 DE JULHO DE 2023 – " DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE GARRAFAS E RECIPIENTES DE VIDROS NO CIRCUITO DO "IV ARRAIÁ DE UM NOVO TEMPO"; E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"

o Secretário Municipal de Gestão e o Secretário Municipal de Comunicação e Cultura em conjunto com o Comando da Guarda Civil Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 14/2022 e, Considerando, o perigo de acidente aos transeuntes, participantes dos shows e componentes de danças e manifestações folclóricas que participarão e se apresentarão, respectivamente, no circuito do "V Arraiá de Um Novo Tempo 2023."

RESOLVEM:

Art.1º Fica proibido, no compreendido entre os dias a 13 a 17 de julho de 2023, no circuito que compreende a Praça de Eventos do Município e adjacências, onde ocorrerá o V Arraiá de Um Novo Tempo" a venda ou entrada de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou qualquer outro recipiente de vidro.

Art. 2º A proibição se estende aos barraqueiros cadastrados, ambulantes, participantes, turistas ou a qualquer pessoa que circule no local indicado no artigo 1º.

Art. 3º Fica a Guarda Civil Municipal autorizada a realizar a apreensão das bebidas, bem como recolhê-las ao deposito indicado e encaminhar a Secretaria competente para as medidas cabíveis.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, cessando os seus efeitos dia 18 de julho de 2023.

BAIXE A PORTARIA NO LINK

BAIXAR

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: 1322f5033dd57d28dc636004789bfecad17407ab

---

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Folhas nº 87
Processo nº 462
Rubrica nº

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO

Prefeito

Adriana da Silva Portela

Vice-Prefeito

VALDEANE PESSOA DOS SANTOS

Responsável técnico

dom@saobernardo.ma.gov.br

E-mail para contato

https://saobernardo.ma.gov.br/

Prefeitura Municipal de São Bernardo

Praca Municipal 863, São Bernardo - MA, CEP: 65550-000 – São Bernardo - MA

Contato: (98) 3477-1892

Instituído pela Lei Municipal nº 723/2017 de 23 de Janeiro de 2017

Para verificar o código de identificação das publicações, acesse o link abaixo:

https://dom.saobernardo.ma.gov.br/autenticidade/

JAMES LOPES PEREIRA:98144227387

Assinado de forma digital por , C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27382004000138, OU=videoconferencia, CN=JAMES LOPES PEREIRA:98144227387
DATA: 06.07.2023 17:07:58 -03:00

A Prefeitura de São Bernardo dá a garantia deste documento, desde que visualizado através do site:

https://dom.saobernardo.ma.gov.br/

Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira - ICP Brasil

Folhas nº 88
Processo nº 462
Rubrica nº

DESPACHO

Processo nº 462/2023

Conforme despacho do setor de pesquisa de mercado, em que encontrou Ata de Registro de Preços, com preços mais vantajosos para a administração pública, determino que seja providenciada a instrução dos autos com vistas a averiguar a viabilidade da contratação por meio de adesão a referida ata, e dentro das formalidades legais, devendo os autos seguir o rito abaixo:

a) à Contabilidade Geral para informar a existência de dotação orçamentária para a cobertura das despesas, bem como se há adequação orçamentária nos termos do art. 16, II, LC nº 101/2000 – LRF;
b) à CPL para manifestar-se sobre a possibilidade da Adesão à Ata de Registro de Preços, e caso seja viável, juntando estudo preliminar, bem como, entrar em contato com o Órgão Gerenciador e Empresa solicitando o aceite à adesão;
c) à Procuradoria Geral para emissão de parecer jurídico;
d) ao Ordenador de Despesas em prol de decidir sobre a autorização da adesão ou retorno dos autos para deflagração de procedimento licitatório;

Alto Alegre do Pindaré – MA, 13 de dezembro de 2023.

Francisco Dantas Ribeiro Filho
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Folhas nº 89
Processo nº 462
Rubrica nº

Ofício nº 319/2023

Alto Alegre do Pindaré/MA, 14 de dezembro de 2023.

Ao Ilustríssimo Senhor
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Secretário Municipal da Fazenda do Município de São Bernardo/MA
Praça Bernardo Coelho de Almeida, s/n, Centro.
São Bernardo/MA

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA.

Ilustríssimo Sr. Secretário,

Em consonância com o disposto no art. 22, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, informamos a Vossa Excelência o nosso interesse em aderir à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA, conforme quantidade estipulada em anexo.

Após estudo técnico preliminar, identificamos a vantajosidade em aderir à referida ARP, razão pela qual solicitamos que seja apreciado o pedido ora formulado, de modo que esta prefeitura faça uso da referida Ata de Registro de Preços.

Caso haja concordância com a referida pretensão, solicito que seja encaminhada a AUTORIZAÇÃO, acompanhada de documentos digitalizados, quais sejam, Edital, aviso de licitação, Ata de Registro de Preços, Homologação, e respectivas publicações, através do e-mail cpl.altoalegrep@gmail.com.

Cumpre frisar que a solicitação se encontra dentro do limite de 50% (cinquenta por cento), previsto no §3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13, conforme quantitativo em anexo.

Atenciosamente,

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.14 14:57:23 -03'00'

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Folhas nº 90
Processo nº 463
Rubrica nº

ANEXO I

ITEM ARP	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
3	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS	4	UND	55.477,13	221.908,52

Folhas nº 91
Processo nº 462
Rubrica nº

	INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO,				

Folhas nº 92
Processo nº 462
Rubrica nº

	PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV,				

Folhas nº 93
Processo nº 462
Rubrica nº

	PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				
4	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO	5	UND	48.338,79	241.693,95

Folhas nº 94
Processo nº 462
Rubrica nº

	PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE				

	ALTURA, DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JOGO DA VELHA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 0,86 ALTURA POR 0,90 LARGURA. ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS TODAS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM. FIXADO 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, CANO DE 20 MM 3,5 METROS				
5	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM	3	UND	70.973,23	212.919,69

Folhas nº 96
Processo nº 462
Rubrica nº

	POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO, TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., [BALANCODOISLUGARES], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS				

	3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV,				

	PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 38CM DE ALTURA X 6CM DE LARGURA X 1.05M DE COMPRIMENTO COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADO COM 4 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. A ESTRUTURA TEM COMO OBJETIVO DE INSTALAÇÃO, IMPEDIR A UTILIZAÇÃO CONTRÁRIA, EVITANDO ACIDENTES PONTUAIS, BOLHA ASTRONAUTA - ESTRUTURA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, COM BOLHA ACRÍLICA COLORIDO, MEDINDO DIÂMETRO INTERNO 720 MM X DIÂMETRO EXTERNO 820 MM X COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM 6 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADO0 DE 6X6 E MEIO COM ARRUELAS 5/16 6 PEÇAS, CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				

Folhas nº 99
Processo nº 462
Rubrica nº

6	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA	2	UND	51.425,28	102.850,56

Folhas nº 100
Processo nº 467
Rubrica nº

	FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS				

Folhas nº 101
Processo nº 462
Rubrica nº

	LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				
7	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO.	2	UND	74.277,19	148.554,38

Folhas nº 102
Processo nº 462
Rubrica nº

	FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS				

Folhas nº 103
Processo nº 467
Rubrica nº

	PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. CADEIRA PARA CADEIRANTE FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA. QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				
8	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA	1050	M²	611,44	642.012,00

Folhas nº 104
Processo nº 462
Rubrica nº

	CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
TOTAL					1.569.939,10

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.14 14:57:39 -03'00'

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Gmail

CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.altoalegrep@gmail.com>

Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA

CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.altoalegrep@gmail.com> 14 de dezembro de 2023 às 14:59
Para: cplsaobernardoma@gmail.com

Ilustríssimo Senhor,

Folhas nº 105
Processo nº 460
Rubrica nº

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Secretário Municipal da Fazenda do Município de São Bernardo/MA
Praça Bernardo Coelho de Almeida, s/n, Centro.
São Bernardo/MA

Segue em anexo o Ofício nº 319/2023, com pedido de Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA.

Aguardamos retorno.

--
Por gentileza acusar o recebimento.

Att
FRANCIVAL VELOSO FERNANDES
Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ofício nº 319_2023.pdf
1052K

Ofício nº 320/2023

Alto Alegre do Pindaré/MA, 14 de dezembro de 2023.

Ao Ilustríssimo Senhor
JOSE ALCION DE SOUSA IUNIOR
Representante Legal da Empresa
A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01
Rua Jorge Dumar, Centro, nº 2095, Fortaleza – CE
CEP: 60.410-426

Folhas nº 106
Processo nº 462
Rubrica nº

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA.

Senhor Representante Legal,

Em consonância com o disposto no art. 22, do Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, informamos a Vossa Excelência o nosso interesse em aderir à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA, conforme quantidade estipulada em anexo.

Após estudo técnico preliminar, identificamos a vantajosidade em aderir à referida ARP, razão pela qual solicitamos que seja apreciado o pedido ora formulado, de modo que esta prefeitura faça uso da referida Ata de Registro de Preços.

Caso haja concordância com a referida pretensão, solicito que seja encaminhada a AUTORIZAÇÃO, através do e-mail cpl.altoalegrep@gmail.com.

Além disso, solicitamos a essa empresa, caso haja manifestação favorável, que encaminhe a documentação abaixo:

- Habilitação jurídica (Contrato Social, Cartão de CNPJ e Documentação de Identificação dos Sócios);

- Fiscal (Certidões Negativa de Débito Federal, Estadual, Municipal; Certidões Negativas de Dívida Ativa Estadual e Municipal; Certificado de Regularidade com o FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);

- Econômico-financeira (Balanço Contábil e Certidão Negativa de Falência e Concordata);

- Atestado de Capacidade Técnica;

- Proposta de Preços.

Cumpre frisar que a solicitação se encontra dentro do limite de 50% (cinquenta por cento), previsto no §3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13, conforme quantitativo em anexo.

Atenciosamente,

Folhas nº 107
Processo nº 462
Rubrica nº

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.14 15:13:38 -03'00'

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Folhas nº 108
Processo nº 462
Rubrica nº

ANEXO I

ITEM ARP	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
3	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.-	4	UND	55.477,13	221.908,52

Folhas nº 109
Processo nº 462
Rubrica nº

	COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2				

Folhas nº 110
Processo nº 462
Rubrica nº

	PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM				

Folhas nº 111
Processo nº 462
Rubrica nº

	POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				
4	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS	5	UND	48.338,79	241.693,95

Folhas nº 112
Processo nº 462
Rubrica nº

	INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE				

Folhas nº 113
Processo nº 462
Rubrica nº

	REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JOGO DA VELHA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 0,86 ALTURA POR 0,90 LARGURA. ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS TODAS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM. FIXADO 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, CANO DE 20 MM 3,5 METROS				
5	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV,	3	UND	70.973,23	212.919,69

Folhas nº 114
Processo nº 462
Rubrica nº

	PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO, TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., [BALANCODOISLUGARES], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM				

Folhas nº 115
Processo nº 462
Rubrica nº

	CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE				

Folhas nº 116
Processo nº 462
Rubrica nº

	POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 38CM DE ALTURA X 6CM DE LARGURA X 1.05M DE COMPRIMENTO COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADO COM 4 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. A ESTRUTURA TEM COMO OBJETIVO DE INSTALAÇÃO, IMPEDIR A UTILIZAÇÃO CONTRÁRIA, EVITANDO ACIDENTES PONTUAIS, BOLHA ASTRONAUTA - ESTRUTURA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, COM BOLHA ACRÍLICA COLORIDO, MEDINDO DIÂMETRO INTERNO 720 MM X DIÂMETRO EXTERNO 820 MM X COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM 6 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADO0 DE 6X6 E MEIO COM ARRUELAS 5/16 6 PEÇAS, CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				

Folhas nº 117
Processo nº 462
Rubrica nº

6	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA	2	UND	51.425,28	102.850,56

Folhas nº 118
Processo nº 462
Rubrica nº

	FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS				

	LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				
7	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO.	2	UND	74.277,19	148.554,38

Folhas nº 120
Processo nº 462
Rubrica nº

	FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS				

	PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. CADEIRA PARA CADEIRANTE FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA. QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				
8	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA	1050	M²	611,44	642.012,00

Folhas nº 122
Processo nº 462
Rubrica nº

	CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
TOTAL					1.569.939,10

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.14 15:13:51 -03'00'

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Gmail **CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.altoalegrep@gmail.com>**

Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA

CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.altoalegrep@gmail.com> 14 de dezembro de 2023 às 15:16
Para: ampla.ceo@gmail.com

Ilustríssimo Senhor,

JOSE ALCION DE SOUSA IUNIOR
Representante Legal da Empresa
A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01
Rua Jorge Dumar, Centro, nº 2095, Fortaleza – CE
CEP: 60.410-426

Folhas nº 123
Processo nº 402
Rubrica nº

Segue em anexo o Ofício nº 320/2023, com pedido de Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA.

Aguardamos retorno.

--
Por gentileza acusar o recebimento.

Att
FRANCIVAL VELOSO FERNANDES
Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Ofício nº 320_2023.pdf
1166K

Gmail **CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.altoalegrep@gmail.com>**

Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA

J A S NEGÓCIOS <ampla.ceo@gmail.com> 14 de dezembro de 2023 às 16:07
Para: CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.altoalegrep@gmail.com>

Boa tarde!

Segue em anexo a documentação solicitada.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Folhas nº 124
Processo nº
Rubrica nº

2 anexos

DOCUMENTOS.zip
10741K

RESPOSTA OFICIO DE ANUÊNCIA JAS.pdf
279K

Folhas nº 125
Processo nº 462
Rubrica nº

RESPOSTA A SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA
DE: J A S NEGOCIOS LTDA
PARA: Secretaria Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré-MA
SR. FLÁVIO OLIVEIRA VIANA - SECRETÁRIO/ORDENADOR DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: J A S NEGOCIOS LTDA
SEDE: AV MARIA EDNIR BEZERRA DE MENDONCA, 1605, LJ 14, CEP: 63.033-260.
C.N.P.J: 44.302.147/0001-01
Inscrição Estadual: 07.031016-5
TELEFONES: (61) 99139-9000
E-mail: ampla.ceo@gmail.com

Prezados Senhores,

COM BASE NAS REGRAS ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL Nº 7.892, DE 23/01/2013 C/C ARTIGO 15, DA LEI 8666, DE 21/06/1993, RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONCORDAMOS, NA CONDIÇÃO DE FORNECEDOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2023, CORRESPONDENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº030/2023-PE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO MARANHÃO/MA, CONFORME DESCRITIVO E QUANTIDADES CONSTANTES NA RELAÇÃO DE MATERIAL EM ANEXO. FORNECER PELO MESMO VALOR UNITÁRIO REGISTRADO NA REFERIDA ATA O MATERIAL SOLICITADO NO OFÍCIO, SEM PREJUÍZO DE FORNECIMENTO AO ÓRGÃO GERENCIADOR, APÓS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

Juazeiro do Norte-CE, 14 de Dezembro de 2023

J A SJUNIOR LTDA:44302147000101

Assinado de forma digital por J A S JUNIOR LTDA:44302147000101
Dados: 2023.12.14 08:21:05 -03'00'

JOSÉ ALCION DE SOUSA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
J A S NEGOCIOS LTDA

Folhas nº 126
Processo nº 462
Rubrica nº

ANEXOS - DECLARAÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

J A S NEGOCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 44.302.147/0001-01, inscrição estadual nº 07.031016-5, com sede na Avenida MARIA EDNIR BEZERRA DE MENDONCA, nº 1605, loja 14, bairro Jose Geraldo da Cruz, cidade de Juazeiro do Norte,33 Estado do Ceará, CEP 63.033-260, declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito e a quem se possa prestar, especialmente para fazer prova no, que:

a) Não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em quaisquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8.866/93;
b) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
c) Tomou conhecimento do Edital, seus anexos e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital;
d) Inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, 2º, da Lei Federal nº8.666/93;
e) Inexiste qualquer dirigentes, gerentes, sócios e/ou responsáveis técnicos, em seu quadro, alguém que seja servidos da Administração Municipal.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 14 de Dezembro de 2023

J A S JUNIOR LTDA:44302147000101

Assinado de forma digital por J A S JUNIOR LTDA:44302147000101
Dados: 2023.12.14 12:21:05 -03'00'

JOSÉ ALCION DE SOUSA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
J A S Junior LTDA

Folhas nº 127
Processo nº 462
Rubrica nº

PROPOSTA DE PREÇOS

Á PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA

RAZÃO SOCIAL: J A S NEGOCIOS LTDA
SEDE: AV MARIA EDNIR BEZERRA DE MENDONCA, 1605, LJ 14, CEP: 63.033-260.
C.N.P.J: 44.302.147/0001-01
Inscrição Estadual: 07.031016-5
TELEFONES: (61) 99139-9000
E-mail: ampla.ceo@gmail.com
RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL:
Jose Alcion de Sousa Junior, Sócio Administrador.
CPF: 622.324.443-68 RG: FM446913 DPFCE
DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3653-6
Conta Corrente: 55579-7

Prezados Senhores,

Apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDA	UND	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de	4	UND	55.477,13	221.908,52

Folhas nº 128
Processo nº 462
Rubrica nº

	altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável				

Folhas nº 129
Processo nº 463
Rubrica nº

	arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com				

Folhas nº 130
Processo nº 462
Rubrica nº

	tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros				
2	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento	5	UND	48.338,79	241.693,95

Folhas nº 131
Processo nº 462
Rubrica nº

	em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas				

Folhas nº 132
Processo nº 462
Rubrica nº

	protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JOGO DA VELHA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 0,86 altura por 0,90 largura. Estrutura e peças internas todas em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Fixado 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., Cano de 20 mm 3,5 metros				
3	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com	3	UND	70.973,23	212.919,69

Folhas nº 133
Processo nº 462
Rubrica nº

	pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., [balancodoislugares], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de				

Folhas nº 134
Processo nº 4
Rubrica nº

	altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável				

	arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 38cm de altura x 6cm de largura x 1.05m de comprimento com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura, Sendo fixado com 4 parafusos flangiados Philips de 6x6 e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. A estrutura tem como objetivo de instalação, impedir a utilização contrária, evitando acidentes pontuais., BOLHA ASTRONAUTA - Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bicromatizados flangiado0 de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças., Cano de 20 mm 3,5 metros				
4	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips	2	UND	51.425,28	102.850,56

Folhas nº 136
Processo nº 462
Rubrica nº

	6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento					

Folhas nº 137
Processo nº 462
Rubrica nº

	arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de				

Folhas nº 138
Processo nº 462
Rubrica nº

	revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.,				
5	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno	2	UND	74.277,19	148.554,38

Folhas nº 139
Processo nº 462
Rubrica nº

	Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. CADEIRA PARA CADEIRANTE Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2				

Folhas nº 140
Processo nº 463
Rubrica nº

	EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				

Valor Global Proposto é de R$ 1.569.939,10 (Um milhão, Quinhentos e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos).
Validade da Proposta: 90 dias a contar da data de sua emissão.
Declaramos que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Juazeiro do Norte-CE, 14 de Dezembro de 2023

J A SJUNIOR LTDA:44302147000101

Assinado de forma digital por J A S JUNIOR LTDA:44302147000101
Dados: 2023.12.14 15:51:05 -03'00'

JOSÉ ALCION DE SOUSA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
J A S NEGÓCIOS LTDA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Folhas nº 141
Processo nº 467
Rubrica nº

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202210935	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: J A S NEGOCIOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2300252831

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

JUAZEIRO DO NORTE
Local

6 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal
_____ Vogal
_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folhas nº 142
Processo nº 462
Rubrica nº

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/150.907-3	CEP2300252831	04/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	06/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 143
Processo nº 462
Rubrica nº

CONTRATO SOCIAL
(PRIMEIRO TERMO ADITIVO)

J A S NEGOCIOS LTDA

Fazendo uso do que permite o disposto na Lei nº 10.406/2002, e, na melhor forma de direito, **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR**, nacionalidade brasileira, divorciado, nascido ao primeiro dia do mês de agosto de 1978, empresário, portador da cédula de identidade sob nº 94002588500-SSPDS/CE, inscrito sob CPF 622.324.443-68, residente e domiciliado na Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América, CEP: 60.410-426, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará (Art. 997, I, Lei nº 10.406/2002), único sócio componente da Sociedade Limitada **J A S JUNIOR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob CNPJ 44.302.147/0001-01, NIRE 23202210935, com sede no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América, CEP: 60.410-426, resolve promover alteração contratual, bem como a consolidação das cláusulas contratuais, que se regerá conforme infra:

Cláusula primeira. A Sociedade Limitada que gira sob o nome empresarial J A S JUNIOR LTDA, girará, a partir da data do arquivamento deste sob o nome empresarial **J A S NEGOCIOS LTDA**, a qual adotará o nome de fantasia **J A S COMERCIO & EDITORA**. O nome empresarial será empregado em todos os negócios societários. (Art. 997, II, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula segunda. A Sociedade Limitada que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América, CEP: 60.410-426, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, passa a fazê-lo no Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, à Avenida Maria Ednir Bezerra de Mendonça, 1605 loja 14, Jose Geraldo da Cruz, CEP: 63.033-260. (Art. 997, II, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula terceira. O capital social da Sociedade Limitada que era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), passa a ser de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, cujo o aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional e legal do país, pelo sócio único. Em decorrência do aumento de capital social, este fica assim distribuído: (Art. 1.081, Lei n.º 10.406/2002).

NOME SÓCIO (S)	QUOTAS	(%)	VALOR
JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	100.000	100	R$ 100.000,00
TOTAL	100.000	100	R$ 100.000,00

Cláusula quarta. A cláusula de constituição do objeto social da Sociedade Limitada, passa a ter a seguinte redação: 1) comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 2) impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 3) impressão de material para uso publicitário; 4) comércio

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 144
Processo nº 462
Rubrica nº

varejista de livros; 5) comércio varejista de artigos de papelaria; 6) comércio varejista de outros produtos anteriormente não especificados; 7) edição de livros; 8) edição de jornais diários; 9) edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 10) edição integrada a impressão de livros; 11) edição integrada a impressão de revistas; 12) edição integrada a impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 13) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas; 14) preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo anteriormente não especificados; 15) atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares; 16) treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 17) outras atividades de ensino anteriormente não especificadas. (Art. 997, II, Lei nº 10.406/2002).

Parágrafo primeiro: A sociedade explora profissionalmente atividade econômica empresarial organizada. Sendo, portanto, uma sociedade empresária nos termos do Art. 966 caput e Parágrafo único e Art. 982 caput e Parágrafo único, Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo segundo: Em estabelecimento eleito como sede administrativa, visando a garantia da sustentabilidade econômica da Sociedade Limitada ora constituída, assim como a otimização logística e, a consequente redução de custos operacionais no exercício das atividades econômicas retromencionadas, a Sociedade Limitada, a fim de manter seu regular funcionamento e o atendimento das suas necessidades empresariais e legais, poderá adotar, de forma parcial ou integral, o modo de "Operação de Venda à Ordem" ou "Operação por Conta e Ordem de Terceiros", também conhecido como "Operação Triangular", sobre os produtos/mercadorias oferecidos e/ou sobre os serviços prestados.

Cláusula quinta. O foro para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato social, que era em Fortaleza, Estado do Ceará passa a ser em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

Cláusula sexta. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos jurídicos-administrativos já arquivados e, que não foram expressamente alcançadas e modificadas por esta alteração permanecem inalteradas.

Cláusula sétima. Em virtude desta alteração contratual ocorrida, em atendimento a adequação da sociedade a Lei nº 10.406/2022 e, ainda havendo a necessidade de consolidação das cláusulas contratuais, o sócio único aprova o seguinte texto, revogando quaisquer dispositivos que conflitem com o ora aprovado:

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
(PRIMEIRO TERMO ADITIVO)
J A S NEGOCIOS LTDA

Folhas nº 145
Processo nº 462
Rubrica nº

Cláusula primeira. Fica consolidada uma Sociedade Limitada que girará sob o nome empresarial de **J A S NEGOCIOS LTDA**, a qual adotará o nome de fantasia **J A S COMERCIO & EDITORA**. O nome empresarial será empregado em todos os negócios societários. (Art. 997, II, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula segunda. A Sociedade Limitada terá sua sede no Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, à Avenida Maria Ednir Bezerra de Mendonça, 1605 loja 14, Jose Geraldo da Cruz, CEP: 63.033-260. (Art. 997, II, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula terceira. A sociedade iniciou suas atividades em 17 de novembro de 2021. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, desde que norma ou legislação vigente não entenda o contrário. (Art. 53, III, f, Decreto nº 1.800/1996 c/c Art. 997, II, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula quarta. Constitui o objeto da Sociedade Limitada: 1) comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 2) impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 3) impressão de material para uso publicitário; 4) comércio varejista de livros; 5) comércio varejista de artigos de papelaria; 6) comércio varejista de outros produtos anteriormente não especificados; 7) edição de livros; 8) edição de jornais diários; 9) edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 10) edição integrada a impressão de livros; 11) edição integrada a impressão de revistas; 12) edição integrada a impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 13) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas; 14) preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo anteriormente não especificados; 15) atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares; 16) treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 17) outras atividades de ensino anteriormente não especificadas. (Art. 997, II, Lei nº 10.406/2002).

Parágrafo primeiro: A sociedade explora profissionalmente atividade econômica empresarial organizada. Sendo, portanto, uma sociedade empresária nos termos do Art. 966 caput e Parágrafo único e Art. 982 caput e Parágrafo único, Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo segundo: Em estabelecimento eleito como sede administrativa, visando a garantia da sustentabilidade econômica da Sociedade Limitada ora constituída, assim como a otimização logística e, a consequente redução de custos operacionais no exercício das atividades econômicas retromencionadas, a Sociedade Limitada, a fim de manter seu regular funcionamento e o atendimento das suas necessidades empresariais e legais, poderá adotar, de forma parcial ou integral, o modo de

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 146
Processo nº 462
Rubrica nº

"Operação de Venda à Ordem" ou "Operação por Conta e Ordem de Terceiros", também conhecido como "Operação Triangular", sobre os produtos/mercadorias oferecidos e/ou sobre os serviços prestados.

Cláusula quinta. O capital social da Sociedade Limitada será de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, neste ato totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente nacional e legal do país, distribuído da seguinte forma:

Parágrafo único: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

NOME SÓCIO (S)	QUOTAS	(%)	VALOR
JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	100.000	100	R$ 100.000,00
TOTAL	100.000	100	R$ 100.000,00

(Artigos 997, III e IV; 1.052; 1.055, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula sexta. Nos termos do Art. 1.052 da Lei 10.406/2002, fica estabelecido que a responsabilidade do sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR** é restrita ao valor das suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, contudo responde pela integralização do capital social.

Cláusula sétima. Fica investido no cargo de administrador e responsável legal da Sociedade Limitada Unipessoal o sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR**, retroqualificado no preâmbulo, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial por sua assinatura "isolada", vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso. (Artigos 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064, Lei nº 10.406/2002).

Parágrafo primeiro: Faculta-se ao sócio-administrador e responsável legal, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 147
Processo nº 460
Rubrica nº

Parágrafo terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador e responsável legal, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da lei.

Cláusula oitava. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio-administrador ou administrador designado procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas, compensando-se valores porventura pagos ou suportados antecipadamente no exercício. (Art. 1.065, Lei nº 10.406/2002).
Parágrafo primeiro: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.
Parágrafo segundo: Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição do sócio único quando a administração estiver designada.
Parágrafo terceiro: A sociedade poderá antecipadamente distribuir lucros, mediante a observância da legislação vigente.

Cláusula nona. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, sucursais ou outra dependência em qualquer ponto do território nacional, mediante alteração contratual, obedecendo às disposições legais vigentes. (Art.1.000, Parágrafo único, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula dez. A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediarias, poderá ser distribuído mensalmente ao sócio único, a título de antecipação de lucros.

Cláusula onze. Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos, dos quais a sociedade se resolva em relação ao sócio único. (Art.1.028, Art. 1.031 e Art. 1.032, e seus desdobramentos, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula doze. O sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR**, pelos efetivos serviços prestados à especulação mercantil constituída e de acordo com a disponibilidade financeira da sociedade, dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda – IR do País, poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 148
Processo nº 462
Rubrica nº

Cláusula treze. Designação de administradores não sócios:

- Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado; e
- A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

Cláusula catorze. As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento redigido pelos sócios, cabendo em igualdade de preço e condições, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder a que possui.

Cláusula quinze. O sócio-administrador **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR** declara, sob as penas da lei, que não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. (Art. 1.011, § 1º, Lei nº 10.406/2002 c/c Art. 37, II, Lei nº 8.934/1994 – Redação dada pela Lei nº 10.194, de 14.02.2001).

Cláusula dezesseis. A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR** que, nessa hipótese realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Cláusula dezessete. O (s) sócio (s) declara (m) que:

a) a sociedade se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso II do Art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no § 2° do mesmo artigo; e

c) a sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do Art. 3° da mesma lei.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Cláusula dezoito. Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da Sociedade Anônima (Lei n° 6.404/1976), conforme faculta o § único do Art. 1.053 da Lei n° 10.406/2002.

Cláusula dezenove. Fica eleito o foro da comarca de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que possa ser, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar, lavrado, ajustado, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único, obriga-se por si e seus herdeiros, a cumprir fielmente o presente instrumento, que o data e assina em via única de igual teor e forma, com cópia destinada ao registro digital e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Juazeiro do Norte (CE), 04 de setembro de 2023.

Folhas nº 149
Processo nº 462
Rubrica nº

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Sócio-administrador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/150.907-3	CEP2300252831	04/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	06/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Folhas nº 150
Processo nº 462
Rubrica nº

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J A S NEGOCIOS LTDA, de CNPJ 44.302.147/0001-01 e protocolado sob o número 23/150.907-3 em 04/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6258344, em 11/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	06/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	06/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 11/09/2023, às 08:14.

Folhas nº 151
Processo nº 462
Rubrica nº

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/150.907-3.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folhas nº 152
Processo nº 462
Rubrica nº

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Fortaleza. segunda-feira, 11 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6258344 em 11/09/2023 da Empresa J A S NEGOCIOS LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 231509073 - 04/09/2023. Autenticação: F4B9D99C5911A353288F2C8601AFAA2877FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/150.907-3 e o código de segurança q2Tj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Folhas nº 153
Processo nº 462
Rubrica nº

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: J A S JUNIOR LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2101103850

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

FORTALEZA
Local

18 Novembro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202210935 em 19/11/2021 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 211691208 - 18/11/2021. Autenticação: 11C7FFC2F26A56FDDF1E45EB70C9EE3733D0D43F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/169.120-8 e o código de segurança 0DsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folhas nº 154
Processo nº 462
Rubrica nº

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/169.120-8	CEP2101103850	18/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	18/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202210935 em 19/11/2021 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 211691208 - 18/11/2021. Autenticação: 11C7FFC2F26A56FDDF1E45EB70C9EE3733D0D43F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/169.120-8 e o código de segurança 0DsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Folhas nº 155
Processo nº 462
Rubrica nº

CONTRATO SOCIAL
(CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL)

J A S JUNIOR LTDA

Pelo presente instrumento, fazendo uso do que permite o disposto no Art. 1.052 e seus desdobramentos da Lei nº 10.406/2002, c/c a IN DREI nº 63/2019, e na melhor forma de direito, **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido ao primeiro dia do mês de agosto de 1978, empresário, portador da cédula de identidade sob nº 94002588500 SSPDS/CE, inscrito sob CPF 622.324.443-68, residente e domiciliado na Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América - CEP: 60.410-426, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, resolve constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, que se regerá pelas cláusulas e condições deste instrumento constitutivo, conforme infra:

Cláusula primeira. A sociedade, constituída sob o tipo Sociedade Limitada Unipessoal, girará sob o nome empresarial de **J A S JUNIOR LTDA**, a qual adotará o nome fantasia **AMPLA SOLUCOES**. O nome empresarial será empregado em todos os negócios sociais.

Cláusula segunda. A Sociedade Limitada Unipessoal terá a sua sede no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, à Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América - CEP: 60.410-426.

Cláusula terceira. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, desde que norma ou legislação vigente não entenda o contrário, a partir da data de registro deste contrato social de constituição.

Cláusula quarta. Constituirá o objeto da Sociedade Limitada Unipessoal: 1) Comércio varejista de outros produtos anteriormente não especificados; 2) Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; 3) Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo; 4) Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente; 5) Comércio varejista de mercadorias, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 6) Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 7) Comércio varejista de livros; 8) Comércio varejista de jornais e revistas; 9) Comércio varejista de artigos de papelaria; 10) Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 11) Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; 12) Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; 13) Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202210935 em 19/11/2021 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 211691208 - 18/11/2021. Autenticação: 11C7FFC2F26A56FDDF1E45EB70C9EE3733D0D43F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/169.120-8 e o código de segurança 0DsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

anteriormente não especificados; 14) Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; e 15) Outras atividades de ensino anteriormente não especificadas.

Parágrafo único: A sociedade explora profissionalmente atividade econômica empresarial organizada. Sendo, portanto, uma sociedade empresária nos termos do Art. 966 caput e parágrafo único e Art. 982 caput e parágrafo único, Lei nº 10.406/2002.

Cláusula quinta. O capital da Sociedade Limitada Unipessoal será de R$: 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$: 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país.
Parágrafo único. Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

NOME SÓCIO ÚNICO	QUOTAS	(%)	VALOR
JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	30.000	100	R$ 30.000,00
TOTAL	30.000	100	R$ 30.000,00

Cláusula sexta. Nos termos do Art. 1.052 da Lei 10.406/2002, fica estabelecido que a responsabilidade do sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR** é restrita ao valor das suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, contudo responde pela integralização do capital social.

Cláusula sétima. Fica investido no cargo de administrador e responsável legal da Sociedade Limitada Unipessoal o sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR**, retroqualificado no preâmbulo, com poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial por sua assinatura "isolada", vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.
Parágrafo primeiro: Faculta-se ao sócio único administrador e responsável legal, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202210935 em 19/11/2021 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 211691208 - 18/11/2021. Autenticação: 11C7FFC2F26A56FDDF1E45EB70C9EE3733D0D43F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/169.120-8 e o código de segurança 0DsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Folhas nº 157
Processo nº 469
Rubrica nº

Parágrafo segundo: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no Art. 1.061 da Lei 10.406/2002.

Parágrafo terceiro: O uso da denominação social é privativo do administrador e responsável legal, o qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da lei.

Cláusula oitava. O sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR**, pelos efetivos serviços prestados à especulação mercantil constituída e de acordo com a disponibilidade financeira da sociedade, dentro dos limites fixados pela legislação do Imposto de Renda – IR do País, poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula nona. Designação de administradores não sócios:

- Poderão ser designados administradores não sócios, em cláusula específica ou em ato separado; e
- A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

Cláusula dez. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio único administrador ou administrador designado procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas, compensando-se valores porventura pagos ou suportados antecipadamente no exercício.

Parágrafo primeiro - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administradores quando for o caso.

Parágrafo segundo - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição do sócio único quando a administração estiver designada.

Parágrafo terceiro - A sociedade poderá antecipadamente distribuir lucros, mediante a observância da legislação vigente.

Cláusula onze. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202210935 em 19/11/2021 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 211691208 - 18/11/2021. Autenticação: 11C7FFC2F26A56FDDF1E45EB70C9EE3733D0D43F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/169.120-8 e o código de segurança 0DsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Folhas nº 158
Processo nº 462
Rubrica nº

Cláusula doze. Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos, dos quais a sociedade se resolva em relação ao sócio único (Art.1.028, Art. 1.031 e Art. 1.032, e seus desdobramentos, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula treze. O sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR** declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (Art. 1.011, § 1º, Lei nº 10.406/2002).

Cláusula Catorze. A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR** que, nessa hipótese realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Cláusula quinze. O sócio declara que:

a) a sociedade se enquadra na situação de Microempresa;

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, observado o disposto no § 2° do mesmo artigo; e

c) a sociedade não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do Art. 3° da mesma lei.

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202210935 em 19/11/2021 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 211691208 - 18/11/2021. Autenticação: 11C7FFC2F26A56FDDF1E45EB70C9EE3733D0D43F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/169.120-8 e o código de segurança 0DsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Folhas nº 159
Processo nº 462
Rubrica nº

Cláusula dezesseis. Os casos omissos deste contrato serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos legais que regem este tipo societário e, supletivamente, pelas normas da Sociedade Anônima (Lei n° 6.404/1976), conforme faculta o § único do Art. 1.053 da Lei n° 10.406/2002.

Cláusula dezessete. Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiados que possa ser, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar, lavrado, ajustado, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único, obriga-se por si e seus herdeiros, a cumprir fielmente o presente instrumento, que o data e assina em via única de igual teor e forma, com cópia destinada ao registro digital e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Ceará, para que produza efeitos legais.

Fortaleza (CE), 17 de novembro de 2021.

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
CPF 622.324.443-68
Sócio único

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202210935 em 19/11/2021 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 211691208 - 18/11/2021. Autenticação: 11C7FFC2F26A56FDDF1E45EB70C9EE3733D0D43F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/169.120-8 e o código de segurança 0DsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folhas nº 160
Processo nº 462
Rubrica nº

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/169.120-8	CEP2101103850	18/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	18/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Folhas nº 161
Processo nº 462
Rubrica nº

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J A S JUNIOR LTDA, de NIRE 2320221093-5 e protocolado sob o número 21/169.120-8 em 18/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202210935, em 19/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	18/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	18/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/11/2021

SRM

Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 19/11/2021, às 12:38.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/169.120-8.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folhas nº 162
Processo nº 462
Rubrica nº

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 19 de novembro de 2021

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202210935 em 19/11/2021 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 211691208 - 18/11/2021. Autenticação: 11C7FFC2F26A56FDDF1E45EB70C9EE3733D0D43F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 21/169.120-8 e o código de segurança 0DsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Folhas nº 163
Processo nº 46
Rubrica nº

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
44.302.147/0001-01 MATRIZ		19/11/2021

NOME EMPRESARIAL
J A S NEGOCIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J A S COMERCIO & EDITORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
58.11-5-00 - Edição de livros
58.12-3-01 - Edição de jornais diários
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *)
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MARIA EDNIR BEZERRA DE MENDONCA	1605	LOJA 14

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.033-260	JOSE GERALDO DA CRUZ	JUAZEIRO DO NORTE	CE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@JASNEGOCIOS.COM.BR	(85) 9990-5463

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/11/2021


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/09/2023** às **08:10:37** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Folhas nº 467
Processo nº 462
Rubrica nº

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

Folhas nº 165
Processo nº 462
Rubrica nº

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **22/111.377-1**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **J A S JUNIOR LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320221093-5, CNPJ 44.302.147/0001-01, ATIVA, com sede na RUA JORGE DUMAR, 2095, BAIRRO JARDIM AMERICA, FORTALEZA/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	19/11/2021	23202210935	17/11/2021
BALANCO	29/07/2022	5846418	28/07/2022

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 27 de Março de 2023.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Certidão especifica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceara e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C225001834025 e o código de segurança VqCX. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 01/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Folhas nº 166
Processo nº 462
Rubrica nº

Fortaleza
PREFEITURA

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Renovação)

Nº do Documento	Data Emissão	Data de Validade
AF00079508/2022	08/12/2022	09/12/2023

Dados do proprietário do empreendimento

Concedido a	CNPJ/CPF
J A S JUNIOR LTDA	44302147000101
Natureza Jurídica	**Porte da Empresa**
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	Microempresa - ME

Dados do Empreendimento

Inscriçao IPTU	Endereço (Conforme IPTU indicado)
135275	RUA JORGE DUMAR, N° 2095, Compl. , Bairro JARDIM AMÉRICA, CEP 60410426

Área do Terreno (m²)	Área Construída (m²)	Área do Estabelecimento (m²)
193.11	75.00	75.00

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
478909999	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	SIM	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
461680001	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE TÊXTEIS, VESTUÁRIO, CALÇADOS E ARTIGOS DE VIAGEM	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
461760001	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
461849901	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
471210001	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
475120101	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
476100101	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
476100201	COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
476100301	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	NÃO	SIM, NESTE ENDEREÇO.	SIM
476360101	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
478140001	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
478900401	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
821999901	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM
859960401	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM

Impresso em: 08/12/2022, às 10:13

CNAE	ATIVIDADE	PRINCIPAL?	A ATIVIDADE É EXERCIDA?	ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?
859969901	OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	NÃO	SIM, NESTE E EM OUTRO(S) ENDEREÇO(S).	SIM

Responsável Legal

CPF	Nome
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR

Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Fortaleza Online): JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR / CPF:622.324.443-68
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº CEP2101103850, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações,ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Fortaleza Online, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

Documentos vinculados:

1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISENTO;
2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 310643;

CONDICIONANTES

ESTE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, LICENÇA SANITÁRIA, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.

1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exime o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)
Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.
DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL
Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.

Folhas nº 167
Processo nº 462
Rubrica nº

Impresso em: 08/12/2022, às 10:13

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F
07.031016-5

RAZÃO SOCIAL
J A S JUNIOR LTDA

ENDEREÇO COMPLETO
JORGE DUMAR , 02095
Compl.: Bairro:JARDIM AMERICA CEP:60410426
Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: FORTALEZA

C.N.P.J.	CÓD. ÓRGÃO LOCAL
44.302.147/0001-01	201.0100-0
C.N.A.E. PRINCIPAL 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados ante	DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR ##########
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO) 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados ante	C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO ##########
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 4616800	REGIME DE RECOLHIMENTO MICROEMPRESA
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 4617600	NATUREZA JURÍDICA 3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/01/2022 ÀS 16:08:41

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br

Folhas nº 168
Processo nº 462
Rubrica nº

Folhas nº 769
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE

CADASTRO MUNICIPAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
19/10/2023	1585482	44302147000101	0 / 0

NOME EMPRESARIAL
J A S NEGOCIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
J A S COMERCIO & EDITORA	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIG

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

1811302 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
1813001 Impressão de material para uso publicitário
4761001 Comércio varejista de livros
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
5811500 Edição de livros
5812301 Edição de jornais diários
5819100 Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
5821200 Edição integrada à impressão de livros
5823900 Edição integrada à impressão de revistas
5829800 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
7220700 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8550302 Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

181130200 - 13.05/13.04 5.0000% - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
181130201 - 13.04/13.03 5.0000% -
181130202 - 13.05/13.04 5.0000% -
181300100 - 13.05/13.04 5.0000% - Impressão de material para uso publicitário
181300101 - 13.05/13.04 5.0000% -
181300102 - 13.04/13.03 5.0000% -
581150000 - 14.08/14.08 5.0000% - Edição de livros
581150001 - 14.08/14.08 5.0000% -
581230101 - 17.02/17.02 5.0000% - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível,
581910000 - 13.04/13.03 5.0000% - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
581910001 - 13.04/13.03 5.0000% -
582120000 - 14.08/14.08 5.0000% - Edição integrada à impressão de livros
582120001 - 14.08/14.08 5.0000% -
582390000 - 14.08/14.08 5.0000% - Edição integrada à impressão de revistas
582390001 - 14.08/14.08 5.0000% -
582980000 - 13.04/13.03 5.0000% - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
582980001 - 13.04/13.03 5.0000% - Serviços de impressão de cédulas
722070000 - 2.01/ 2.01 5.0000% - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
722070001 - 2.01/ 2.01 5.0000% -
821999900 - 17.02/17.02 5.0000% - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificad
821999901 - 17.02/17.02 5.0000% - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificad
855030200 - 17.01/17.01 5.0000% - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
855030201 - 8.02/ 8.02 2.0000% -

Folhas nº 170
Processo nº 462
Rubrica nº

859969901 - 8.02/ 8.02 2.0000% - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de
859969902 - 8.02/ 8.02 2.0000% -

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
60410426	AV MARIA EDNIR BEZERRA DE MENDONCA	1605

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
LOJA 14	JOSE GERALDO DA CRUZ	JUAZEIRO DO NORTE	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	NÃO	MATRIZ	19/10/2023

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO
	. . / -	19/10/2023

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Folhas nº 171
Processo nº 462
Rubrica nº

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202210935	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: J A S JUNIOR LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2300129552

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

FORTALEZA
Local

8 Maio 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Folhas nº 172
Processo nº 462
Rubrica nº

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/071.431-5	CEE2300129552	08/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	08/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 173
Processo nº 463
Rubrica nº

Balanço Patrimonial

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	1.794.119,07 D
1.01	Ativo Circulante	1.789.496,69 D
1.01.01	Disponibilidades	245.349,69 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	99.190,67 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	99.190,67 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	99.190,67 D
1.01.01.02	Bancos	146.159,02 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	143.159,02 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil AG 3653-6 CC 55579-7	143.159,02 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras	3.000,00 D
1.01.01.02.02.0002	BB Renda Fixa Referenciado DI Plus Ágil	3.000,00 D
1.01.03	Clientes	1.544.147,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.544.147,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.544.147,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes a Receber (Diversos)	1.544.147,00 D
1.07	Ativo não Circulante	4.622,38 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.000,00 D
1.07.00.02	Bancos	1.000,00 D
1.07.00.02.01	Aplicações Financeiras LP	1.000,00 D
1.07.00.02.01.0001	Capitalização Ourocap PU Banco do Brasil	1.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	3.622,38 D
1.07.04.01	Bens em Operação	4.398,90 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	4.398,90 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	4.398,90 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	776,52 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	776,52 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação e Amortização	776,52 C
2	*** Passivo ***	1.794.119,07 C
2.01	Passivo Circulante	897.546,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	897.546,60 C
2.01.01.01	Fornecedores	424.014,38 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	424.014,38 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos a Pagar	424.014,38 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	152.264,87 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	396,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	396,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	151.868,87 C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	151.868,87 C
2.01.01.04	Parcelamentos/Negociações	4.645,79 C
2.01.01.04.01	Parcelamentos Federais	4.645,79 C
2.01.01.04.01.0001	Parcelamento Convencional SN 2022 CP	5.621,40 C
2.01.01.04.01.0002	(-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 CP	975,61 D
2.01.01.17	Outras Contas	2.178,63 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.178,63 C
2.01.01.17.01.0003	Energia Elétrica a Pagar	176,63 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	1.602,00 C
2.01.01.17.01.0008	Assessoria Contábil a Pagar	400,00 C
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	314.442,93 C
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar	314.442,93 C
2.01.01.27.01.0001	Distribuição de Lucros a Pagar	314.442,93 C
2.03	Passivo não Circulante	16.438,98 C
2.03.03	Parcelamentos/Negociações	16.438,98 C
2.03.03.01	Parcelamentos/Negociações	16.438,98 C

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 171
Processo nº 462
Rubrica nº

Balanço Patrimonial

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

Conta	Descrição	31/12/2022
2.03.03.01.01	Parcelamentos Federais	16.438,98 C
2.03.03.01.01.0001	Parcelamento Convencional SN 2022 LP	19.891,10 C
2.03.03.01.01.0002	(-) Juros a Apropriar PConv SN 2022 LP	3.452,12 D
2.07	Patrimônio Líquido	880.133,49 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0003	Jose Alcion de Sousa Junior - JASJ	30.000,00 C
2.07.04	Reservas	850.133,49 C
2.07.04.01	Reservas	850.133,49 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	850.133,49 C
2.07.04.01.03.0005	Reserva de Lucros a Realizar	850.133,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.794.119,07 (Hum Milhão Setecentos e Noventa e Quatro Mil Cento e Dezenove Reais e Sete Centavos) .

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Administrador
CPF 622.324.443-68

DEBORA TORRES A DA SILVA CANAFISTULA
Contadora
CRC/CE 024741/O-1

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 175
Processo nº 462
Rubrica nº

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01

ADMIN
Fortes Contabil 7.199.1

Nota 1 - Contexto Operacional

A Empresa J A S JUNIOR LTDA, localizada na Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América, 60.410-426, Fortaleza/CE, de personalidade jurídica de direito privado, é Sociedade Limitada Unipessoal e tem por finalidade comercializar diferentes tipos de produtos, dentre eles: livros, jornais e revistas; artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; equipamentos e suprimentos de informática; produtos alimentícios; artigos do vestuário e acessórios; animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, bem como prestar serviços de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, além de representação comercial de produtos têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem; de produtos alimentícios, bebidas e fumo.

A Empresa é optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional e apropria receitas e despesas pelo Regime de Competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis apresentadas foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000(R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resolução CFC nº 1.255/2009.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Estoques

O custo do estoque compreende todos os custos de aquisição, e outros custos incorridos para trazer os estoques ao local da empresa em condição de consumo ou venda. O custo do estoque foi calculado considerando o método do custo médio ponderado.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R$30.000,00 (trinta mil reais), totalmente integralizado pelo empresário em moeda corrente e legal do país.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O empresário declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Administrador
CPF 622.324.443-68

DEBORA TORRES A DA SILVA CANAFISTULA
Contadora
CRC/CE 024741/O-1

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 176
Processo nº 4 C2
Rubrica nº

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.293.274,21
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.293.274,21
010.01.02	Vendas de Mercadorias	1.988.842,08
010.01.03	Vendas de Serviços	304.432,13
(-) 020	Deduções da Receita	173.311,01
020.01	Impostos Faturados	173.311,01
020.01.05	Simples Nacional	173.311,01
(=) 030	Receita Líquida	2.119.963,20
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	535.597,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	535.597,30
(=) 060	Lucro Bruto	1.584.365,90
(-) 070	Despesas Operacionais	91.087,60
070.01	Despesas Administrativas	37.669,91
070.02	Despesas com Vendas	66.108,64
070.03	Despesas Tributárias	651,78
070.04	Resultado Financeiro	1.374,07
070.04.01	Receitas Financeiras	(1.702,89)
070.04.02	Despesas Financeiras	3.076,96
070.05	Outras Receitas	14.716,80
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(278.801,88)
080.01	Outras Receitas	77.167,00
080.02	Outras Despesas	355.968,88
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.214.476,42
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.214.476,42
(=) 200	Resultado Liquido do Exercicio	1.214.476,42

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Administrador
CPF 622.324.443-68

DEBORA TORRES A DA SILVA CANAFISTULA
Contadora
CRC/CE 024741/O-1

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

Folhas nº 177
Processo nº 462
Rubrica nº

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: D T A DA SILVA CANAFISTULA
Empresa: J A S JUNIOR LTDA - CNPJ: 44.302.147/0001-01
Mês/Ano: 12/2022

ADMIN
Fortes Contábil 7.199.1

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 2.119.963,20 / 1.794.119,07 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,18
GAT	Giro do Ativo Total 2.119.963,20 /(1.794.119,07 /12) Este indice avalia a capacidade da empresa gerar receitas com sua base de ativos - Quanto maior essa métrica melhor.	d030/(c1/12)	14,18
IE	Indice de Endividamento (897.546,60 + 16.438,98)/ 1.794.119,07 Este indice indica a porcentagem geral de endividamento - Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,51
ILC	Índice de Liquidez Corrente 1.789.496,69 / 897.546,60 Este indice indica quantos reais a empresa possui em bens e direitos de curto prazo (Ativo Circulante) para fazer face a cada real (R$) de dívidas/obrigações de curto prazo que a empresa tem a pagar (Passivo Circulante), ou seja mostra a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo - Quanto maior o índice, maior a eficiência (de maneira geral supeior a 1.0).	c101/c201	1,99
ILG	Índice de Liquidez Geral (1.789.496,69 + 1.000,00)/(897.546,60 + 16.438,98) Este indice indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazos, para pagar todas as suas dívidas (passivo exigível), caso a empresa fosse parar suas atividades naquele momento, ou seja mostra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo, considerando tudo o que ela converterá em dinheiro (a curto e longo prazo), relacionando-se com tudo o que já assumiu como dívida (a curto e longo prazo) - Quanto maior o índice, maior a eficiência.	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,96
ILI	Índice de Liquidez Imediata 245.349,69 / 897.546,60 Este indice indica que, em determinado momento, a capacidade de pagamento das dívidas da empresa de forma imediata (curto prazo). Quanto a empresa consegue pagar das suas dívidas, com o que possui em disponibilidades (caixa, banco e aplicações financeiras de liquidez imediata) - Quanto maior o índice, maior a eficiência.	c10101/c201	0,27
ILS	Índice de Liquidez Seca (1.789.496,69 - 0,00)/ 897.546,60 Este indice indica que, quando numa paralisação total de suas vendas, ou se seu estoque se tornasse obsoleto, quais seriam as chances de pagar suas dívidas com disponível e duplicatas a receber.	(c101-c10115)/c201	1,99
ISG	Índice de Solvência Geral 1.794.119,07 /(897.546,60 + 16.438,98) Este indice de solvência expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes. Menor que 1,00: Deficitária; de 1,00 a 1,35: Equilibrada; maior que 1,35: Satisfatória.	c1/(c201+c203)	1,96
ML	Margem Líquida (1.214.476,42 / 2.119.963,20)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	57,29

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Administrador
CPF 622.324.443-68

DEBORA TORRES A DA SILVA CANAFISTULA
Contadora
CRC/CE 024741/O-1

sábado, 31 de dezembro de 2022

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/071.431-5	CEE2300129552	08/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
054.061.843-85	DEBORA TORRES ARAUJO DA SILVA CANAFISTULA	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Folhas nº 178
Processo nº 462
Rubrica nº

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa J A S JUNIOR LTDA, de CNPJ 44.302.147/0001-01 e protocolado sob o número 23/071.431-5 em 08/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6126552, em 09/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Camila Saboia Morais Gabriele Freire. Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
622.324.443-68	JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
054.061.843-85	DEBORA TORRES ARAUJO DA SILVA CANAFISTULA	08/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/05/2023

Documento assinado eletronicamente por Camila Saboia Morais Gabriele Freire, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2023, às 10:41.

Folhas nº 179
Processo nº 462
Rubrica nº

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/071.431-5.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Folhas nº 180
Processo nº 462
Rubrica nº

Fortaleza. terça-feira, 09 de maio de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6126552 em 09/05/2023 da Empresa J A S JUNIOR LTDA, CNPJ 44302147000101 e protocolo 230714315 - 08/05/2023. Autenticação: 78D872457849326F59D7D648FC614B50575FDC2D. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/071.431-5 e o código de segurança xY9f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

VECObr

Vecobr – Industria, Comércio, Exportação e Importação de Parques Infantis e Mobiliários Urbanos Ltda.
Endereço:
Rua Valdir Dantas nº 820C
CEP 60.874-400
Fortaleza | Ceará
www.vecobr.com

Folhas nº 181
Processo nº 462
Rubrica nº

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa VECO BR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ n. º 18.808.072/0001-25, através deste, para os devidos fins de direito, atesta que a empresa **J A S JUNIOR LTDA**, inscrita sob **CNPJ: 44.302.147/0001-01**, situada na RUA JORGE DUMAR, 2095, JARDIM AMÉRICA, FORTALEZA-CE, forneceu no período de março de 2022 os seguintes serviços de **fornecimento e instalação**, dos seguintes produtos:

- 02 JVRB06 – TORRE DUPLA COM ESCORREGADOR
- 04 JRB08- TORRE COM ESCORREGADOR,
- 05 JRB15- BALANÇO DUPLO, MOB2
- 06 MOB02- CAVALO MOLA,
- 05 JR13B - GANGORRA,
- 15 CASINHA MAGICAL,
- 100 M² DE PISO EMBORRACHADO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5CM.
- 07 PSICINA DE BOLINHAS 2M
- 15 ESCORREGADOR COM 4 DEGRAUS
- 15 ESCORREGADOR COM 5 DEGRAUS
- 08 TÚNEL LÚDICO EM FORMATO DE TREM.
- 05 TÚNEL LÚDICO
- 20 GANGORRA JACARÉ
- 20 GANGORRA CROCODILO
- 10 CADEIRAS DE BALANÇO INFANTIL
- 10 CASINHA BABY, FORMADA POR UM ESCORREGADOR E UM BALANÇO.

No prazo acertado, cumprindo com profissionalismo e pontualidade, todo o contrato, ratificando toda sua excelente Capacidade Técnica.

Fortaleza, 04 de agosto de 2022

PEDRO DAVID VIRGILIO SANTIAGO:61428156380

Assinado de forma digital por PEDRO DAVID VIRGILIO SANTIAGO:61428156380
Dados: 2022.08.04 15:09:56 -03'00'

PEDRO DAVID VIRGILIO SANTIAGO
VECO BR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ 18.808.072/0001-25

VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E MOBILIARIOS URBANOS LTDA.

Ampla
Soluções em Educação

Folhas nº 182
Processo nº 462
Rubrica nº

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PLAYGROUNDS, CELEBRAM AS PARTES QUALIFICADAS ABAIXO.

Pelo presente Instrumento, de um lado, **COMPRADORA** a empresa **VECO BR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI** inscrita no CNPJ sob n°**44.302.147/0001-01**, com sede na Avenida Washington Soares, 7143, Bairro José de Alencar, em Fortaleza/Ce, CEP 60.830-005, número para contato (85) 3275-6084, por seu representante legal, Sr. Pedro David Vírgilio Santiago, profissão empresário, portador do CPF: 614.281.563-80, residente e domiciliado na Rua josé Cavalcante Sobrinho, nº 120, bloco 03, apto 303, Bairro Messejana, em Fortaleza/CE, CEP 60.165- 082,a seguir denominada **VENDEDORA**, a **J A S JUNIOR LTDA**, pessoa jurídica de direto privado, inscrita no CNPJ sob n°**44.302.147/0001-01**, com sede na RUA JORGE DUMAR, 2095, JARDIM AMÉRICA, FORTALEZA-CE, número para contato (85) 99990-5463 neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. José Alcion de Sousa Junior, portador(a) do RG nº FM446913 DPF CE e CPF nº 622.324.443-68, a seguir denominado **VENDEDORA**, resolvem firmar o presente **CONTRATO PARTICULAR**, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

1.1. Constitui objeto do presente contrato a aquisição pela **COMPRADORA** dos seguintes equipamentos comercializados pela **VENDEDORA**:

2. 02 JVRB06 – TORRE DUPLA COM ESCORREGADOR
3. 04 JRB08- TORRE COM ESCORREGADOR,
4. 05 JRB15- BALANÇO DUPLO, MOB2
5. 06 MOB02- CAVALO MOLA,
6. 05 JR13B - GANGORRA,
7. 15 CASINHA MAGICAL,
8. 100 M² DE PISO EMBORRACHADO COM BASE DE CONCRETO ARMADO DE 5CM.
9. 07 PSICINA DE BOLINHAS 2M
10. 15 ESCORREGADOR COM 4 DEGRAUS
11. 15 ESCORREGADOR COM 5 DEGRAUS
12. 08 TÚNEL LÚDICO EM FORMATO DE TREM.
13. 05 TÚNEL LÚDICO
14. 20 GANGORRA JACARÉ
15. 20 GANGORRA CROCODILO
16. 10 CADEIRAS DE BALANÇO INFANTIL
17. 10 CASINHA BABY, FORMADA POR UM ESCORREGADOR E UM BALANÇO.

1.2. Constituem também objeto do presente contrato o transporte e instalação pela **VENDEDORA** dos equipamentos adquiridos pela **COMPRADORA,** no seguinte endereço: Na cidade de **CANOA QUEBRADA/CE.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

2.1. Pelos bens objeto do presente contrato, adquiridos pela **COMPRADORA** da **VENDEDORA** e descrito no item **1.1** da **CLÁUSULA PRIMEIRA,** já estão incluídos os custos com transporte e instalação, a **COMPRADORA** pagará a **VENDEDORA** de acordo com as notas fiscais apresentadas.

Ampla
Soluções em Educação

Folhas nº 183
Processo nº 462
Rubrica nº

2.2. Os valores constantes nos itens acima serão pagos pela **COMPRADORA** à **VENDEDORA** mediante a apresentação do respectivo recibo e nota fiscal, onde constará os dados bancários da **VENDEDORA.**

2.3 Os valores acima citados, devem ser pagos respectivamente nas datas mencionadas sujeitas a cobrança de multa de 5% e juros de 1% após o dia determinado e escolhido pela **COMPRADORA**.

2.4 A **COMPRADORA** fica ciente que após 15 (quinze) dias do prazo mencionado a **VENDEDORA** acionará os órgãos responsáveis de proteção ao Crédito, como SPC e SERASA.

CLÁUSULA TERCEIRA:

3.1 A **VENDEDORA** assegura à **COMPRADORA** que seus equipamentos são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, assegurando o seu funcionamento e características, quando utilizados da maneira correta.

3.2 A **VEDEDORA** assegura a garantia de 12(doze) meses a partir data deste contrato, para a **COMPRADORA**.

CLÁUSULA QUARTA:

4.1. A **COMPRADORA** fica ciente que peças e partes sujeitas a desgastes naturais causadas pelo uso normal, tais como luvas, acessórios de borracha, pintura, parafusos, porcas, arruelas, rolamentos, se comprovado defeito de fabricação ocorrido no prazo de 30 (trinta dias), após a montagem dos equipamentos, serão substituídos sem ônus.

CLÁUSULA QUINTA:

5.1. A **VENDEDORA** está à disposição da **COMPRADORA** para esclarecer quaisquer dúvidas com relação a qualidade dos equipamentos vendidos, utilidade e instalação dos mesmos, por telefone ou on-line (e-mail, chat).

CLÁUSULA SEXTA:

6.1. A **VENDEDORA** se compromete a entregar e montar os bens adquiridos pela **COMPRADORA** até o dia 20 de março 2022, desde que a mesma cumpra os prazos determinados no item **2.1 CLÁUSULA SEGUNDA,** conforme solicitado pela **COMPRADORA**.

CLÁUSULA SÉTIMA:

7.1. A **VENDEDORA** assegura que em hipótese alguma, constitui-se relação de emprego entre os funcionários, prepostos e/ou representante da **VENDEDORA** e a **COMPRADORA**, responsáveis pela

Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América, Fortaleza/ CE.
CEP.: 60.410-426. Fone: 85 3393.2589
e-mail: alcionjunior@hotmail.com

Folhas nº 184
Processo nº 462
Rubrica nº

fabricação, transporte ou montagem dos bens adquiridos pela **COMPRADORA**, cabendo única e exclusivamente à **VENDEDORA a** montagem, instalação e fabricação dos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA:

8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, para dirimir quaisquer oriundas da execução deste contrato, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que seja.

Em sinal de acordo a seus termos, assinaram o presente, elaborado em 02(duas) vias de igual teor e forma, em sua presença e das testemunhas abaixo.

Fortaleza/CE, 31 de março de 2022.

PEDRO DAVID VIRGILIO SANTIAGO:61428156380

Assinado de forma digital por PEDRO DAVID VIRGILIO SANTIAGO:61428156380
Dados: 2022.03.31 15:09:56 -03'00'

PEDRO DAVID VIRGILIO SANTIAGO
VECO BR GESTAO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ 18.808.072/0001-25
(COMPRADORA)

VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS E MOBILIARIOS URBANOS LTDA.

J A S JUNIOR LTDA:44302147000101

Assinado de forma digital por J A S JUNIOR LTDA:44302147000101
Dados: 2022.03.31 13:21:05 -03'00'

JOSÉ ALCION DE SOUSA JUNIOR
SÓCIO ADMINISTRADOR
J A S Junior LTDA
(VENDEDORA)

Rua Jorge Dumar, 2095, Jardim América, Fortaleza/ CE.
CEP.: 60.410-426. Fone: 85 3393.2589
e-mail: alcionjunior@hotmail.com

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Folhas nº 185
Processo nº 8[illegible]68
Rubrica nº

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J A S NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 44.302.147/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:38:37 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2024.
Código de controle da certidão: **3F1F.4AC2.5357.639E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Folhas nº 186
Processo nº 463
Rubrica nº

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202331133632

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 070310165
CNPJ / CPF: 44302147000101
RAZÃO SOCIAL: J A S NEGOCIOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/12/2023 ÀS 20:39:10
VÁLIDA ATÉ 10/02/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

Folhas nº 187
Processo nº 462
Rubrica nº

Nº 0000006883

Razão Social

J A S NEGOCIOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00001585482	C.N.P.J.: 44302147000101	JOSE GERALDO DA CRUZ	60410426

Localizado AV MARIA EDNIR BEZERRA DE MENDONCA, 1605 - LOJA 14 - JUAZEIRO DO NORTE-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

1228359 - J A S NEGOCIOS LTDA

Endereço

AV MARIA EDNIR BEZERRA DE MENDONCA, 1605 LOJA 14

JOSE GERALDO DA CRUZ JUAZEIRO DO NORTE-CE CEP: 63033260

Documento

C.N.P.J.: 44.302.147/0001-01

No. Requerimento

0000006883/2023

Natureza jurídica

Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.

A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: http://www.juazeiro.ce.gov.br/

JUAZEIRODONORTE-CE, 20 DE OUTUBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 18/12/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000006883

PREFEITURA MUNICIPAL JUAZEIRO DO NORTE

SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2023 / 0000006883

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 44.302.147/0001-01

DATA DE EMISSÃO: 20/10/2023

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 18/12/23

JUAZEIRODONORTE-CE, 20 DE OUTUBRO DE 2023

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/12/23 às 20:58:17

Folhas nº 188
Processo nº 462
Rubrica nº

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JUAZEIRO DO NORTE

Folhas nº 189
Processo nº 462
Rubrica nº

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de JAS NEGOCIOS LTDA - EPP, CNPJ nº 44.302.147/0001-01.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

JUAZEIRO DO NORTE

Quarta-feira, 13 de Dezembro de 2023 às 13:01:07

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **1035293596**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1035293596/**

voltar | imprimir

Folhas nº 190
Processo nº 462
Rubrica nº

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.302.147/0001-01
Razão Social: J A S JUNIOR LTDA
Endereço: RUA JORGE DUMAR 2095 / JARDIM AMERICA / FORTALEZA / CE / 60410-426

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2023 a 04/01/2024

Certificação Número: 2023120620131133988212

Informação obtida em 12/12/2023 21:03:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Gmail

CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.altoalegrep@gmail.com>

Autorização de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA

Prefeitura São Bernardo <cplsaobernardoma@gmail.com> 18 de dezembro de 2023 às 14:49
Para: CPL Alto Alegre do Pindaré <cpl.altoalegrep@gmail.com>

Boa tarde!

segue anexos ref. a solicitação de Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023

att:

cpl de -

arquivo adesão.rar

SBMA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Folhas nº 191
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 192
Processo nº 462
Rubrica nº

São Bernardo/MA, 15 de dezembro de 2023.

Ofício nº 255/2023 – PMSB

Ao
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer
Sr(a). **Flavio Oliveira Viana**
PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Endereço: Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré - MA – MA, CEP nº 65.398-000
CNPJ: 01.612.832/0001-21.

REf. ASSUNTO: PEDIDO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2023- PREGÃO ELETRÔNICO 030/2023 e PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202306042/2023 - CPL.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o vimos, por este informar que conforme previsto no Decreto n. 7.892/2013, e em resposta ao Ofício 319/2023 de 14 de dezembro de 2023, enviado a esta Prefeitura autorizamos nos termos do Decreto 9.488/2018 a PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA - MA, a aderir a ATA de Registro de Preço nº 022/2023 do Pregão Eletrônico SRP – 030/2023– tendo por objeto o Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Segue em anexo os documentos necessários para o andamento do Processo, ata de registro de preço, extratos de publicações da ata, adjudicação e homologação, bem como a concordância da empresa em questão.

EMPRESA: J A S JUNIOR LTDA,
ENDEREÇO: R JORGE DUMAR: CENTRO. Nº 2095. CEP: 60.410-426 – FORTALEZA – CE
CNPJ: 44.302.147/0001-01
PROPRIETÁRIO: JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR

Quantitativos autorizados em anexo.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 195
Processo nº 462
Rubrica nº

ITEM ARP	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
3	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS	4	UND	55.477,13	221.908,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE				

Folhas nº 196
Processo nº 469
Rubrica nº

	ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				
4	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA	5	UND	48.338,79	241.693,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JOGO DA VELHA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 0,86 ALTURA POR 0,90 LARGURA. ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS TODAS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM. FIXADO 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, CANO DE 20 MM 3,5 METROS				
5	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM	3	UND	70.973,23	212.919,69

Folhas nº 198
Processo nº 462
Rubrica nº

	MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV,				

Folhas nº 149
Processo nº 1162
Rubrica nº

	PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., [BALANCODOISLUGARES], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO				

Folhas nº 200
Processo nº 462
Rubrica nº

	COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 38CM DE ALTURA X 6CM DE LARGURA X 1.05M DE COMPRIMENTO COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADO COM 4 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 E TAMPAS PROTETORAS DE				

Folhas nº 201
Processo nº 462
Rubrica nº

	REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. A ESTRUTURA TEM COMO OBJETIVO DE INSTALAÇÃO, IMPEDIR A UTILIZAÇÃO CONTRÁRIA, EVITANDO ACIDENTES PONTUAIS, BOLHA ASTRONAUTA - ESTRUTURA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, COM BOLHA ACRÍLICA COLORIDO, MEDINDO DIÂMETRO INTERNO 720 MM X DIÂMETRO EXTERNO 820 MM X COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM 6 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADO0 DE 6X6 E MEIO COM ARRUELAS 5/16 6 PEÇAS, CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				
6	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM	2	UND	51.425,28	102.850,56

Folhas nº 202
Processo nº 462
Rubrica nº

	CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS				

Folhas nº 203.
Processo nº 1160
Rubrica nº

	PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA				

Folhas nº 204
Processo nº 462
Rubrica nº

7	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS	2	UND	74.277,19	148.554,38

Folhas nº 205
Processo nº 4620
Rubrica nº

	PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. CADEIRA PARA CADEIRANTE FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA. QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				
8	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA	1050	M²	611,44	642.012,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 207
Processo nº 462
Rubrica nº

TOTAL	1.569.939,10

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Autoridade Competente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 208
Processo nº 462
Rubrica nº

São Bernardo – MA, 15 de dezembro de 2023.

Ao Senhor:
JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
PROPRIETÁRIO DA EMPRESA: J A S JUNIOR LTDA
ENDEREÇO: R JORGE DUMAR: CENTRO. Nº 2095. CEP: 60.410-426 –FORTALEZA – CE
CNPJ: 44.302.147/0001-01

ASSUNTO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 030/2023 e PROCESSO ADMINISTRATIVO: 202306042/2023

Prezado Senhor,

A **PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA** através da secretaria municipal de educação e esporte e Lazer da PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA Sr. **Flavio Oliveira Viana**, manifestou o interesse em aderir a ATA de REGISTRO DE PREÇO, através do oficio 319/2023 - enviado a esta Prefeitura na qual sua empresa é detentora, acima especificada, com saldo para conceder adesão dos itens em Planilha abaixo.

Solicitamos uma posição da empresa quanto ao interesse em fazer adesão junto a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, caso esteja de acordo solicitamos que nos envie oficio comunicando a Prefeitura de São Bernardo, para darmos continuidade ao processo.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos adicionais

ITEM ARP	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
3	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS	4	UND	55.477,13	221.908,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA-TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NOMÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURAELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPASPROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DEROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				
4	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS,	5	UND	48.338,79	241.693,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA-TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NOMÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURAELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS,				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPASPROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM.,JOGO DA VELHA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 0,86 ALTURA POR 0,90 LARGURA. ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS TODAS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM. FIXADO 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, CANO DE 20 MM 3,5 METROS				
5	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E	3	UND	70.973,23	212.919,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	PIGMENTOS LISO, TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., [BALANCODOISLUGARES], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NOMÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURAELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPASPROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO FABRICADO EM POLIETILENOESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 38CM DE ALTURA X 6CM DE LARGURA X 1.05M DE COMPRIMENTO COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE48 MM X 4 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADO COM 4 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. A ESTRUTURA TEM COMO OBJETIVO DE INSTALAÇÃO, IMPEDIR A UTILIZAÇÃO				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	CONTRÁRIA, EVITANDO ACIDENTES PONTUAIS, BOLHA ASTRONAUTA - ESTRUTURA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, COM BOLHA ACRÍLICA COLORIDO, MEDINDO DIÂMETRO INTERNO 720 MM X DIÂMETRO EXTERNO 820 MM X COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM 6 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADO0 DE 6X6 E MEIO COM ARRUELAS 5/16 6 PEÇAS, CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				
6	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA-TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO	2	UND	51.425,28	102.850,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA .				
7	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA ·DE	2	UND	74.277,19	148.554,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRAPLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA				

Folhas nº 223
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
TOTAL					1.569.939,10

FRANCISCO TIAS OHAGAS CARVALHO
Autoridade Competente

Folhas nº 224
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA DE SÃO BERNARDO /MA E A PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA

ATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DO PREGÃO ELETRÔNIOCO 030/2023 SRP – ATA 022/2023– PREFEITURA DE SÃO BERNARDO /MA E A PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA.

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob o nº 06.125.389/0001-88, com sede na Praça Bernardo Coelho de Almeida nº 863 – Centro – São Bernardo/MA, neste ato representado pelo Secretário de Francisco das Chagas Carvalho, aqui denominado 1ª Partícipe e, do outro lado, PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, ATRAVÉS DA secretaria Municipal de educação esporte e Lazer, órgão da Administração Indireta da Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré/MA, neste ato representado pelo Sr. FLAVIO OLIVEIRA VIANA.

– Secretario, aqui denominado 2º Partícipe, em comum acordo e vontade das partes acima qualificadas, resolvem ajustar através deste Termo de Cooperação regras de adesão ao Sistema de Registro de Preços do Município de São Bernardo/MA, que firmam mediante cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Consideração Preliminar – DA JUSTIFICATIVA DA ADESÃO:

A principal justificativa do ato de adesão é otimizar contratações necessárias às atividades da PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA, no sentido de tornar mais célere e eficaz, ante os encargos assumidos perante a população que representa, bem como em decorrência das opções e forma de registro adotados pelo Município de SÃO BERNARDO/MA, em preciso cumprimento aos princípios da eficiência, transparência e economicidade, comprovados pela implantação do SISTEMA DE REGISTRO DE SÃO BERNARDO/MA, o que, defesa de suas necessidades, levou a postulante a ajustar com o referido Poder Municipal o uso provisório do SRP na condição de CARONA, no que concerne à utilização dos preços registrados para futuras contratações de seu interesse, em atendimento a necessidades inadiáveis no que tange a suprimento de rotina de bens e serviços comuns, deliberando-se, consensualmente, sobre a utilização do Sistema do Município de São Bernardo/MA, na que abaixo segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA –DO OBJETO: Utilização das Atas de Registro do Município de São Bernardo/MA, no limites previstas no correspondente processo que as vinculou, por ente da federação, mediante controle e liberação do órgão gerenciador, sempre na dependência de aceitação da pessoa física ou jurídica detentora de preços registrados, especificamente a Ata de serviços comuns contidos nos Extrato Parcial relativo ao Pregão Eletrônico 030/2023– Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, conforme especificações constantes na publicação no Diário Oficial do Município, atualizações, incluídas as alterações publicadas em data posterior a assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

deste termo, com validade máxima de 12 (doze) meses, mantidas as ressalvas legais, desde que preservadas as mesmas condições registradas, exceto quanto aos atos de revisão.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RESPONSÁVEIS PELA REQUISIÇÃO DO OBJETO: Deverá ser designada equipe interna por parte do requerente, por Portaria ou ato equivalente, para assumir responsabilidade direta pelas requisições e controle dos pedidos relacionados aos objetos, devendo a mesma manter perfeita sintonia com os servidores do Órgão Gerenciador, no sentido de aperfeiçoar os atendimentos, tornando-os céleres, organizados e transparentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS FORMULÁRIOS DE REQUISIÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL: Integra este Termo os formulários padrões destinados a requisições e liberações repassados ao Carona pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO/MA, bem como a obrigatoriedade de bem instruir os processos internos com cópias dos principais documentos inerentes ao Sistema, disponibilizando-os aos órgãos de controle externo quando requeridos.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE ENTREGA DOS BENS OU SERVIÇOS COMUNS: É de total responsabilidade do Carona observar e acompanhar as exigências exaradas nas Atas do Registro relacionadas à forma de entrega dos bens e/ou serviços contratados, podendo, para maior garantia da execução, designar equipe de recebimento e, ainda, firmar termo de contrato individual, sem prejuízos dos efeitos produzidos pelas Atas do SRP, sempre comunicando expressamente ao gerenciador das possíveis ocorrências que possam afetar a finalidade pretendida.

CLÁUSULA QUINTA – DA POSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO E DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES: Cabe ao Carona apresentar reclamação relacionada ao atendimento das empresas detentoras de preços registrados junto à este Município, formalizando os motivos da situação de fato apresentada e, quando for o caso, apresentar pedido de aplicação de penalidades, sempre que transcorridos 30 (trinta) dias da emissão do pedido ao detentor do preço registrado sem que tenha havido providências relativas ao regular atendimento do pedido demandado.

CLÁUSULA SEXTA - DA AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE ÔNUS AO CARONA: Não haverá, até ulterior deliberação, qualquer tipo de ônus pela condição do status de Carona.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO SISTEMA: A Vigência do Sistema encontra-se declarada em cada Ata validada pelo procedimento da licitação, contando-se o

Folhas nº 226
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

prazo inicial de 12 (doze) meses da data de publicação do Extrato Parcial no DOMSB/MA.

Estando assim ajustado para sua firmeza e validade, assinam as partes titulares do direito, em comum acordo de cooperação técnica, este instrumento de colaboração, em duas vias.

No caso de conflito, fica eleito para intermediação, o Foro da Cidade de São Bernardo/MA, em detrimento 8de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. São Bernardo/MA, em 15 de dezembro de 2023.

Anunência

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
Autoridade Competente

PREFEITURA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer
FLAVIO OLIVEIRA VIANA.

Folhas nº 227
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202306042/2023- CPL/SB

1. PREÂMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através de seu Pregoeira, designado, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, em sua forma **ELETRÔNICA, REGISTRO DE PREÇO** sob o nº **SRP 030/2023** (Processo Administrativo nº 202306042/2023 - CPL/SB, do tipo **menor preço** o certame se realizará, às 08h00min (oito horas) do dia 30 de junho de 2023, destinado ao Registro de Preço para futuro fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide Constituição da República Federativa do Brasil, Artigo 37: Regula a atuação da Administração Pública; Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993: Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicadas ainda todas as suas alterações; Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002: Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, Decreto nº 10.024/19 de 20 de Setembro de 2019, Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá outras providências, Decreto Municipal nº 165/2023 - Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns e serviços comuns de engenharia, e dá outras providências no âmbito municipal, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.3. O recebimento das propostas iniciarão das 08:00h00min (oito horas) do dia 20 de junho de 2023, no endereço eletrônico www.comprasbr.com.br, no horário de Brasília - DF.

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

1.5 A Ata de REGISTRO DE PREÇOS, durante sua vigência, PERMITE ADESÃO por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Registro de Preço para futuro fornecimento de kit playgrounds, para atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão:

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos;

4. DAS RESTRIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. Não poderão participar deste Pregão:

4.1.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital.

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, Estado do Maranhão.

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

4.1.6. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

4.1.7 A empresa licitante, deverá apresentar declaração de que possui ou instalará sede localizado no município, para a devida prestação de serviços.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site www.comprasbr.com.br.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da LICITANTE ou de seu representante legal e presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LICITANTE é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. Quando da participação das microempresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios estabelecidos no **art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:** Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

6.1. A licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, no original ou cópia devidamente autenticada em cartório, a seguinte documentação:

6.1.1 Habilitação Jurídica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; Cpf, RG do Empresário.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Cpf, RG do Empresário.

c) Prova de regularidade fiscal, perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e certidão conforme o artigo 5º da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante.

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

g) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

h) Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro do exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

6.1.2 Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

b) Prova de regularidade fiscal da Empresa, perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual;

d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado do domicílio ou sede do licitante;

e) Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

f) Certidão Negativa da Dívida Ativa do Município de origem;

g) Certidão Negativa de Débitos do município de origem da licitante;

h) Alvará de Licença, Funcionamento e Localização do estabelecimento do licitante.

6.1.3 Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo cartório distribuidor da sede do licitante.

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da licitante.

c) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura.

6.1.4 Regularidade Trabalhista:

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (em www.tst.gov.br), em cumprimento à Lei nº 12.440/2011. Visando comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

6.1.5 Qualificação Técnica: Cumprimento do disposto no art. II, **§ 1º** do art. 30 da 8.666/93:

a) Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu; poderá ser pedido Notas Fiscais e Contratos, que assegurem a veracidade dos mesmos.

6.2. Declaração assinada pelo representante legal de enquadramento ME/EPP, conforme modelo no Anexo II.

6.3. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no Anexo III.

6.4. Declaração assinada pelo representante legal de conhecimento do Edital, conforme modelo no Anexo IV.

6.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto nº 4.358/02, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representante legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019 e conforme modelo no Anexo VI.

6.7. Declaração assinada pelo representante legal de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao exigido no edital, que concorda em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

6.8. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

6.9 Caso na documentação da licitante dona da proposta mais vantajosa seja constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

6.10.A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, a outra licitante tenha alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

6.11 Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos exigidos para a habilitação, onde deverá cumprir as normas do Decreto 10.024/19, onde apenas será permitida excepcionalmente a inclusão de documentos que corroborem com a habilitação através de diligência, salvo item 10.10.

6.12 As certidões expedidas pela Internet, estão condicionadas à verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor.

6.13 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e integridade.

6.14 Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o art. 24 do Decreto 10024/19.

6.15 Documentos anexados no portal que não foram solicitados no edital, terão a mesma análise e julgamento conforme exigência do edital dos documentos que foram solicitados

7. DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Pregoeira (a)esclarece que a cotação do referido pregão far-se-á por meio de lances em valores unitários dos itens com apreciação do menor preço.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1.A LICITANTE será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

8.2. Incumbirá ainda à LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da LICITANTE e subsequente encaminhamento da Proposta de Preço exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até às 10h59min (dez horas e cinquenta e nove minutos) do dia 30 de junho de 2023. (Horário de Brasília).

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANTE deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços deverá ser apresentada por meio de preenchimento da planilha existente no sistema Portal, sendo obrigatório o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca" não identificando a empresa, "Vl Unitário" (valor unitário), "Vl Total" (valor total) e "Prazo de entrega" (o prazo de execução não poderá ser superior ao constante no Termo de Referência).

8.5.1.A proposta comercial, neste momento, não deverá conter dados que identifiquem a Licitante.

8.6. Até a data prevista neste Edital para encerramento do recebimento de propostas, a Licitante poderá acessar o sistema Portal comprasbr para retirar, alterar ou complementar a proposta formulada. A partir do início da sessão pública, não poderão ser alteradas ou retiradas às propostas formuladas.

8.7. Uma vez que a licitante seja declarada vencedora do presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo Portal comprasbr a cópia da proposta no endereço http://www.comprasbr.com.br/18/de acordo § 2º art. 38 do Decreto 10024/19, tendo como tempo limite o prazo mínimo estabelecido no decreto federal supracitado.
comprasbr

8.7.1. A licitante deverá entregar à Comissão Permanente de Licitação cópia da proposta de preços negociada e a planilha de preços em Excel com a descrição completa do objeto ofertado, agora identificando a empresa com todos os dados, inclusive bancários e devidamente assinada pelo seu representante legal.

8.8. A Proposta de Preços deverá conter:

8.8.1. Prazo de validade de (365) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
8.8.2. Preço Unitário e total, expressos em reais;

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

8.8.4. Prazo de execução conforme definido no Anexo I: Termo de Referência;

8.8.5. Declaração de que sua proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante dos serviços;

8.8.6. Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do CNPJ, nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de pagamento.

8.9. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

8.10. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitarem às especificações deste Edital.

8.11. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam as licitantes, liberados dos compromissos assumidos.

8.12. O prazo de entrega/execução será o estabelecido no Anexo I – Termo de Referência.

8.13. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

9. ABERTURA DA SESSÃO

9.1. A partir das 08:00h (oito horas) do dia 30 de junho de 2023, terá início a sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e, após análise, início da etapa de lances, conforme Edital.

10. FORMULAÇÃO DOS LANCES

10.1. Para o objeto licitado, haverá a disponibilidade do sistema para a formulação de lances pelas Licitantes, cujos procedimentos são explicitados nos subitens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no Decreto nº 10.024/19.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

10.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e registrado no sistema.

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada à identificação da detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

10.7.1. A Pregoeira, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeira aos participantes.

10.8. A etapa de lances da sessão pública transcorrer normalmente, neste processo optou se pela Modo de Disputa "ABERTO" ou seja por um período de 10 (dez) minutos os itens ficaram aberto pra lances sendo que a partir do 8º (oitavo) minuto o sistema prorrogara o fechamento do item prorrogando o tempo de lance de 2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos enquanto houve lance, sem lance o sistema encerrará o item, sendo vencedor a menor oferta.

10.8.1. O intervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01 real.

10.9. A Pregoeira ao depois da disputa de lance poderá abrir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertando contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre sua aceitação.

10.10. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação e planilha da proposta em mídia no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar a autenticidade da documentação exigida conforme o art. 26 do decreto 10.024/19 .

10.11. O Pregoeira anunciará a LICITANTE VENCEDORA imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeira acerca da aceitação do lance de menor valor.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. Na análise da proposta de preços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

11.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, a Pregoeira divulgará o resultado de julgamento da Proposta de Preço.

11.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a LICITANTE desatender às exigências de habilitação, o Pregoeira examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital;

11.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeira poderá negociar com a LICITANTE para que seja obtido preço melhor.

11.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no art. 44 da **Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006**: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

11.5. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por ítem, observadas as especificações técnicas definidas no Edital, proposta acima de 50% do valor de mercado apontado pelo sistema será rejeitada.

11.6 Proposta arrematante abaixo de 30% (trinta por cento) do valor do valor de referência demonstrado após fase de lance será necessário a comprovação de composição de custos e notas ficais de entrada de cada ítem do referido lote do arrematante

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento do Pregoeira, no texto da Intenção de Recurso deve conter os dados de identificação com nome da Empresa e CNPJ, se aceito a intenção lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, única e exclusivamente através do portal, para julgamento e deferimento ou não deferimento, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, única e exclusivamente através do portal, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeira ao vencedor.

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, à Pça Bernardo Coelho de Almeida 862-, Centro, São Bernardo/Ma, durante os dias úteis, das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

13. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

13.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação.

13.2. Após a homologação da licitação, a LICITANTE VENCEDORA será convocada para assinar o contrato, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem 11.3.

13.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

14.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

14.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

14.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

14.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

14.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

14.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.4. As sanções previstas nos itens 14.3.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 14.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

14.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 14.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

14.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

15.1. Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7°, §2° do Decreto Federal n° 7.892/2013 e alterações.

16. DO CONTRATO

16.1. A contratação do objeto licitado será efetivada mediante Contrato, conforme minuta constante no Anexo VIII.

16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, estará vinculado integralmente à este instrumento, implicando na obrigatoriedade da licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento especificadas neste Edital e seus Anexos.

16.3 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, farão parte integrante do Contrato, independente de transcrição.

17. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

18. DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

18.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os serviços que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

18.2. Os produtos deverão ser entregues integralmente sem falhas, de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino e serão executadas conforme ordem de Serviços.

18.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos Serviços Fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS, FGTS e CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de execução do Objeto, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

19.2. É vedada expressamente à realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular em desconformidade com item 19.1.

20. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

20.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável por esta licitação, exclusivamente no endereço do Portal comprasbr. www.comprasbr.com.br, até 3 (três) dias úteis anterior à data fixada no preâmbulo, as solicitantes de esclarecimento devem se identificar devidamente incluindo cpf ou cnpj.

20.1.1.Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital;

20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que tenham adquirido o presente Edital.

20.1.3.A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

21.1. Conforme previsto no art. 24 do Decreto 10024/19, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas exclusivamente por meio eletrônico através do Portal comprasbr no endereço eletrônico, www.comprasbr.com.brno prazo mencionado.

21.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação, conforme estabelecido no § 1° do art. 24 do Decreto 10024/19;

21.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrarem com o pedido de IMPUGNAÇÃO do Edital no prazo estabelecido art. 24 do Decreto 10024/19, ou participarem do presente certame automaticamente estão concordando com todas as cláusulas e regras prevista nesse Edital.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

22.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.3. A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso.

22.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93.

22.5. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeira em contrário.

22.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão.

22.7. Caso seja necessária à interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do Pregoeira, que designará nova data para a continuação dos trabalhos.

22.8. O presente Edital e seus Anexos, estarão à disposição dos interessados, gratuitamente, no endereço do Portal comprasbr – endereço www.comprasbr.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

22.9. O fornecedor de outra Unidade da Federação deverá, por ocasião da entrega dos materiais, apresentar, a declaração de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria de Economia Finanças ou Fazenda do Estado que haja tributado a operação.

23. DOS ANEXOS

23.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I – Termo de Referência.
23.1.2Anexo II – Modelo de Declaração de enquadramento de ME/EPP.
23.1.3 Anexo III – Modelo de Declaração de inexistência de impeditivos.
23.1.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital
23.1.5 Anexo V – Modelo de Declaração que não emprega menores.
23.1.6 Anexo VI – Modelo de Declaração Veracidade
22.1.7 Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços

22.1.8 Anexo VIII – Minuta do Contrato.

SÃO BERNARDO/MA, 140 DE JUNHO DE 2023.

Pregoeira Municipal
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 239
Processo nº 462
Rubrica nº

DITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Objeto	**REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO FORNECIMENTO DE KIT PLAYGROUNDS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA.**

ÍTEM	PRODUTO	QTD	UND	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica. medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira. produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6.5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica. medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira . produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso..ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa. sendo a largura interna no mínimo 40 cm. com abas de no mínimo 12 cm interno. e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla. medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais. estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x	2	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.. dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6.5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.. JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm.. Cano de 20 mm 3.5 metros.				
2	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1.34x1.34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1.08X1.08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso..ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2.44 m de comprimento de no mínimo 0.55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. PORTAL DE	10	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura., TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.. dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros				
3	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA-Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do	10	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. TEIA CORDAS				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.. GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6.5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm. cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm.. Cano de 20 mm 3,5 metros				
4	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica. medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira. produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6.5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica. medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira . produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso.. TORRE COBERTA-Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1.34x1.34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados. parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura. com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo	10	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecologico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6.5cm. cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm.. JOGO DA VELHA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. medindo 0,86 altura por 0,90 largura. Estrutura e peças internas todas em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. Fixado 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. Cano de 20 mm 3,5 metros				
5	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados. parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura. com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso.. TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica. medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira. produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6.5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica. medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira . produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos	10	UND		

Folhas nº 245
Processo nº 402
Rubrica nº

	liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura.. [balancodoislugares]. MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1.68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1.68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1.14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6.5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.. ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6.5cm. cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 38cm de altura x 6cm de largura x 1.05m de comprimento com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Sendo fixado com 4 parafusos flangiados Philips de 6x6 e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. A estrutura tem como objetivo de instalação, impedir a utilização contrária, evitando acidentes pontuais.. BOLHA ASTRONAUTA - Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrilica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bicromatizados flangiado0 de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças., Cano de 20 mm 3,5 metros				
6	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6.5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso.. TORRE COBERTA-Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta	7	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso.. Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1.30X1.30m por 30cm de altura.. ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. medindo no mínimo 2.44 m de comprimento de no mínimo 0.55 cm de largura externa. sendo a largura interna no mínimo 40 cm. com abas de no mínimo 12 cm interno. e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla. medindo no mínimo 1.14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.. duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4.5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.. ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado. com abas em madeira plástica. produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1.35 x 0.85 m com agarras oficiais de Letras. parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2.5cm de altura.. quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido				

Folhas nº 248
Processo nº 462
Rubrica nº

	no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6.5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura..				
7	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica. medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6.5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica. medindo 2.40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira . produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso.. TORRE COBERTA-Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1.34x1.34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados. parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura. com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados. revestidos com polietileno e pigmentos liso.. Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1.30X1.30m por 30cm de altura.. ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem. medindo no mínimo 2.44 m de comprimento de no mínimo 0.55 cm de largura externa. sendo a largura interna no mínimo 40 cm. com abas de no mínimo 12 cm interno. e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de	11	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1.14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. CADEIRA PARA CADEIRANTE Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1.35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura.. quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6.5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura..				
8	Piso de segurança emborrachado - piso de borracha, sendo a parte superior lisa chanfrada 50cmx50cm e a parte inferior com bolsas para amortecimento de queda e drenagem de águas pluviais. Piso ecológico composto de grânulos de pneus de caminhão reciclado para utilização em áreas externas, aglomerado e prensado, 100 pigmentada placas de 1m x 1m. Especificações: largura: 1.00 m x comprimento: 1.00 m ideal para playground informa ções gerais: piso permeável drenante em múltiplas direções em toda sua dimensão. Não produz odor de borracha convencional. Inodoro e atóxico. Piso com certificação de acordo com as especificações da norma de segurança de playgrounds abnt nr 16071-3 para contemplar o índice crítico de quedas hic 1.8m ou superior necessário nas placas emborrachadas à aplicar nos playgrounds. Instalados ou a instalar nos espaços objeto desta licitação. Não utiliza pinos, grampos ou qualquer material rigido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa	3100	UND		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	emborrachada. Nas cores preto, verde, terracota.				
9	Grama sintética com demarcao em faixas brancas, com espessura de 12 mm.	3100	UND		

***os quantitativos expostos nesta planilha são meramente estimativos, cabendo a administração pública do Município de 'São Bernardo/Ma a decisão de contratar num todo, em parte ou até mesmo não contratar os itens aqui especificados**

DO OBJETO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por ítem, que tem por objeto contratação de empresa para futuro fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 'São Bernardo/Ma
OBJETIVO JUSTIFICATIVA	A realização de processo de licitação se faz necessário pela importância pedagógica atribuída a essa brincadeira, pois esses brinquedos são capazes de motivar as crianças a agir socialmente, ajudando umas as outras na diversão e aprendizado, nesse sentido, o significado do brincar vai além da diversão em si, significa aprender a resolver problemas, tomar decisões, explorar, negociar e conseguir se expressar de forma legitima através de situações que são relevantes e muito significativas. Assim brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como uma ferramenta importante de educação para o educado através da orientação e observação, o mesmo pode avaliar e compreender como acontece o desenvolvimento social, cultural, emocional, fisicomotor de cada individuo.
RECURSO FINANCEIRO	Recurso Próprios e Federal
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**Dotação Orçamentária:** Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações.
PRAZO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	Início: Conforme Ordem de fornecimento O prazo para fornecimento dos produtos desta licitação será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia seguinte da assinatura da respectiva ORDEM DE FORNECIMENTO, podendo ser prorrogado de acordo com o estabelecido no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações
VIGÊNCIA DO CONTRATO	A Ata de Registro de Preços iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência de 12(doze) meses.
ADJUDICAÇÃO	KIT TOTAL
LOCAL DE ENTREGA	Sede da Prefeitura Municipal de 'São Bernardo/Ma.
UNIDADE FISCALIZADORA	Setor de Compras e Contratações da Prefeitura Municipal.

Secretário Municipal de Finanças
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

Folhas nº 251
Processo nº 462
Rubrica nº

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilmo. Srª.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº030/2023

Prezados Senhores,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

_____(nome da empresa)_____, CNPJ nº _____, sediada em _____(endereço completo)_____, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº_____, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

.....(.....), ... de ..... de 2023.

.....
(nome, cargo e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilmo. Srª.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa _____(nome da empresa)_____, CNPJ nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

.....(.....), ... de ..... de 2023.

.....
(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilmo. Srª.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº030/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Prezados Senhores,

_____(nome da empresa)_____, CNPJ nº _____, sediada em _____(endereço completo)_____, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº_____, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

.....(.....), ... de ..... de 2023.

.....
(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

ANEXO V

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilmo. Srª.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº030/2023

Folhas nº 255
Processo nº 462
Rubrica nº

Prezados Senhores,

_____(nome da empresa)_____, CNPJ nº _____, sediada em _____(endereço completo)_____, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº_____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (oito) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

.....(.....), ... de ..... de 2023.

.....
(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilmo. Srª.
Pregoeira e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº030/2023

Prezados Senhores,

_____(nome da empresa)_____, CNPJ nº _____, sediada em _____(endereço completo)_____, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº_____, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

.....(.....), ... de ..... de 2023.

.....
(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente,
em papel timbrado da empresa, devidamente identificado)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. -------
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº -------/-------

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ---------- CPL/SB

Folhas nº 257
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo/Ma, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na _____, inscrita no CNPJ sob o nº. _____, representado neste ato pelo gestor responsável _____, RESOLVE, registrar os preços da empresa abaixo qualificada nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

EMPRESA BENEFICIÁRIA
NOME DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:
REPRESENTANTE LEGAL:
CPF:
RG:
ITENS:

1. DO OBJETO E PREÇOS REGISTRADOS

1.1 – A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço para futuro fornecimento de kit playgrounds , para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições

1.2 – CADASTRO DE RESERVA – Considerando a ordenação final das propostas de preços, as empresas abaixo, solicitaram e aceitaram cotar os bens, com preços iguais ao da beneficiária da ata.

. 2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que o fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA .

3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA.

3.3 – A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Administração;

4. DO CONTRATO

4.1 – O preço a quantidade e a especificação dos serviços registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA.	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 – Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 – O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 – Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 – A falta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 – Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 – Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 – Executar os serviços, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 – O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 – Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 – Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 – Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 – Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. DO PAGAMENTO

8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 – Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

Folhas nº 260
Processo nº 462
Rubrica nº

8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao fornecimento do item.

Folhas nº 261
Processo nº 462
Rubrica nº

10.6 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 – A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

11. DOS PREÇOS

11.1 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12.DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de SÃO BERNARDO/MA, através da Secretaria Municipal de Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 – Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São Bernardo/Ma, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de SÃO BERNARDO/MA solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na divida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de SÃO BERNARDO/MA.

12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Administração, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II – vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico SRP nº. 030/2023 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

SÃO BERNARDO/MA - MA, de _____ de 2023. _____

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

ANEXO VIII

Folhas nº 263
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO PE SRP Nº ___/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202306042/2023-CPL

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA (...).

Por este instrumento particular, a *PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA*, situada à ....., SÃO BERNARDO/MA-MA, inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representada pelo prefeito municipal, Sr. ....., portador do Cédula de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa ....., situada na ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representada pelo ....., Sr. ....., portador da Cédula de Identidade nº ..... e do CPF nº ....., a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:
1.1. Fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de _____ (...), conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UN	QTDE	V.UNIT	V TOTAL
01						
02						
03						
04						

(Tabela Ilustrativa)

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:
4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:
DOTAÇÃO:
Na Licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba

qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 09:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula Oitava– DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2.Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;

II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;

III)os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3.Constituem obrigações da Contratante:

I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

Folhas nº 266
Processo nº 4
Rubrica nº

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:
14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DO FORO:
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

SÃO BERNARDO/MA(MA), ... de ..... de 2023.

Contratante

.....

Contratada

_____

Folhas nº 267
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do edital na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023, possui 36(trinta e seis) páginas.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, Estado do Maranhão, em de 14 de junho de 2023.

Pregoeira Municipal
ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.

Secretário Municipal de Finanças
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

Folhas nº 268
Processo nº 1169
Rubrica nº

Processo: 20230624/2023
Folha 133
Rubrica

6 Cidade

jornalodebate.com.br
Acesse. Compartilhe.

O Debate
do Maranhão

#ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 026/2023

#O Ex.A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a egide da Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 11.924/24 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para futura Contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde de São Bernardo/MA, o certame se realizará às 10:00 hs do dia 29 de junho de 2023, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

**#DAT São Bernardo-MA, 14 de junho de 2023
**#ASS ÂDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
**#CAR Pregoeira Municipal

#ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 027/2023

#O Ex.A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a egide da Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 11.924/24 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para futura Contratação de empresa para fornecimento de material hospitalar para atendimento da Secretaria de Saúde de São Bernardo/MA, o certame se realizará às 10:00 hs do dia 29 de junho de 2023, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

**#DAT São Bernardo-MA, 14 de junho de 2023
**#ASS ÂDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
**#CAR Pregoeira Municipal

#ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 029/2023

#O Ex.A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a egide da Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 11.924/24 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para futura Contratação de empresa para execução dos serviços prediais públicos, para atendimento da prefeitura Municipal de São Bernardo/MA, o certame se realizará às 15:00 hs do dia 29 de junho de 2023, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

**#DAT São Bernardo-MA, 14 de junho de 2023
**#ASS ÂDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
**#CAR Pregoeira Municipal

#ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 030/2023

#O Ex.A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a egide da Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 11.924/24 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por item, que tem por objeto Registro de preços para futura Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds destinados ao atendimento das necessidades escolares de ensino, por intermédio da secretaria de educação do município de São Bernardo-MA, o certame se realizará às 08:00 hs do dia 29 de junho de 2023, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo – MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Comprasbr – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

**#DAT São Bernardo-MA, 14 de junho de 2023

Hospital Genésio Rêgo reúne profissionais da unidade para mutirão de doação de sangue no Hemomar

Equipes do Hospital Genésio Rêgo realizaram, nesta sexta-feira (16), um grande mutirão de doação de sangue no Hemomar. Foram cerca de 50 profissionais participantes que atuam na unidade ligada à Secretaria de Estado da Saúde (SES) e administrada pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH).

"Estamos aqui com mais de 50 colaboradores, ou seja, estamos ajudando 200 vidas. Nos sentimos felizes e gratos por isso", frisou a diretora geral do Genésio Rêgo, Kátia Campos.

Entre os doadores, o enfermeiro Kainan Saraiva, que ajudou na mobilização do pessoal e entende a importância do ato e da campanha Junho Vermelho, mês que reforça a importância da doação de sangue. "A gente sabe que é importante está doando durante todo o ano, mas estamos também em um mês especial, que é o Junho Vermelho, mês do doador, e é um gesto de solidariedade e amor ao próximo", ressaltou.



A mobilização no Hospital Genésio Rêgo abrangeu todos os setores da unidade de saúde. Não foi a primeira vez que o hospital realizou essa força-tarefa para doação de sangue, outra já ocorreram e em setembro a expectativa é que mais um grupo possa voltar ao Hemomar.

"É muito importante para todos nós estarmos participando dessa campanha nessa importante parceria entre o Genésio Rêgo, a EMSERH e o Hemomar. A gente sabe que a obtenção de sangue depende da solidariedade de todos nós, é um gesto de humanidade".

Batalhões de bumba-boi e brincantes vacinam contra Influenza e Covid-19 no Maior São João do Mundo

No São João do Maranhão 2023, O Maior São João do Mundo, o encontro dos batalhões de bumba-meu-boi, grupos de quadrilha e danças tradicionais animam a festa e marcam presença, de quinta-feira a domingo, no Arraial da Vacinação, no Ipem, no Calhau.

No encontro de dois personagens famosos d'O Maior São João do Mundo, o Bumba-meu-boi e o Zé Gotinha, símbolo nacional da Campanha de Vacinação, o resultado é diversão e vacinação para proteger as pessoas da Influenza e da Covid-19.

"É uma festa que a gente ficou sem aproveitar durante um tempo, e como temos muito contato com as pessoas, temos que evitar essas doenças. Vacinar deixar tudo certinho, acho muito bom, todo mundo brinca feliz e dança feliz, porque sem saúde, o boi não dança", disse o miolo do Boi Lendas e Magias do Centro Histórico, Alberto Santos, de 22 anos.



Nesta quinta-feira (15), no Arraial do Ipem, o Governo do Maranhão, por intermédio das Secretarias de Estado da Saúde (SES) e da Cultura (Secma), proporcionam aos brincantes, visitantes e turistas a oportunidade de desfrutar dos ritmos, cores e brincadeiras, e ainda se imunizarem contra a Influenza e a Covid-19.

O Arraial da Vacinação iniciou com a abertura d'O Maior São João do Mundo, e vai até 9 de julho, sempre de quinta-feira a domingo, das 18h às 21h. Ao todo, 86 pessoas foram vacinadas na última quinta-feira.

Uma brincante preocupada com a saúde foi a coreira do Tambor de Crioula do Mestre Felipe, Aixran Silva, de 58 anos, que já fez cerca de 50 apresentações no período junino. Para se manter com saúde, ela atualizou a carteira de vacinação.

Ministério da Saúde oficializa habilitação da MARI na Iniciativa Hospital Amigo da Criança

A Maternidade de Alto Risco de Imperatriz (MARI), antigo Materno Infantil, que integra a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e é gerenciada pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares (EMSERH), recebeu oficialmente a habilitação na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), concedido pelo Ministério da Saúde.

A certificação garante que a unidade funciona dentro de todos os parâmetros e critérios que definem que o hospital é amigo da criança. A avaliação foi realizada em fevereiro deste ano por técnicos do Ministério da Saúde que, dentre outros critérios, observaram que as mulheres atendidas na MARI estão garantidas em relação ao processo do parto humanizado, têm os direitos do contato pele a pele e de amamentar o bebê na primeira hora de vida respeitados.

"Essa conquista nos enche de entusiasmo para alçarmos voos ainda mais altos e realizarmos muito mais. Estamos em busca de outras certificações. Essa é apenas a primeira de muitas que ainda estão por vir", ressaltou o presidente da EMSERH, Marcello Dualibe.

A MARI é a primeira unidade hospitalar gerenciada pela EMSERH a receber o Selo IHAC. Durante um ano de preparação, o equipamento de saúde aprimorou os processos de trabalho, materiais impressos, além da reorganização da identificação visual, entre outras melhorias.

Folhas nº 269
Processo nº 462
Rubrica

Processo: 2023/0000462/2023
Folha: 156
Rubrica:

MONTADORAS INCLUEM MAIS VEÍCULOS EM PROGRAMA DE COMPRAS COM DESCONTO

Com as inclusões, o programa subsidia a compra de 266 versões de 32 modelos de carros, de nove montadoras.



MODELO E 11 VERSÕES FORAM ACRESCENTADOS À LISTA

do orçamento de R$ 500 milhões para a modalidade de carros.

ÔNIBUS E CAMINHÕES

Em relação aos ônibus, vans e caminhões não houve alterações nos veículos inscritos nem nos créditos pedidos. Na última quarta-feira (14), o BNDC divulgou que teve montadoras de ônibus alderando pedidos para renovação de frotas, somando um volume de descontos de R$ 100 milhões, equivalente a 14% do teto de R$ 700 milhões disponibilizados para essa categoria.

As fabricantes de caminhão que demonstraram interesse foram Volkswagen Truck, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Peugeot Citroen, Volvo, Ford, Iveco, Mercedes-Benz Cars & Vans e Daf Caminhões. No caso dos ônibus, nove montadoras aderiram ao programa: Agrale, Mercedes-Benz, Scania, Fiat Chrysler, Mercedes-Benz Cars & Vans, Comil, Caio, Marcopolo, Volare e Iveco.

Essas empresas pleiteiam descontos em 11 pontos que somam R$ 97 milhões, o equivalente a 14% do teto de R$ 700 milhões disponibilizados para a indústria de ônibus.

DESCONTOS

O programa tem como objetivo estimular a troca de veículos mais antigos por novos mais modernos, pelo governo subsidiar parcialmente financiamentos de caminhões, ônibus, vans e micro-ônibus. Em troca, a indústria automotiva compromete-se a repassar a diferença ao consumidor.

Está prevista a utilização de R$ 700 milhões em créditos tributários para a venda de caminhões, R$ 500 milhões para carros e R$ 200 milhões para vans e ônibus. O programa tem prazo de quatro meses, mas pode se esgotar antes, assim que acabarem os créditos tributários.

Para compensar a perda de arrecadação, o governo pretende reverter parcialmente a desoneração sobre o diesel que vigorava até o fim do ano. Dos R$ 0,35 de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) atualmente zerados, R$ 0,11 serão recriados em setembro, depois da noventena, prazo de 90 dias determinado pela Constituição para o aumento de contribuições federais.

ANS suspende comercialização de 31 planos de saúde

O mau desempenho no atendimento aos usuários levou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a suspender por um trimestre a comercialização de 31 planos de saúde pertencentes a nove operadoras. Os beneficiários desses planos permanecem com suas coberturas, mas novos clientes não podem ser capados até que a avaliação melhore.

A lista de planos com a comercialização suspensa foi divulgada nesta segunda-feira (19) e pode ser consultada no site da agência. Na página também é possível consultar os planos de saúde que estavam suspensos e ainda não foram liberados.

A agência reguladora tomou como base para a suspensão as mais de 46 mil reclamações registradas pelos clientes no primeiro trimestre de 2023, por meio do Monitoramento da Garantia de Atendimento. Os planos que tiveram a comercialização suspensa no monitoramento mais recente tomam 407 mil usuários.

O bloqueio de novas vendas passa a valer em 23 de junho, próxima sexta-feira. Para que a suspensão seja revista, as empresas precisam melhorar o desempenho na próxima avaliação trimestral. Após o monitoramento do primeiro trimestre, 15 planos que estavam com a comercialização suspensa foram liberados para realizar novos contratos.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNRADO DO MA
PREGÃO ELETRONICO – SRP 029/2023.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, objetivando o Registro de preços para futura Contratação de empresa para [illegible] de Agentes Comunitários de Saúde, para atendimento da demanda [illegible] São Bernardo-MA, o certame se realizará as 10:00 h do dia 26 de junho de 2023, horário de Brasília, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https: www.portaldecompras.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal e sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. Editais e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas no endereço www.portaldecompras.com.br, e/ou pelo telefone (98) 3471-1232 das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 19 de junho de 2023.
ADILA CRISTINA DOS REIS HERREIRA
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNRADO DO MA
PREGÃO ELETRONICO – SRP 030/2023.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, objetivando o Registro de preços para futura Contratação de empresa para [illegible] de Agentes Comunitários de Saúde, para atendimento da demanda [illegible] São Bernardo-MA, o certame se realizará as 10:00 h do dia 26 de junho de 2023, horário de Brasília, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https: www.portaldecompras.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal e sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. Editais e seus anexos encontram-se disponíveis na página web do Portal de Compras Públicas no endereço www.portaldecompras.com.br, e/ou pelo telefone (98) 3471-1232 das 08:00 as 12:00hs.

São Bernardo-MA, 19 de junho de 2023.
ADILA CRISTINA DOS REIS HERREIRA
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNRADO DO MA
PREGÃO LLETRONICO – SRP 026/2023.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para [illegible] de empresa para fornecimento de material [illegible] da Secretaria de Saúde de São Bernardo, MA, o certame se realizará as 10:00 h do dia 26 de junho de 2023, horário de Brasília, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https: www.portaldecompras.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão [illegible] São Bernardo, MA, 19 de junho de 2023.
ADILA CRISTINA DOS REIS HERREIRA
Pregoeira Municipal

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNRADO DO MA
PREGÃO ELETRONICO – SRP 027/2023.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para [illegible] de empresa para fornecimento de material [illegible] da Secretaria de Saúde de São Bernardo, MA, o certame se realizará as 10:00 h do dia 26 de junho de 2023, horário de Brasília, através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https: www.portaldecompras.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal na sala da Comissão [illegible] São Bernardo, MA, 19 de junho de 2023.
ADILA CRISTINA DOS REIS HERREIRA
Pregoeira Municipal

EXTRA ANO [illegible]
Diretor de Publicidade
Os artigos assinados são de inteira responsabilidade dos seus autores.

Folhas nº 270
Processo nº 462
Rubrica nº 150

Folhas nº
Processo nº
Rubrica nº

Processo
Folha 157
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINO NEVES

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/202

[illegible] Paulino Neves/MA, [illegible] Licitação [illegible] Municipal de Paulino Neves/MA, torna público que realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006.2023, Procedimento [illegible] nº 005.05/2023.01, cujo contrato será regido pela Lei 8.666/93 e [illegible] posteriores. Objeto: Contratação de [illegible] Paulino Neves/MA, [illegible] Município de Paulino Neves/MA, [illegible] (Noventa) [illegible] [illegible] de maio de 2023 [illegible]

Paulino Neves, [illegible] de 2023
[illegible]
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE [illegible]

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023

[illegible] Presidente [illegible] de 2023
[illegible]

Aviso
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023

[illegible]

Presidente [illegible] de 2023
[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2023

[illegible]

São Bernardo/MA, [illegible] de 2023
[illegible]

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2023

[illegible]

São Bernardo/MA, [illegible] de 2023
[illegible]

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2023

[illegible]

São Bernardo/MA, [illegible] de 2023
[illegible]

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 30/2023

[illegible]

São Bernardo/MA, [illegible] de 2023
[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

[illegible]

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 125/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA. SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E HABITAÇÃO. OBJETO: Segundo Termo Aditivo ao contrato referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de [illegible] CONTRATADA: [illegible] CNPJ: 35.051.180/0001-50 AMPARO LEGAL: [illegible] 8.666/93 e suas Posteriores alterações e Proposta de Preços. PAULO DE FIGUEIREDO [illegible] São Domingos do Maranhão – MA, 30 de novembro de 2022. [illegible] Prefeito.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2023/CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189/2023/SEMIL
AMPARO LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar Municipal nº 137/2010 e demais normas regulamentares pertinentes à matéria. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023/CPL
[illegible]

São Domingos do Maranhão, [illegible] de 2023
[illegible]
Presidente da CPL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 9/2023/ SEMIL

[illegible]

São Domingos do Maranhão – MA, [illegible] de 2023
[illegible]
Secretário de Infraestrutura

EXTRATO DO CONTRATO Nº 78/2023

[illegible]

Folhas nº 271
Processo nº 462
Rubrica nº

Processo: 3023
Folha 158
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO
Um novo tempo, uma nova história

DOM - São Bernardo, Ter. 06 de Jun de 2023 | ISSN 2764-6572| Ano XVII Edição - Nº 889

Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de São Bernardo

Folhas nº 272
Processo nº 467
Rubrica nº

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo
Folha
Rubrica

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
Nome do Vice-prefeito
Agriana da Silva Portela

Responsável Técnico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Email: dom@saobernardo.ma.gov.br

DECRETO MUNICIPAL Nº 207, DE 06 DE JUNHO DE 2023 – DISPÕE SOBRE OS DIAS DE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO CORPUS CHRISTI, NO ANO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE OS DIAS DE PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS, EM COMEMORAÇÃO AO CORPUS CHRISTI, NO ANO DE 2023, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO, Prefeito do Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições constitucionais e na forma prevista no art. 70, VI, da Lei Orgânica Municipal e, CONSIDERANDO que a data de Corpus Christi é considerada um feriado religioso da Igreja Católica, que está ligado a Páscoa e é comemorado em todo o território nacional; CONSIDERANDO o Decreto Estadual do Maranhão nº 38.007, de 22 de novembro de 2022, que aprova o Calendário de Feriados e de Pontos Facultativos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual no exercício de 2023, e CONSIDERANDO o Decreto Estadual do Maranhão nº 38.325, de 30 de maio de 2023, que altera o art. 1º do Decreto º 38.007 – XVIII - "9 de junho, sexta feira, ponto facultativo". DECRETA: Art. 1º - Fica Decretado, Ponto Facultativo nos dias 08 (quinta-feira) e 09 (sexta-feira) de junho de 2023, em todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, sem prejuízo da prestação dos serviços considerados essenciais. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 DE JUNHO DE 2023.

BAIXE O DECRETO NO LINK

BAIXAR

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: 7f2a57f5768bb52138f4a6933a0e45155dd63f46

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 026/2023.

##ATO **PREGÃO ELETRONICO – SRP 026/2023.**

##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para futura Contratação de empresa para execução dos serviços de Contratação de Empresa para a realização de Serviços Educacionais Especializados que Objetivem a Elevação dos Índices Educacionais Municipais, aferidos através de avaliações externas, de Forma a atender as condicionalidades para a Concessão da Complementação- Vaar (Novo Fundeb - Lei Federal Nº 14.113/2020, ART. 14) e do icms de São Bernardo/MA, o certame se realizará às 08:00 hs do dia 22 de junho de 2023, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras br – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

##DAT São Bernardo-MA, 25 de maio de 2023

##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.

##CAR Pregoeira Municipal

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: 41df905bf2148d73bbe2b20b6158c982c16967de

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 025/2023.

##ATO **PREGÃO ELETRONICO – SRP 025/2023.**

##TEX A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da Lei n.º 10.520/02, Decreto n.º 10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço do tipo menor preço por lote, que tem por objeto Registro de preços para futura Contratação de empresa para locação de estrutura física e animação das festividades juninas do município de São Bernardo/MA, o certame se realizará as 15:30 hs do dia 21 de junho de 2023, (horário de Brasília), através do uso de recursos da tecnologia da informação, site https://www.portaldecomprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Pça Bernardo Coelho de Almeida, Centro, São Bernardo - MA. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na pagina web do Portal de Compras br – endereço https://www.portaldecomprasbr.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (* 98) 3477 - 1892, das 08:00 as 12:00hs.

##DAT São Bernardo-MA, 25 de maio de 2023

##ASS ÁDILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA.

##CAR Pregoeira Municipal

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: 994873127366744f4f558abdaaf317af99

##ATO PREGÃO ELETRONICO – SRP 024/2023.

##ATO **PREGÃO ELETRONICO – SRP 024/2023.**

Folhas nº 273
Processo nº 462
Rubrica nº

Processo: 20230041/2023
Folha: 273
Rubrica:

Compras BR
Portal de Licitações

Ata

Lote	Data/Hora	Apelido	Descrição
LOTE 001	30/06/2023 08.00.16	SISTEMA	Às 08:00:16 do dia 30 de junho do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, situada no(a) PC BERNARDO COELHO DE ALMEIDA - 863 - CENTRO, São Bernardo/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a realização de PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 030/2023, para a aquisição de Registro de Preço para futuro fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.
LOTE 001	30/06/2023 08.00.16	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
LOTE 001	30/06/2023 08.00.16	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
LOTE 001	30/06/2023 08.05.04	PREGOEIRO	Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: Descumprimento do item 11.5 - proposta acima de 50% do valor de mercado apontado pelo sistema será rejeitada.
LOTE 001	30/06/2023 08.05.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 8.723.018,43.
LOTE 001	30/06/2023 08.05.19	SISTEMA	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 4.014.982,00.
LOTE 001	30/06/2023 08.05.19	PREGOEIRO	Tempo da fase de lances iniciado para o lote LOTE 001.
LOTE 001	30/06/2023 08.05.19	PREGOEIRO	Aberto as propostas do lote LOTE 001.
LOTE 001	30/06/2023 08.05.19	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LOTE 001	30/06/2023 08.06.40	PREGOEIRO	Fase de lance aberta, boa sorte a todos.
LOTE 001	30/06/2023 08.10.07	LICITANTE 02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote LOTE 001 foi de R$ 8.685.085,05.
LOTE 001	30/06/2023 08.15.20	SISTEMA	Declaro encerrado a fase competitiva.
LOTE 001	30/06/2023 08.15.20	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
LOTE 001	30/06/2023 08.15.35	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LOTE 001	30/06/2023 08.22.36	PREGOEIRO	Habilitado o licitante JAS JUNIOR LTDA, pelo motivo: Habilitada.
LOTE 001	30/06/2023 08.22.48	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JAS JUNIOR LTDA.
LOTE 001	30/06/2023 08.22.48	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
LOTE 001	30/06/2023 08.22.56	PREGOEIRO	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 5 minutos(s) para o lote LOTE 001.
LOTE 001	30/06/2023 08.27.56	SISTEMA	Não houve manifestação de recurso para o lote.
LOTE 001	30/06/2023 08.27.56	SISTEMA	Tempo de manifestação recursal encerrado para o lote LOTE 001.
LOTE 001	30/06/2023 08.27.56	SISTEMA	Declaro iniciada a fase de ADJUDICAÇÃO.
LOTE 001	30/06/2023 08.30.07	PREGOEIRO	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa JAS JUNIOR LTDA.
LOTE 001	30/06/2023 08.36.47	LICITANTE 02	Empresa JAS JUNIOR LTDA, anexou o documento finalampla1.pdf solicitado.
LOTE 001	30/06/2023 09.23.41	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante JAS JUNIOR LTDA com o valor de R$ 8.685.085,05.
	30/06/2023 09.24.03	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
LOTE 001	30/06/2023 09.28.59	SISTEMA	Às 09:28:59 do dia 30 de junho do ano de 2023, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA, situada no(a) PC BERNARDO COELHO DE ALMEIDA - 863 - CENTRO, São Bernardo/MA, reuniu-se a Equipe de Pregão Eletrônico designada, visando a reabertura do PREGÃO ELETRÔNICO de Menor Preço nº 030/2023, para a aquisição de Registro de Preço para futuro fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.
LOTE 001	30/06/2023 09.28.59	SISTEMA	Aberto a sessão da ata para o lote LOTE 001.
LOTE 001	30/06/2023 09.30.04	PREGOEIRO	Adjudicação Cancelada. Motivo: continuar com o processo.
LOTE 001	30/06/2023 09.30.50	PREGOEIRO	Declaro aberto vistas na proposta do licitante Licitante 02.
LOTE 001	30/06/2023 09.30.50	PREGOEIRO	Fase alterada para ABERTURA DE VISTAS.
LOTE 001	30/06/2023 10.43.49	PREGOEIRO	Fase de negociação aberta em prol da economia.
LOTE 001	30/06/2023 10.49.48	LICITANTE 02	Em prol da economia do município, declaramos um novo valor negociado de:

Compras BR
Portal de Licitações

Processo: 202306042/2023
Folha: 273
Rubrica:

			R$ 6.791.481,05.
	30/06/2023 10.50.20	PREGOEIRO	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
	30/06/2023 10.50.32	PREGOEIRO	Declaro habilitado o licitante JAS JUNIOR LTDA .
	30/06/2023 10.50.32	PREGOEIRO	Fase alterada para RECURSO.
	30/06/2023 10.50.52	PREGOEIRO	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
	30/06/2023 10.52.01	PREGOEIRO	O valor do licitante JAS JUNIOR LTDA foi ajustado pelo pregoeiro para R$6.791.481,05 motivo: Valor negociado .
	30/06/2023 10.52.14	PREGOEIRO	Pregoeiro solicitou anexo para a empresa JAS JUNIOR LTDA
LO	30/06/2023 11.07.01	LICITANTE 02	Empresa JAS JUNIOR LTDA anexou o documento finalampla3ass2.pdf solicitado.
LO	05/07/2023 09.43.24	PREGOEIRO	Declaro adjudicado o pregão do lote LOTE 001 para o licitante JAS JUNIOR LTDA com o valor de R$ 6.791.481,05.
LO	05/07/2023 14.57.04	PREGOEIRO	Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública de Pregão Eletrônico, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.
LO	05/07/2023 16.22.52	PREGOEIRO	Lote LOTE 001 do Pregão nº 202306042/2023- CPL/SB, edital 030/2023, repetição 0 foi homologado.

Folhas nº 274
Processo nº 4.023
Rubrica nº

Folhas nº 275
Processo nº 462
Rubrica nº

Processo: 202306042/2023
Folha: 584
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2023.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202306042/2023– CPL-SB/MA

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nº 572348 e do CPF nº 182.609.183-15, RESOLVE, registrar os preços da empresa: J A S JUNIOR LTDA, CNPJ: 44.302.147/0001-01, sediada na R JORGE DUMAR; CENTRO. Nº 2095. CEP: 60.410-426 –FORTALEZA – CE, por intermédio de seu representante legal S.r. (a). JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR, RG: 94002588500 SSPDS/CE.CPF: 622.324.443-68 nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

1.1.1 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para aquisição do (s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de serviços, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA.

3.3 – A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Educação;

4. DO CONTRATO

4.1 – O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	PRODUTO	PROPRIA	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por: 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12X12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido a partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plastica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido a partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso.ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletrostática epoxi e 2 parafusos sucços bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico inclusive	PROPRIA	UND	2	29.701,97	59.403,95

Folhas nº 277
Processo nº 462
Rubrica nº

Processo: 20230040/2023
Folha: 577
Rubrica:

	arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1.14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados a estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5 16 4 pecas e tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura., TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliester 18mm com espaçamento de 10x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1.4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos stecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros					
5	Playground composto por TORRE COBERTA- Telhado Polietileno	PROPRIA	UND	10	36.094,73	360.947,34

Processo: 2023060[illegible]
Folha: 57
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura - Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestatica epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura - Colunas 4 colunas de 2,66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plastica. Produto 100% ecologico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso..ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm internos, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos sucços bicromatizados 3/8X7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm					

Folhas nº 278
Processo nº 462
Rublica nº

Processo: 20230049/2023
Folha: 513
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 279
Processo nº 460
Rubrica nº

	de altura PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados a estrutura do portal Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., TELA CORDAS Fabricado cordas de poliester 18mm com espaçamento de 16x30 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 3/4 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestatico sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm, cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros						
5	Playground composto por; TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira	PROPRIA	UND	10	55.477,13	554.771,35

	plastica, medindo 3m de altura com espessura de 12X12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecologico produzido a partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plastica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12X12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecologico produzido à partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plastico inetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho, Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestatica epoxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plastico inetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2,66cm de altura com espessura de 12X12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plastica, Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV,						

Folhas nº 280
Processo nº 4.62
Rubrica nº

Processo: 30930004/2013
Folha: 575
Rubrica: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura. ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo em minimo 2,44 m de comprimento de no mainimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no minimo 40 cm, com abas de no minimo 12 cm interno, e desaceleração de no minimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epoxi e 2 parafusos sueco bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mininio 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mininio 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados a estrutura do portal .Sendo fixado com 6 parafusos flangrados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura;. MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francesado bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos sueco bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi						

Folhas nº 281
Processo nº 467
Rublica nº

Processo: 20230042
Folha: 576
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 282
Processo nº 460
Rubrica nº

	medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2,6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. TELA CORDAS Fabricado cordas de poliester 18mm com espacamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestatico sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixacão no solo com 2 parafusos succos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. ABACO Estrutura e pecas internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 98x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm.. JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm.. Cano de 20 mm 3,5 metros.						

Processo: 20230604/2023
Folha: 597
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 283
Processo nº 462
Rubrica nº

4	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por: 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido a partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangtados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido a partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epoxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3X3x2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2,60cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica Produto 100% ecologico produzido a partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e	PRÓPRIA	UND	10	48.338,79	483.388,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestatica epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plastica, produto 100% ecológico produzido a partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de						

Folhas nº 284
Processo nº 462
Rubrica nº

Processo: 03030604/2019
Folha: 594
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 285
Processo nº
Rubrica nº

	altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangrados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JOGO DA VELHA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 0,80 altura por 0,90 largura Estrutura e peças internas todas em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Fixado 8 parafusos bicromatizados flangrados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., Cano de 20 cm 3,5 metros.					
5	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura - Assoalho Base Texturizado de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV,	PRÓPRIA	UND	10	70.973,23	709.732,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletrostatica epoxy de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados – 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura – 12 com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2,66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plastica. Produto 100% ecologico produzido à partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso;. TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plastica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira; produto 100% ecológico produzido a partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso; Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira ; produto 100% ecologico produzido a partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso;. Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura, (balancodoslugares). MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm						

Folhas nº 286
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo. parafusos com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epoxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangrados Philips 2/6 x 5/8 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. ITIA CORDAS Fabricado cordas de poliester 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletrovestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.; ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mantimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestatica epoxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV produzido no sistema de							

Folhas nº 287
Processo nº 462
Rubrica nº

Processo: 30230602/2023
Folha: 662
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 288
Processo nº 462
Rubrica nº

	rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1.14 x .85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 55 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados a estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90X85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., PAINEL DE SEGURANCA GEOMETRICO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 38cm de altura x 6cm de largura x 1,05m de comprimento com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Sendo fixado com 4 parafusos flangiados Philips de 6x6 e tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. A estrutura tem como objetivo de instalação, impedir a utilização contraria, evitando acidentes pontuais., BOLHA ASTRONAUTA - Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrilica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo						

Processo: 2020[illegible]
Folha: 663
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bicromatizados flangiados de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças. Cano de 20 mm 3,5 metros.					
6	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por: 1 Coluna de madeira plastica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com encaixes interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido a partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plastica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com encaixes interna na cor nogueira, produto 100% ecologico produzido a partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestatica epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados. 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura. 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm	PROPRIA	UND	7	51.425,28	359.976,99

Folhas nº 289
Processo nº 463
Rubrica nº

Processo: 20230402
Folha: 604
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 290
Processo nº 462
Rublica nº

	de altura.- Colunas 4 colunas de 2,06cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plastica. Produto 100% ecologico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso.; Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura.. ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos sextos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 96 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura de portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 x 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plastico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.. duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas a fogo. Com modelagem ergonomica desenvolvidas especialmente para crianças de ate 3 anos ou 20kg						

Processo: 20230045
Folha: 45
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 291
Processo nº 463
Rubrica nº

	Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura , ESCMADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plastica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada 2 parafusos sucos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flanguados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura..						
7	Playground composto por TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plastica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flanguados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 1inch cada e porcas	PRÓPRIA	UND	11	74.277,19	817.049,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 292
Processo nº 463
Rubrica nº

	3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos trances sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestatica epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2,06cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plastica Produto 100% ecologico produzido a partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestatico e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no minimo 2,44 m de comprimento de no minimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no minimo 40 cm, com abas de no minimo 12 cm interno, e desaceleração de no minimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestatica epoxi e 2 parafusos sueco bicromatizados 5/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

	Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados a estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos ilangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura , duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergometrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. CADEIRA PARA CADEIRANTE Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura . ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plastica, produto 100% ecologico produzido a partir de rejeitos plasticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos lixo. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plastico injetavel arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura , quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Hangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetavel arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.						

Folhas nº 293
Processo nº 1460
Rubrica nº

Processo 20220042
Folha: 668
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 294
Processo nº 462
Rubrica nº

x	Piso de segurança emborrachado - piso de borracha, sendo a parte superior lisa chantrada 50cmx50cm e a parte inferior com bolsas para amortecimento de queda e drenagem de águas pluviais. Piso ecologico composto de grânulos de pneus de caminhão reciclado para utilização em areas externas, aglomerado e prensado, 100 pigmentada placas de 1m x 1m. Especificações: largura: 1,00 m x comprimento: 1 00 m ideal para playground informações gerais: piso permeavel drenante em multiplas direções em toda sua dimensão. Não possui cola de borracha convencional. Inodoro e atoxico. Piso com certificação de acordo com as especificações da norma de segurança de playgrounds abnt nr 16071-3 para contemplar o indice critico de quedas hic 1.5m ou superior necessário nas placas emborrachadas a aplicar nos playgrounds. Instalados ou a instalar nos espaços objeto desta licitação. Não utiliza pinos, grampos ou qualquer material rigido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada. Nas cores preto, verde, terracota.	PROPRIA	UND	3100	611,44	1.895.470,87
9	Grama sintética com demarcação em faixas brancas, com espessura de 12 mm.	PROPRIA	UND	3100	500,24	1.550.741,07

VALOR TOTAL DA ATA R$ **6.791.481,06** (Seis milhões setecentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e um mil e seis centavos).

5. DA ENTREGA

5.1 – Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 – O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 – Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

Folhas nº 295
Processo nº 4.60
Rubrica nº

Processo:
Folha:
Rubrica:

6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 – Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 – A falta de quaisquer itens cujo serviços incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 – Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 – Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 – Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 – Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 – O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 – Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de serviços dos itens registrados;

7.2 – Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

7.3 – Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 – Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetaria;

7.6 – Não haverá, sob hipotese alguma, pagamento antecipado;

7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

8. DO PAGAMENTO

Folhas nº 296
Processo nº 403
Rubrica nº

Processo: 20220604/093
Folha: 016
Rubrica:

8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 – Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado.

9. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipoteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Folhas nº 297
Processo nº 460
Rublica nº

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas aos serviços do item.

10.6 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 - A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

11. DOS PREÇOS

11.1 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12. DAS PENALIDADES

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Educação

poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 – Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos; e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentaria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às quais serão elencadas em momento oportuno;

Folhas nº 299
Processo nº 462
Rubrica nº

Processo: 30120600
Folha: 013
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II – Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico SRP nº.030/2023 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da Prefeitura.

16. DO FORO

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo - MA, 06 de julho de 2023.

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO:18260918315
Assinado de forma digital por FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO:18260918315
Dados: 2023.07.06 14:39:50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO
CPF: 182.609.183-15
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

J A S JUNIOR LTDA
CNPJ: 44.302.147/0001-01
JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
CPF: 622.324.443-68
Contratada

Processo: 0230604/2023
Folha: 04
Rubrica:

Folhas nº 300
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO
Um novo tempo, uma nova história

DOM - São Bernardo, Qui, 06 de Jul de 2023 | ISSN 2764-6572| Ano XVII Edição - Nº 707

Diário Oficial do Município
Prefeitura Municipal de São Bernardo

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

EXPEDIENTE

Nome do Prefeito
JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
Nome do Vice-prefeito
Adriana da Silva Portela

Responsável Técnico
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Email: dom@saobernardo.ma.gov.br

Processo: 202306042/2023
Folha: 45
Rubrica:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2023. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202306042/2023– CPL-SB/MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 022/2023.

Folhas nº 301
Processo nº 462
Rublica nº

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 202306042/2023– CPL-SB/MA

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União ou do Estado do Maranhão ou do município de São Bernardo/MA

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade nº 572348 e do CPF nº 182.609.183-15, RESOLVE, registrar os preços da empresa: J A S JUNIOR LTDA, CNPJ: 44.302.147/0001-01, sediada na R JORGE DUMAR: CENTRO. Nº 2095. CEP: 60.410-426 –FORTALEZA – CE, por intermédio de seu representante legal S.r. (a). JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR, RG: 94002588500 SSPDS/CE.CPF: 622.324.443-68 nas quantidades estimadas na seção quatro desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 10.520/2002 Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. *DO OBJETO*

1.1 Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma,

1.1.1 – Este instrumento não obriga aos ÓRGÃOS E ENTIDADES a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do (s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de serviços, em igualdade de condições.

2. *ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES*

2.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 – As aquisições ou contratações adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 309306049
Folha: 66
Rubrica:

3. *DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS*

3.1 – O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 – A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial do Estado/MA.

3.3 – A Secretaria participante desta Ata de Registro de Preços é a Secretaria Municipal de Educação;

4. *DO CONTRATO*

4.1 – O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se indicados na tabela abaixo:

ITEM	PRODUTO				
		PRÓPRIA	UND	QTD	VLR UNIT
1	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso.,ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais. estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6.5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.,	PRÓPRIA	UND	2	29.701,97

Folhas nº 302
Processo nº 46
Rublica nº

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo:
Folha:
Rubrica:

JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros.

2	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso .ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros	PRÓPRIA	UND	10	36.094,73

Folhas nº 303
Processo nº 462
Rublica nº

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 2023
Folha: 615
Rubrica:

3	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1,28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a fno com pintura epóxi	PRÓPRIA	UND	10	55.477,13

Folhas nº 307
Processo nº 4620
Rublica nº

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo
Folha:
Rubrica:

Folhas nº 305
Processo nº
Rublica nº

medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais, estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., Cano de 20 mm 3,5 metros

4	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2,66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno	PRÓPRIA	UND	10	48.338,79

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 30220000/2023
Folha: 026
Rubrica:

Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., JANELINHA BAIXA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com altura de 84x84cm., JOGO DA VELHA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 0,86 altura por 0,90 largura. Estrutura e peças internas todas em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem. Fixado 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., Cano de 20 mm 3,5 metros

				10	70.973,23
5	Playground composto por: TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos	PRÓPRIA	UND		

Folhas nº 5906
Processo nº 462
Rublica nº

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 0230042/2023
Folha: 169
Rubrica:

Folhas nº 307
Processo nº 468
Rublica nº

francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., [balancodoislugares], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com corrimão de polietileno embutido medindo 1,68 de altura e medida interna do degrau de 0,85 cm medida externa 1.28 cm. Fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo, parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura e corrimão embutido de ferro galvanizado a frio com pintura epóxi medindo 1,68m, sendo fixado com parafusos bicromatizados flangiados Philips 2/6 x 5 e 1 parafuso francês bicromatizados 15cm x 3/8, todos os parafusos com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura, TEIA CORDAS Fabricado cordas de poliéster 18mm com espaçamento de 16x10 entre as amarras individuais. estrutura em ferro de 1 e 1/4 galvanizado com pintura eletroestático sendo fixado com 2 parafusos sextavado sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 8cm cada e 2 porcas 3/8 bi cromatizados com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. Com fixação no solo com 2 parafusos suecos bicromatizados com medidas de 3/8 x 7cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 2023
Folha: 022
Rubrica:

tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., dois GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ABACO Estrutura e peças internas fabricados em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 90x85x8cm. Fixado com 8 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm, cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem, medindo 38cm de altura x 6cm de largura x 1,05m de comprimento com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Sendo fixado com 4 parafusos flangiados Philips de 6x6 e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. A estrutura tem como objetivo de instalação, impedir a utilização contrária, evitando acidentes pontuais., BOLHA ASTRONAUTA - Estrutura fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem, com bolha acrílica colorido, medindo diâmetro interno 720 mm x Diâmetro externo 820 mm x com abas para fixação de 48 mm x 4 mm de espessura. Fixados com 6 parafusos bicromatizados flangiado0 de 6x6 e meio com arruelas 5/16 6 peças., Cano de 20 mm 3,5 metros

Folhas nº 308
Processo nº 460
Rubrica nº

				7		51.425,28
6	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV. produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR	PRÓPRIA	UND			

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 20230004003
Folha: 62
Rubrica:

Folhas nº 309
Processo nº 4692
Rubrica nº

RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a quente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.,

					11	74.277,19
7	Playground composto por: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA Composta por 1 Coluna de madeira plástica, medindo 3m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Com 4 parafusos bicromatizados flangiados Philips 6x6,5cm cada. 1 Coluna de madeira plástica, medindo 2,40m de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira , produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso., TORRE COBERTA- Telhado Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 1,34x1,34 fixado com 4 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 16cm cada e porcas 3/8 bicromatizados, parafusos com 4 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura.- Assoalho Base Texturizada de Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo: 1,08X1,08cm por 14cm de altura, com pontos de abertura arredondados para reforço e drenagem na base do assoalho. Fixada com 8 parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 20cm cada e porcas 3/8 bicromatizados e 4 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi de alta qualidade fixadas com 4	PRÓPRIA	UND			

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 00230/2023
Folha: 6041
Rubrica:

Folhas nº 310
Processo nº 4623
Rubrica nº

	parafusos francês sendo bicromatizados com medidas 3/8 x 14cm cada e porcas 3/8 bicromatizados + 8 parafusos Philips bicromatizados para fixação na estrutura + 12 com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2.5cm de altura.- Colunas 4 colunas de 2.66cm de altura com espessura de 12x12 com cruzetas interna na cor nogueira em madeira plástica. Produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso.. Palmeira Fabricada em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem medindo 1,30X1,30m por 30cm de altura., ESCORREGADOR RETO Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem, medindo no mínimo 2,44 m de comprimento de no mínimo 0,55 cm de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40 cm, com abas de no mínimo 12 cm interno, e desaceleração de no mínimo 40 cm com acabamento arredondado no final da pista.Fixado com 2 cantoneiras em ferro galvanizado com pintura eletroestática epóxi e 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x7cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura. PORTAL DE SEGURANÇA Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com parede dupla, medindo no mínimo 1,14 x 85 x 20cm com espaço de passagem medindo no mínimo 53 x 90 cm. Fixado com 4 orelhas de Polietileno estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem integrados à estrutura do portal. Sendo fixado com 6 parafusos flangiados Philips de 6x6 com 4 arruelas 5/16 4 peças e tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., duas Cadeira Baby Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com correntes elo 4,5mm galvanizadas à fogo. Com modelagem ergométrica desenvolvidas especialmente para crianças de até 3 anos ou 20kg. CADEIRA PARA CADEIRANTE Fixada com 4 parafusos sextavado 3/8 x 4cm com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura., ESCALADA LETRA Estrutura de ferro galvanizado, com abas em madeira plástica, produto 100% ecológico produzido à partir de rejeitos plásticos reciclados, revestidos com polietileno e pigmentos liso. Medindo no mínimo 1,35 x 0,85 m com agarras oficiais de Letras, parafusadas de baixo para cima. Fixadas na base com 2 parafusos sextavado bicromatizados 3/8x5cm cada + 2 parafusos suecos bicromatizados 3/8x5cm para fixação no solo com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3x2,5cm de altura., quatro GUARDA CORPO - Fabricado em Polietileno Estruzado a quente com tratamento antiestático e UV, produzido no sistema de rotomoldagem com medidas de 85x85cm estruzado a aquente. Fixado com 4 parafusos bicromatizados Flangiados Philips 6x6,5cm cada com tampas protetoras de revestimento em plástico injetável arredondadas medindo 3x3xx2,5cm de altura..				
8	Piso de segurança emborrachado - piso de borracha, sendo a parte superior lisa chanfrada 50cmx50cm e a parte inferior com bolsas para amortecimento de queda e drenagem de águas pluviais. Piso ecológico composto de grânulos de pneus de caminhão reciclado para utilização em áreas externas, aglomerado e prensado 100 pigmentada placas de 1m x 1m. Especificações: largura: 1,00 m x comprimento: 1.00 m ideal para playground informa ções gerais: piso permeável drenante em múltiplas direções em toda sua dimensão. Não produz odor de borracha convencional Inodoro e atóxico Piso com certificação de acordo com as especificações da norma de segurança de playgrounds abnt nr 16071-3 para contemplar o índice crítico de quedas hic 1.8m ou superior necessário nas placas emborrachadas à aplicar nos	PRÓPRIA	UND	3100	611,44

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 20230604/2
Folha: 625
Rubrica:

	playgrounds. Instalados ou a instalar nos espaços objeto desta licitação. Não utiliza pinos, grampos ou qualquer material rígido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada. Nas cores preto, verde, terracota.				
9	Grama sintética com demarcao em faixas brancas, com espessura de 12 mm.		3100	500,24	
		PRÓPRIA	UND		

Folhas nº 311
Processo nº 463
Rubrica nº

5. *DA ENTREGA*

5.1 – Os itens registrados deverão ser executados conforme termo de referência do Edital de forma fracionada (se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 – O prazo máximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de compras da Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. *DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA*

6.1 – Executar os serviços dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

6.2 – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução dos atos de sua responsabilidade;

6.3 – Promover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade dos serviços, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 – A falta de quaisquer itens cujo serviços incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui estabelecidas;

6.5 – Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência.

6.6 – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

6.7 – Fiscalizar o perfeito cumprimento dos serviços a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;

6.8 – Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

6.9 – Fornecer os produtos, conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.10 – O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7. *DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE*

7.1 – Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de serviços dos itens registrados;

7.2 – Fornecer à empresa a ser contratada todas as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados relativamente ao objeto deste Edital;

Processo:
Folha:
Rubrica:

7.3 – Efetuar o pagamento à empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 – Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constatada durante o recebimento do objeto;

7.5 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária;

7.6 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

7.7 – Fiscalizar a execução das obrigações assumidas pelo contratado.

Folhas nº 312
Processo nº 462
Rubrica nº

8. ***DO PAGAMENTO***

8.1 – O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria responsável;

8.2 – O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 – Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais em faturas.

8.4 – Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

8.5 – O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring";

8.6 – As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidades do Contratado.

9. ***DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS***

9.1 – Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2 – Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro;

9.3 – Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-la.

9.4 – Fracassada a negociação com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 – Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. ***DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS***

10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

1. **a)** Quando o fornecedor não cumprir com as obrigações constantes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;
2. **b)** Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
3. **c)** em qualsquer hipóteses de execução total ou parcial da requisição/pedido dos produtos decorrente deste registro;
4. **d)** os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo
Folha: 007
Rubrica

5. e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

6. f) descumprir qualquer dos itens da cláusula sexta ou sétima.

10.2 – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4 – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas aos serviços do item.

10.6 – Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 – A Ata de Registro de Preços será cancelada automaticamente nas seguintes hipóteses:

Folhas nº 313
Processo nº 462
Rubrica nº

1. a) Por decurso de prazo de validade;

2. *DOS PREÇOS*

11.1 – Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta Ata de Registros de Preços.

12. *DAS PENALIDADES*

12.1 - O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita à contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

1. a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

2. b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2 – Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretaria Municipal de Educação poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 – Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de São Bernardo, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4 – A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei;

12.5 – A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, após esse prazo, não sendo

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: 30/2023-PJ
Folha: 62
Rubrica:

efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança judicial da multa;

12.6 – As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar ao Município de São Bernardo.

12.7 – Se a Contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação por parte da Secretaria Municipal de Educação, o respectivo valor será descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Educação, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e execução pela Procuradoria Geral do Município;

12.8 – Do ato que aplicar penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente informada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

Folhas nº 314
Processo nº 462
Rubrica nº

13. *DOS ILICITOS PENAIS*

13.1 – As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial da forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

14. *DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS*

14.1 – As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, às quais serão elencadas em momento oportuno:

15. *DAS DISPOSIÇÕES FINAIS*

15.1 – As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

II – Vinculam-se a esta Ata para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico |SRP nº.030/2023 e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III – É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitura.

16. *DO FORO*

16.1 – As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

16.2 – e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo - MA, 06 de julho de 2023.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO-MA

FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO

CPF: 182.609.183-15

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

_____

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo:
Folha: 629
Rubrica:

J A S JUNIOR LTDA

CNPJ: 44.302.147/0001-01

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR

CPF: 622.324.443-68

Contratada

Folhas nº 315
Processo nº 462
Rubrica nº

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: 0e0c13f3a27063e179b067d6858edacd8f4f9144

PORTARIA CONJUNTA/PMSB/MA Nº 01, 05 DE JULHO DE 2023 – " DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE ENTRADA DE GARRAFAS E RECIPIENTES DE VIDROS NO CIRCUITO DO "IV ARRAIÁ DE UM NOVO TEMPO"; E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS"

o Secretário Municipal de Gestão e o Secretário Municipal de Comunicação e Cultura em conjunto com o Comando da Guarda Civil Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 14/2022 e,
Considerando, o perigo de acidente aos transeuntes, participantes dos shows e componentes de danças e manifestações folclóricas que participarão e se apresentarão, respectivamente, no circuito do "V Arraiá de Um Novo Tempo 2023."

RESOLVEM:

Art.1º Fica proibido, no compreendido entre os dias a 13 a 17 de julho de 2023, no circuito que compreende a Praça de Eventos do Município e adjacências, onde ocorrerá o V Arraiá de Um Novo Tempo" a venda ou entrada de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou qualquer outro recipiente de vidro.

Art. 2º A proibição se estende aos barraqueiros cadastrados, ambulantes, participantes, turistas ou a qualquer pessoa que circule no local indicado no artigo 1º.

Art. 3º Fica a Guarda Civil Municipal autorizada a realizar a apreensão das bebidas, bem como recolhê-las ao deposito indicado e encaminhar a Secretaria competente para as medidas cabíveis.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, cessando os seus efeitos dia 18 de julho de 2023.

BAIXE A PORTARIA NO LINK

BAIXAR

Autor: Valdeane Pessoa dos Santos
Código de identificação: 1322f5033dd57d28dc636004789bfecad17407ab

Diário Oficial do Município
Prefeitura de São Bernardo

Processo: [illegible]
Folha 03
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO
Um novo tempo, uma nova história

Folhas nº 376
Processo nº 462
Rublica nº

JOÃO IGOR VIEIRA CARVALHO
Prefeito
Adriana da Silva Portela
Vice-Prefeito
VALDEANE PESSOA DOS SANTOS
Responsável técnico
dom@saobernardo.ma.gov.br
E-mail para contato
https://saobernardo.ma.gov.br/
Prefeitura Municipal de São Bernardo
Praca Municipal 863, São Bernardo - MA, CEP: 65550-000 – São Bernardo - MA
Contato: (98) 3477-1892
Instituído pela Lei Municipal nº 723/2017 de 23 de Janeiro de 2017

Para verificar o código de identificação das publicações, acesse o link abaixo:
https://dom.saobernardo.ma.gov.br/autenticidade/

JAMES LOPES PEREIRA:98144227387

Assinado de forma digital por , C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=27382004000138, OU=videoconferencia, CN=JAMES LOPES PEREIRA:98144227387
DATA: 06.07.2023 17:07:58 -03:00

A Prefeitura de São Bernardo dá a garantia deste documento, desde que visualizado através do site:
https://dom.saobernardo.ma.gov.br/
Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira - ICP Brasil

Processo: 202306042/2023
Folha: 582
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 317
Processo nº 462
Rublica nº

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Adjudicação a licitação Pregão Eletrônico SRP Nº 030/2023, com abertura em 30 de junho de 2023, para REGISTRO DE PREÇOS EM ATA para futura e eventual contratação para Registro de Preço para futuro fornecimento de kit playgrounds, para atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma. Relatando que:

a) Os trabalhos foram realizados normalmente, como designados sem quaisquer embaraços.
b) Utilizamos conforme a lei 8.666/93 leis nº 10.520 de 17 07/2002 e o decreto nº 10.024/19 de 20 de setembro de 2019, o processo de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023, tipo Menor Preço por item Processo ADM nº 202306042/2023 – CPL/PMSB-MA
c) Cabendo adjudicação a empresa vencedoras abaixo relacionado conforme quadro demonstrativo que examinamos:

EMPRESA: R N de Sousa Ltda.
CNPJ: 44.302.147/0001-01
ENDEREÇO: R JORGE DUMAR: CENTRO. Nº 2095. CEP: 60.410-426 – FORTALEZA – CE.

d) Não havendo qualquer recurso, quer verbal ou por escrito.

Prefeitura Municipal de São Bernardo – MA, em 30 de junho de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Adila Cristina dos Reis Pereira

ADILA CRISTINA DOS REIS PEREIRA
Pregoeira

Processo: 2023...
Folha: 533
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 318
Processo nº 462
Rubrica nº

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2023

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base nas informações constantes no processo licitatório modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP 030/2023, com abertura em 30 de junho de 2023 às 08:00 horas, para REGISTRO DE PREÇOS EM ATA para futura e eventual contratação para Registro de Preco para futuro fornecimento de kit playgrounds, para atendimento da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, relatando que é considerado que foram observados os prazos recursais (ou uma vez que foi expressamente em ata a desistência pelos representante legais das licitantes) nos termos do artigo 43, inciso VI da lei federal 8.666/93, HOMOLOGO o objeto do processo licitatório

J A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ: 44.302.147/0001-01 com sede na R JORGE DUMAR: CENTRO. Nº 2095. CEP: 60.410-426 –FORTALEZA – CE, com o valor final de R$: 6.791.481,06 (Seis milhões setecentos e noventa e um mil quatrocentos e oitenta e um mil e seis centavos)

Não houve qualquer recurso, que verbal ou por inscrito.

Em 05/07/2023

Francisco das Chagas Carvalho
Gestor de Finanças

Prefeitura Municipal de São Bernardo – MA, em 05 de julho de 2023.

Processo: 202306042/2023
Folha: 534
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Folhas nº 319
Processo nº 4620
Rublica nº

PARECER JURIDICO CONCLUSIVO

ASSUNTO: Parecer jurídico conclusivo referente à Pregão Eletrônico n° 030/2023 – que versa sobre a versa sobre Contratação de empresa para Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Ref.: ***PROCESSO*** Administrativo 202306042/2023-CPL

INTERESSADO: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

1. RELATÓRIO

Concluída a Sessão do Pregão Eletrônico, o procedimento licitatório foi encaminhado a esta assessoria jurídica para emissão de parecer jurídico conclusivo.

A Assessoria Jurídica, no uso de suas atribuições, principalmente as contidasnaLein°8.666, de 21 de junho de 1993, notadamente o art. 38, VI e parágrafo único; e demais legislação pertinente, emite o, presente PARECER JURIDICO CONCLUSIVO sobre o Processo Licitatório, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP sob n° 030/2023, fazendo-o consoante o seguinte articulado.

Ressalvo, que a presente análise dispensa o exame do edital, em razão desta Assessoria, tendo em vista, já ter emitido o parecer relativo à minuta de tal peça processual, analisando mais dedicadamente os demais atos do procedimento licitatório realizados até então.

2. DO PARECER

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, é imprescindível que se realize, ao menos, uma sucinta argüição em relação ao ato administrativo de homologação do processo licitatório.

Cita o artigo 43, VI, da Lei nº 8.666/93 que cabe à autoridade competente deliberar quanto à homologação da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Marçal Justen Filho, em sua abalizada doutrina, ensina que "a homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade, outra no plano da conveniência", e, didaticamente, passa a explicar, in verbis:

> "Preliminarmente, examina-se os atos praticados para verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária. Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode substitui-se à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e à extensão do vício. Apurando vicio na classificação das propostas, a autoridade superior não poderá decretar nulidade de toda licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação depende do conceito que se adote para adjudicação [_ }. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a competência discricionária sobre esse tema."

No mesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que "a homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade competente para assinar o contrato, com os atos de até então praticados pela omissão.

Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação".

Cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da conformidade dos atos com a lei e o processo licitatório presente, levando-se em consideração, caso constatado alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA Nº 862 – CENTRO – SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

for recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano de legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

Ainda no plano da Legalidade cabe destacar o procedimento sucessivo da modalidade licitatória que requer parecer do controle interno, não presente no processo em epígrafe, pois considerando a Constituição Federal de 1988, que em seu art. 74, estabelece as finalidades do sistema de controle interno, dentre outras competências, realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativos às atividades administrativas das Unidades da Prefeitura, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentário-financeira e patrimonial e a avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício do controle prévio e concomitante dos atos de gestão.

Assim, tendo em vista que a contratação sub examine, implica em realização de despesa, resta demonstrada a competência da controladoria, análise e manifestação.

Nesse sentido:

Considerando a presente licitação na modalidade de Pregão Eletrônico que tem, por objeto a Contratação de empresa para Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma.

Considerando que me tempo o Edital do Pregão Eletrônico vem detalhando o Objeto, o Prazo de entrega, a fase de Proposta, Habilitação, julgamento e análise dos documentos, Julgamentos dos Recurso, Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Gerais, ou seja, dentro da previsão da Lei do Pregão – Lei nº 10.520/02 e Decreto 10.024/2020, bem como, amparada pela Lei 8.666, também houve a publicação em local público, para garantir a publicidades dos atos.

Considerando que os princípios esculpidos no Caput do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, foram respeitadas pela Administração Pública Municipal;

Considerando que o aviso de licitação foi devidamente publicado no Diário Oficial da União-DOU, no jornal de grande circulação JORNAL EXTRA e JORNAL DEBATE, conforme a previsão do Caput do artigo 21 da Lei nº

Processo: 030/2023
Folha: 322
Rubrica:
Folhas nº 322
Processo nº 462
Rubrica nº

8.666/93, estando o seu instrumento convocatório devidamente divulgado dentro do prazo legal;

Conforme podemos verificar, pela análise dos documentos que compõe os autos até a presente data, a Comissão de Licitação desta Prefeitura obedeceu *in casu*, aos princípios da supremacia do interesse público, eficiência, economicidade, razoabilidade, isonomia, legalidade e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme atestamos nas formalidades.

3. CONCLUSÃO

Isto posto, forte na análise da legalidade, moralidade, impessoalidade, conveniência e oportunidade do ato administrativo, na exação do certame e nos princípios que norteiam os contratos administrativos, entendemos pela inexistência de vício de forma ou nulidade que fulmine o ato administrativo, razão pela qual, OPINO pelo prosseguimento ao processo, homologando-se efetivando a contratação dos licitantes vencedores.

Recomenda-se: Que o processo licitatório PE-SRP 030/2023 seja todo numerado, conforme preceitos legais;

É o parecer, salvo melhor juízo.

São Bernardo/MA, 03 de julho de 2023.

Natália Candeira Costa
Assessor Jurídico

Natália Candeira Costa
Procuradora Geral do Município
Portaria Nº 12/2022
OAB/MA 18003

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Folhas nº 323
Processo nº 462
Rubrica nº

DESPACHO

Processo nº 462/2023

Tendo em vista a instrução dos autos, onde é possível verificar ser mais vantajoso aderir à **Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA, cujo objeto fora o Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal**, bem como, tomando por base que a referida ARP está dentro do prazo de validade, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, no intuito de dar maior celeridade na tramitação, solicitou através de ofício, autorização perante o órgão gerenciador da referida ATA, onde foi obtida autorização, tendo este anexou ofício de concordância, conforme documentos em anexo.

Além disso, na resposta da solicitação da Empresa A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01, esta atestou o seu aceite a Adesão, bem como, enviou toda a documentação de habilitação solicitada, razão pela qual, a Comissão Permanente de Licitação vem se manifestar que a documentação esta completa e em conformidade com as exigências.

Outrossim, importante consignar que as referidas ARP estão dentro do prazo de validade, momento em que se encaminha os autos à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer jurídico quanto a viabilidade da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA, e em ato sucessivo ao Ordenador de Despesa para autorização ou não, em caso negativo deve os autos voltar a Comissão Permanente de Licitações para prosseguimento da contração por meio de licitação.

Ademais, informamos que será utilizado a minuta do contrato presente no Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA, em caso de contratação.

Por conseguinte, todos os procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão à respectiva à Ata de Registro de Preços, oportunidade em que esta CPL verifica que foram devidamente comprovados os seguintes requisitos no presente processo:

1- Demonstração da vantagem dos preços praticados na ARP do órgão gerenciador;
2- Justificativas das vantagens advindas da adesão;
3- Disponibilidade orçamentária;
4- Prévia consulta ao órgão gerenciador;
5- Consulta ao prestador dos serviços;

Folhas nº 324
Processo nº 462
Rubrica nº

Por fim, junta-se a Portaria nº 015/2023 que nomeou o Presidente e os Membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como, Estudo Preliminar realizado por essa Comissão Permanente de Licitação.

Alto Alegre do Pindaré – MA, 18 de dezembro de 2023.

Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL / PMAAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.612.832/0001-21

PROCESSO: 462/2023
Assunto: Adesão à ARP. Justificativa. Viabilidade Deferida.

ESTUDO PRELIMINAR PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Versam os autos sobre procedimento para adesão, como "CARONA" na Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA, cujo objeto fora o Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.

1. ESPECIFICAÇÕES DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A escolha pela adesão ocorreu após apresentação da Ata de Registro de Preços nº 022/2023 pelo setor de Pesquisa de Mercado, na qual ficou demonstrada a vantajosidade de preço e agilidade na contratação visto que uma adesão é mais célere perante a realização de um certame tradicional.

A realização dessa despesa justifica-se pela necessidade de atendimento de demandas da Secretaria de Educação, considerando que se trata de fornecimento de kit playgrounds, visando o aparelhamento e melhoramento da qualidade do ensino da educação infantil em diversas escolas de e creches do nosso município, o que irá contribuir com o fortalecimento e aprimoramento das atividades recreativas desenvolvidas nessas unidades de ensino, onde são estimulados os diversos níveis de aprendizado, com brincadeiras em grupo que auxiliam no desenvolvimento cognitivo e no convívio social, conforme relatado pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Município.

Mediante ofício juntado pela Pesquisa de Mercado a médias das pesquisas cotadas é **R$ 1.613.647,62 (um milhão, seiscentos e treze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos)**, oportunidade em que se juntou a Ata de Registro de Preços nº 022/2023, a qual possui valores mais vantajosos.

A adoção de Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão supracitado, justifica-se ainda pela vantajosidade para a Administração Pública, conforme confirmam as propostas anexadas e ainda a agilidade da contratação, considerando que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório comum.

2. REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO

A Contratação está dentro do Planejamento Estratégico, mais especificamente no planejamento da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, a qual no dia 06 de novembro de 2023 protocolou ofício de solicitação de contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo playground, para atendimento as

Folhas nº 326
Processo nº
Rubrica nº

demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA.

Conforme demonstrado via Despacho da Contabilidade datado de 14 de dezembro de 2023, tendo como base o disposto no art. 16, II, da lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a despesa tem adequação orçamentária e financeira prevista a Lei Orçamentária Anual, sendo compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo ocorrer por conta da dotação orçamentária apresentada no despacho supracitada.

3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

Os quantitativos ora apresentados levam em consideração a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.

4. ESTIMATIVAS DE PREÇOS:

Os preços foram apurados em pesquisas de mercado e posteriormente comparados com a Ata de Registro de Preços nº 022/2023, sendo elaborada planilha com mapa de preço e apresentada as médias das cotações, a fim de demostrar através do mapa de preço e cálculos a vantajosidade de preço e dar subsídios e suporte para a análise.

A viabilidade de através da realização de uma licitação alcançar os preços melhores do que os ora registrados na Ata de Registro de Preços nº 022/2023, se mostrou escassa, visto que no certame para o registro de preço da referida atas possuir muito mais itens e em quantidades muito maiores do que as necessidades da presente demanda, o que motivou e possibilitou uma ampla participação e disputa por preços no Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA, culminando nos preços vantajosos registrados na Ata de Registro de Preços nº 022/2023.

5. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Estando este processo instruído conforme a **Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Federal 10.520/2012 e Decreto Federal n. 7.892/2013,** que regulamenta o sistema de registro de preços, que dispõe:

> *Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.*

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

§ 4º O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

~~*§ 5º O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador.*~~ *(Revogado pelo Decreto nº 8.250, de 2.014)*

§ 6º Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

§ 7º Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

§ 8º É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual.

§ 9º É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública Federal.

O procedimento adotado atente a diversos procedimentos legais para viabilizar a formalização do processo de adesão a respectiva Ata de Registro de Preços nº 022/2023, tais como a demonstração da vantagem dos preços praticados na ARP do órgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
AV. JOÃO XXIII, S/N - CENTRO
CNPJ: 01.612.832/0001-21

gerenciador, justificativas das vantagens advindas da adesão, disponibilidade orçamentária, enquadramento dos quantitativos dentro do limite legal.

Assim, ao lado dos inúmeros dados positivos, em respeito aos princípios da economicidade e da isonomia, em razão de uma melhor organização e otimização do processo demandado, assim como a devida comprovação da vantajosidade como órgão em "carona" na ata de registro de preços, condição indispensável para a legalidade da adesão, sendo perfeitamente **favorável à adesão**.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 18 de dezembro de 2023.

Francival Veloso Fernandes
Presidente da CPL/PMAAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

REF. PROC. Nº 462/2023
Requerente: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer.
Assunto: Adesão como Carona, à Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 - CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA.
Objeto: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo playground, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA.

PARECER JURÍDICO Nº 377/2023

✓ **RELATÓRIO:**

Vêm ao exame desta Assessoria Jurídica os autos do Processo em epígrafe, pelo qual o Município, por intermédio da Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, pretende a Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo playground, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA.

Nesse viés, em despacho da Comissão Permanente de Licitação, foi informada a vantajosidade da **Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 - CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA.** Segue a relação dos principais documentos que integram os autos:

- **Solicitação e Termo de Referência;**
- **Pesquisa de mercado;**
- **Dotação Orçamentária;**
- **Autorização de Adesão emitida pelo Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços nº 022/2023;**
- **Autorização de Adesão emitida pela Empresa A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01, detentora dos preços registrado na Ata de Registro de Preços nº 022/2023, acompanhada da documentação de habilitação, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico e financeira, bem como atestado de capacidade técnica;**
- **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 - CPL/SB-MA e publicações;**
- **Ata de Registro de Preços nº 022/2023 e publicação.**

Por fim, quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi devidamente autuado, protocolado e numerado, em consonância com o disposto no artigo 38, *caput*, da Lei nº 8.666, de 1993. Diante do exposto e após análise detida da documentação enviada, conclui-se pela

viabilidade técnica da adesão à ata proposta, visto que preenche os requisitos mínimos necessários à aquisição pretendida.

✓ **Sistema de Registro de Preço: Adesão**

O art. 11 da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, prescreve:

> Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.

Para regulamentação da contratação por registro de preços, foi editado o Decreto nº 3.931, de 2001, que estabelece em seu art. 8º:

> Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
>
> § 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
>
> § 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
>
> § 3º As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

O citado Decreto autoriza o compartilhamento de Ata de Registro de Preços entre órgãos ou entidades da Administração Pública, ainda que não participantes do procedimento licitatório, desde que consultado o órgão gerenciador da Ata e que reste evidenciada a vantajosidade da contratação para a Administração Pública. Estipula ainda uma margem limite para o quantitativo da contratação, qual seja, o de 50% (cem por cento) daquele registrado na Ata.

Ressalte-se que de acordo com o disposto na Orientação Normativa AGU nº 21, de 01 abril de 2009, a possibilidade de adesão de órgãos públicos federais a atas de registro de preços restringe-se a licitações realizadas no âmbito federal. Confira-se:

> Ementa: é vedada aos órgãos públicos federais a adesão à ata de registro de preços, quando a licitação tiver sido realizada pela administração pública estadual, municipal ou do Distrito Federal.

Sobre o quantitativo que se pretende adquirir, conforme exposto nos itens do Termo de Referência, verifica-se que ele é inferior ao registrado na Ata, ou seja, não extrapola o limite individual de 50% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, vez que, com a mudança promovida pelo Decreto nº 9.488/18, o §3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13 foi alterado e prevê a redução do limite individual das adesões de 100% (cem por cento) para 50% (cinquenta por cento), sendo que o referido pedido obedece tal limite.

Ademais, de acordo com a alteração promovida pelo novo decreto, o §4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/13 foi alterado reduzindo o limite global a apenas ao dobro do quantitativo registrado a cada item, sendo que o quantitativo também obedece tal limite.

Outrossim, a Ata de Registro de Preços esta em plena vigência, nos termos do Decreto nº 7.892/13. **Assim, mister salientar que a contratação deverá ser efetivada, se for o caso, dentro do período de um ano.**

Cumpre analisar, ainda, se o objeto que se pretende contratar é, de fato, suscetível de aquisição por Registro de Preços.

O artigo 3º do Decreto nº 7.892/13, dispõe:

> *Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:*
>
> *I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;*
>
> *II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;*
>
> *III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou*
>
> *IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Cabe aos gestores fazer o perfeito enquadramento do caso a uma das hipóteses constantes do dispositivo citado alhures, uma vez que o Tribunal de Contas da União já decidiu, na esteira dos ensinamentos de Marçal Justen Filho, que as situações previstas em lei são taxativas. Nesse sentido, confira-se excerto extraído do voto do relator, Benjamim Zimler:

> *27. Acerca do uso do Sistema de Registro de Preços para a aquisição de sala-cofre, cabe destacar o disposto no art. 3º do 7.892/13 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93:*
> *Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:*
> *I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes;*
> *II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas par-celadas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;*
> *III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de gover-no; ou*
> *IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração.*
>
> *28. Compartilho da opinião de Marçal Justen Filho de que o elenco do art. 3º do regulamento é exaustivo, haja vista ser pouco provável localizar outra alternativa, além das ali existentes, para justificar pertinentemente a adoção do Sistema de Registro de Preços.*
>
> *29. De imediato verifica-se que a aquisição de sala-cofre não se enquadra nos incisos I, II e IV, visto que não há que se cogitar a necessidade de aquisição frequente ou parcelada de salas-cofre. Não é razoável alegar-se, também, a impossibilidade de definição prévia da quantidade do objeto a ser adquirido. (Acórdão 2392/2006 – Plenário.)*

Diante do exposto, e partindo do pressuposto de que esta Assessoria Jurídica não detém os conhecimentos fáticos e técnicos para aferir o enquadramento do objeto às hipóteses previstas no Decreto para a utilização do Sistema de Registro de Preços, cumpre à área especializada interessada na contratação, por conhecer as necessidades da Administração Pública, afirmar e justificar o enquadramento do objeto a ser contratado dentre as hipóteses retratadas no Decreto.

Deve haver, entretanto, a justificativa da vantagem econômica solicitada no art. 8º, do Decreto nº 7.892/13.

Imperioso registrar ainda o posicionamento firmado pelo Tribunal de Contas da União, no sentido de restringir a utilização da adesão a registros de preços, com determinação ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que tome providências nesse sentido:

Folhas nº 333
Processo nº 402
Rubrica nº

9.2.2. adote providências com vistas à reavaliação das regras atualmente estabelecidas para o registro de preços no Decreto nº 7.892/13, de forma a estabelecer limites para a adesão a registro de preços realizados por outros órgãos e entidades, visando preservar os princípios da competição, da igualdade de condições entre os licitantes e da busca da maior vantagem para a Administração Pública, tendo em vista que as regras atuais permitem a indesejável situação de adesão ilimitada a atas em vigor, desvirtuando as finalidades buscadas por essa sistemática, tal como a hipótese mencionada no Relatório e Voto que fundamentam esse acórdão;
(Acórdão 1487/2007 – Plenário)

Neste ponto, cumpre registrar que esta Assessoria Jurídica não detém os conhecimentos técnicos necessários para averiguar eventual diferença entre as especificações, bem como para aferir se estas diferenças são substanciais e relevantes ao ponto de macular a presente contratação, em especial o cotejo de preços realizado, devendo a área técnica analisar a situação. Este parecer se atem a análise legal, ficando a análise quanto a oportunidade e conveniência da adesão ao ordenador de despesas e ao setor técnico.

Quanto à vantajosidade, nota-se, conforme a pesquisa de preços realizada, que o preço registrado na Ata é inferior ao preço obtido.

Outrossim, sempre que possível, a pesquisa de preços deve apontar os preços praticados nos outros órgãos/entidades da Administração Pública, em especial os valores registrados no SISPP - Sistema de Preços Praticados do Siasg e nas Atas de Registros de Preços da Administração Pública Federal (v., nesse sentido: Decisão nº 955/2002-TCU-Plenário; Acórdão nº 980/2005-TCU-Plenário; Acórdão nº 1945/2006-TCU-Plenário; Acórdão nº 2400/2006-TCU-Plenário; e Acórdão nº 1547/2007-TCU-Plenário).

✓ **DISPOSITIVO:**

Por derradeiro, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

Destarte, à luz da competência desta Assessoria Jurídica, não lhe compete adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Diante do exposto, desde que observadas as ressalvas deste parecer, entendemos pela viabilidade da adesão a **Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 - CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA.**

✓ **É o parecer.**

✓ **ENCAMINHAMENTO:**

Encaminhem-se os autos ao **ORDENADOR DE DESPESAS desta Municipalidade** para conhecimento, providências e demais deliberações ao seu cargo.

Alto Alegre do Pindaré (MA), 19 de dezembro de 2023.

EMANUEL DINIZ DE JESUS POVOAS:04022176326
Assinado de forma digital por EMANUEL DINIZ DE JESUS POVOAS:04022176326

Emanuel Diniz de Jesus Póvoas
OAB/MA 21.553
Assessor Jurídico

Folhas nº 335
Processo nº 462
Rubrica nº

DESPACHO

Processo nº 462/2023
Para: Comissão Permanente de Licitação

No tocante a solicitação contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo playground, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA.

Na qualidade de Ordenador de Despesas, declaro que a despesa, nos qualificada no Termo de Referência e informação de disponibilidade orçamentária e financeira indicados em despacho da Contabilidade Geral do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, nestes autos, tem adequação com o *PPA*, na LDO e LOA, preenchendo os requisitos da Lei Complementar nº 101/2000, especialmente quanto às normas dos artigos 16 e 17, sendo que a mesma não causará impacto orçamentário e financeiro nos dois exercícios financeiros subsequentes e não ultrapassará os limites estabelecidos para o exercício financeiro de *2022*.

Diante do exposto, de acordo com as informações constantes neste Processo, **autorizo a contratação por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 - CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA.**

No mais, encaminho os autos à CPL para que sejam tomadas as devidas providências nos termos da Lei.

Alto Alegre do Pindaré – MA, 20 de dezembro de 2023.

FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – MA
Av. João XXIII, S/N - Centro, CEP nº 65.398-000,
CNPJ nº 01.612.832/0001-21

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PÍNDARÉ, através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, por meio do Processo nº 462/2023, vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, c/c o Decreto Federal nº 7.892/2013, conforme especificações abaixo:

- **Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA;**
- **Ata de Registro de Preços nº 022/2023;**
- **Vigência da Ata:** 06/07/2024;
- **Órgão Gerenciador:** Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA;
- **Empresa Beneficiária:** A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01;
- **Especificação do Objeto Registrado:** Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA;
- **Valor da Ata de Registro de Preços:** R$ 6.791,481,06 (seis milhões, setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e seis centavos;
- **Valor Total da Adesão:** R$ 1.569.939,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos).

Alto Alegre do Pindaré – MA, 20 de dezembro de 2023.

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

Folhas nº 337
Processo nº 462
Rubrica nº

SUMÁRIO

HOMOLOGAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação – CPL.....1
AVISOS
Comissão Permanente de Licitação – CPL.....1
EXTRATO
Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré - CMAAP.....1

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE: Processo nº. 449/2023 - OBJETO: "Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, mobiliário, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré - MA". Homologo o procedimento de Ata de Registro de Preços nº 008/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 059/2023, de origem do Município de Barra do Corda/MA, em favor da empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 00.968.212/0001-67, detentora dos preços registrado na referida Ata, no valor de R$ 791.470,00 (setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta reais), para que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré/MA, 20 de dezembro de 2023. *FLÁVIO OLIVEIRA VIANA - Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré/MA.*

AVISOS

AVISO DE INTENÇÃO À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, por meio do Processo nº 462/2023, vem divulgar sua intenção de aderir, como CARONA, ao Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, c/c o Decreto Federal nº 7.892/2013, conforme especificações abaixo: Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA; Ata de Registro de Preços nº 022/2023; Vigência da Ata: 06/07/2024; Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA; Empresa Beneficiária: A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01; Especificação do Objeto Registrado: Registro de Preço para Contratação de empresa para fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA; Valor da Ata de Registro de Preços: R$ 6.791,481,06 (seis milhões, setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e seis centavos; Valor Total da Adesão: R$ 1.569.939,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos). Alto Alegre do Pindaré – MA, 20 de dezembro de 2023. FLÁVIO OLIVEIRA VIANA, Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 052/2023 – CPL/PMAAP. PROC. ADM. Nº 305/2023 – Sec. Saúde. O Município de Alto Alegre do Pindaré – MA, através da sua Secretária Municipal de Saúde torna público que realizará no dia **08/01/2024** às **09:00h** licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** sob o **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, modo de disputa **ABERTO**, na forma da Lei Federal nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019, visando a formação de **Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de insumos hospitalares, odontológicos, atenção básica, laboratório e reagentes para atender a necessidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré/MA**, cujas especificações encontram-se detalhadas no Edital e seus anexos. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, via Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Local: Portal Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Recebimento das propostas: A partir da publicação do Edital no Portal. O edital estará disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br dentro do prazo legal.
Alto Alegre do Pindaré (MA), 20 de Dezembro de 2023.
Francival Veloso Fernandes
Pregoeiro da CPL/PMAAP

EXTRATO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023. **REF.**: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2023. **PARTES**: CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ-MA, por meio de sua Presidência; CONTRATADA: ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 17.422.433/0001-38. **OBJETO**: 1º Prorrogação ao Contrato nº 005/2023/CMAAP, que tem por objeto a prorrogação por 12 (doze) meses para prestação de serviços de Locação de Software Contábil. **PRAZO**: O prazo fica estendido de 31 de dezembro de 2023 até a data de 31 de dezembro de 2024. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 01 031 Ação Legislativa. 01 031 0010 PROCESSO LEGISLATIVO. 01 031 0010 2002 0000 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAÇAO. **BASE LEGAL**: Inciso II, do art. 57 da Lei nº 8.666/93. **SIGNATÁRIOS**: RIVALDO PEREIRA SANTOS, Presidente da Câmara Municipal de Alto Alegre do Pindaré, pela CONTRATANTE e THAIANE MARIA ARAUJO BARROSO, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 20 de dezembro de 2023. AGLAENE DE ALMEIDA NOBRE. OAB/MA 13.094. Assessora Jurídica.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 0UG34-QA2Y3-OAWWE-VYNOV enquanto armazenado no Portal QualiSign em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas.

Folhas nº 338
Processo nº 462
Rubrica nº

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Nº do processo	462/2023
Requerente	Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo de aquisição de bens, através de adesão a ata de registro de preços, como carona, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação da comissão de licitação, na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão.

Visa o presente dar cumprimento às atribuições estabelecidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal e demais normais que regulam as atribuições do sistema de controle interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitantes dos atos de gestão.

Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, visando à Adesão como Carona, a Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 - CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA, objetivando a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo playground, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA, conforme especificações constantes no processo, no qual teve como empresa vencedora, A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01.

O processo veio instruído com oficio de solicitação para deflagração da despesa, Termo de Referência, despacho do Prefeito Municipal dando os devidos encaminhamentos, despacho do setor de pesquisa de mercado, informações sobre a dotação orçamentária, despacho da CPL, parecer jurídico e aviso de intenção da adesão.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei nº. 8.666/93.

Recomendamos, contudo, que antes da realização do contrato e empenho que sejam verificadas todas as certidões de regularidade fiscal e trabalhista apresentadas no processo de dispensa pela empresa contratada, cuja vigência contemple a data da assinatura do contrato/empenho.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários.

Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 21 de dezembro de 2023.

Agapto Cardoso da Cunha
Controlador Geral

Folhas nº 339
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE: Processo nº. 462/2023

OBJETO: "Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo playground, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA".

Homologo o procedimento de **Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 - CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA,** em favor da empresa **A S JUNIOR LTDA,** inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01, detentora dos preços registrado na referida Ata, no valor de R$ 1.569.939,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos), para que produza seus efeitos jurídicos.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 21 de dezembro de 2023.

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Folhas nº 340
Processo nº 462
Rubrica nº

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

SUMÁRIO

HOMOLOGAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação – CPL.....1
AVISOS
Comissão Permanente de Licitação – CPL.....1
EXTRATO
Comissão Permanente de Licitação – CPL.....1

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

REFERENTE: Processo nº. 462/2023 - OBJETO: "Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, do tipo playground, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré - MA". Homologo o procedimento de Ata de Registro de Preços nº 022/2023, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 - CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA, em favor da empresa A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 44.302.147/0001-01, detentora dos preços registrado na referida Ata, no valor de R$ 1.569.939,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos), para que produza seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré/MA, 21 de dezembro de 2023. *FLÁVIO OLIVEIRA VIANA - Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Alto Alegre do Pindaré/MA.*

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO REFERENTE: Processo nº. 465/2023 - Sec. Municipal de Assistência Social – Pregão Eletrônico SRP nº. 045/2023/CPL/PMAAP. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços funerários sob demanda para o Município de Alto Alegre do Pindaré – MA. Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 045/2023/CPL/PMAAP, para que a Adjudicação datada do dia 20/12/2023, em favor da empresa **PLAIF ALTO ALEGRE LTDA, CNPJ nº 35.874.631/0001-14**, com sede na Avenida João XXII, nº 32, Bairro Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CEP nº 65.398.000, vencedora do lote 01 no valor de R$ 260.820,00 (duzentos e sessenta mil, oitocentos e vinte reais) e lote 02 no valor de R$ 347.020,00 (trezentos e quarenta e sete mil e vinte reais), totalizando o valor global de R$ 607.840,00 (SEISCENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), **produza seus efeitos jurídicos**. Alto Alegre do Pindaré, 21 de dezembro de 2023. **ELZA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO** Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania

AVISOS

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – CPL/PMAAP PROC. ADM. Nº. 517/2023 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. O Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, por meio da sua Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, torna público aos interessados que realizará às 9:00 horas do dia 31 de Janeiro de 2024, na sala da Comissão Permanente de Licitação/CPL, na Avenida Presidente Médici, S/N, Centro, Alto Alegre do Pindaré - MA, licitação, na modalidade Concorrência, para REGISTRO DE PREÇOS, tipo Menor Preço, sob regime de empreitada por preço unitário, para Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Instalação de Sistema de Geração Fotovoltaica, de interesse da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, na forma da na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, das 08 às 12 horas, onde poderão ser gratuitamente consultados ou obtidos através da apresentação de mídia eletrônica (pendrive); ou ainda obtida cópia física, ou através do Portal da Transparência do Município, bem como através do e-mail cpl.altoalegrep@gmail.com. Por fim, qualquer modificação no Edital será divulgada na forma do artigo 21, § 4º da Lei 8.666/93 e comunicada aos interessados. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL através do endereço acima, bem como através do e-mail indicado. Alto Alegre do Pindaré (MA), 20 de dezembro de 2023. Francival Veloso Fernandes Presidente da CPL/PMAAP.

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 338/2023. REF.: Processo nº. 449/2023 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, e a empresa J. S. MACHADO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.968.212/0001-67 – OBJETO: Contratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de material permanente, mobiliário, para atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré - MA – VALOR GLOBAL: R$ 791.470,00 (setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e setenta reais) – DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 3 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARÉ; 02 PODER EXECUTIVO; 02 04 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB; 020400 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB; 12 Educação; 12 365 Educação Infantil; 12 365 0022 EDUCAÇÃO INFANTIL 50 % VAAT; 12 365 0022 1010 0000 AQUISIÇAO DE EQUIP.E MAT. PERM P/ UNID ESCOLARES – PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993 - BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, c/c o Decreto Federal nº 7.892/2013 – SIGNATÁRIOS: FLÁVIO OLIVEIRA VIANA, Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela CONTRATANTE e JOSÉ ALVES MACHADO, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 21 de dezembro de 2023. Emanuel Diniz de Jesus Póvoas, OAB/MA 21.553 - Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código T4RKA-AVVZY-J8QEN-A3XYY enquanto armazenado no Portal do TJM em https://validar.tjm.gov.br conforme instruções lá colocadas

Folhas nº 341
Processo nº 462
Rublica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

CONTRATO Nº 340/2023
PROCESSO Nº 462/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, ATRAVÉS DA SUA PREFEITURA MUNICIPAL E A EMPRESA A S JUNIOR LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 44.302.147/0001-01, CONFORME ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da através da através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPORTES E LAZER**, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 01.612.832/0001-21, doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado respectivamente pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer Sr. **FLÁVIO OLIVEIRA VIANA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 14632612000-6, e inscrito no CPF sob o nº 007.125.423-45, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **A S JUNIOR LTDA,** inscrita no CNPJ Nº 44.302.147/0001-01, com sede na Rua Jorge Dumar, nº 2095, Jardim América, Município de Fortaleza/CE - CEP: 60.410-426, e-mail: ampla.ceo@gmail.com, neste ato denominada **CONTRATADA**, representado por seu Sócio - Proprietário, Sr. **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 94002588500 SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 622.324.443-68, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato, decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 022/2023 - Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 CPL/SB-MA, de origem do Município de São Bernardo/MA e do Processo Administrativo n.º 462/2023, com fundamento na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, c/c o Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislação aplicável, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. Fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 030/2023 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:50:22 -03'00'

Folhas nº 342
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R$ 1.569.939,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos)**, conforme descrição dos produtos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO	4	UND	55.477,13	221.908,52

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:50:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:50:46 -03'00'

Folhas nº 349
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:50:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				
2	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE	5	UND	48.338,79	241.693,95

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:51:10 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:51:23 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.,				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:51:35 -03'00'

Folhas nº 348
Processo nº 4602
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	JANELINHA BAIXA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM ALTURA DE 84X84CM., JOGO DA VELHA FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 0,86 ALTURA POR 0,90 LARGURA. ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS TODAS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM. FIXADO 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, CANO DE 20 MM 3,5 METROS				
3	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA	3	UND	70.973,23	212.919,69

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:51:50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO, TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., [BALANCODOISLUGARES], MEGA ESCADA 6 DEGRAUS FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRIMÃO DE POLIETILENO EMBUTIDO MEDINDO 1,68 DE ALTURA E MEDIDA INTERNA DO DEGRAU DE 0,85 CM MEDIDA EXTERNA 1,28 CM. FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO, PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:52:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA E CORRIMÃO EMBUTIDO DE FERRO GALVANIZADO A FRIO COM PINTURA EPÓXI MEDINDO 1,68M, SENDO FIXADO COM PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 2/6 X 5 E 1 PARAFUSO FRANCÊS BICROMATIZADOS 15CM X 3/8, TODOS OS PARAFUSOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, TEIA CORDAS FABRICADO CORDAS DE POLIÉSTER 18MM COM ESPAÇAMENTO DE 16X10 ENTRE AS AMARRAS INDIVIDUAIS, ESTRUTURA EM FERRO DE 1 E 1/4 GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICO SENDO FIXADO COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 8CM CADA E 2 PORCAS 3/8 BI CROMATIZADOS COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. COM FIXAÇÃO NO SOLO COM 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS COM MEDIDAS DE 3/8 X 7CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:52:18 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. DOIS GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ABACO ESTRUTURA E PEÇAS INTERNAS FABRICADOS EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 90X85X8CM. FIXADO COM 8 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM, CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., PAINEL DE SEGURANÇA GEOMETRICO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO 38CM DE ALTURA X 6CM DE LARGURA X 1.05M DE COMPRIMENTO COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADO COM 4 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. A ESTRUTURA TEM COMO OBJETIVO DE INSTALAÇÃO, IMPEDIR A UTILIZAÇÃO CONTRÁRIA, EVITANDO ACIDENTES PONTUAIS, BOLHA ASTRONAUTA - ESTRUTURA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, COM BOLHA ACRÍLICA				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345 Dados: 2023.12.22 11:52:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	COLORIDO, MEDINDO DIÂMETRO INTERNO 720 MM X DIÂMETRO EXTERNO 820 MM X COM ABAS PARA FIXAÇÃO DE 48 MM X 4 MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM 6 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADO0 DE 6X6 E MEIO COM ARRUELAS 5/16 6 PEÇAS, CANO DE 20 MM 3,5 METROS.				
4	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8	2	UND	51.425,28	102.850,56

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345 Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345 Dados: 2023.12.22 11:52:45 -03'00'

	BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL.				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:52:59 -03'00'

Folhas nº 354
Processo nº 460
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA., ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA, QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:53:14 -03'00'

Folhas nº 355
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5	PLAYGROUND COMPOSTO POR: TORRE ESTENDIDA SEM COBERTURA COMPOSTA POR 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 3M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA. 1 COLUNA DE MADEIRA PLÁSTICA, MEDINDO 2,40M DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA NA COR NOGUEIRA , PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., TORRE COBERTA- TELHADO POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 1,34X1,34 FIXADO COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 16CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS, PARAFUSOS COM 4 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- ASSOALHO BASE TEXTURIZADA DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO: 1,08X1,08CM POR 14CM DE ALTURA, COM PONTOS DE ABERTURA ARREDONDADOS PARA REFORÇO E DRENAGEM NA BASE DO ASSOALHO. FIXADA COM 8 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 20CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS E 4 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE FIXADAS COM 4 PARAFUSOS FRANCÊS SENDO BICROMATIZADOS COM MEDIDAS 3/8 X 14CM CADA E PORCAS 3/8 BICROMATIZADOS + 8 PARAFUSOS PHILIPS BICROMATIZADOS PARA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA + 12 COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.- COLUNAS 4 COLUNAS DE 2.66CM DE ALTURA COM ESPESSURA DE 12X12 COM CRUZETAS INTERNA	2	UND	74.277,19	148.554,38

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345 Dados: 2023.12.22 11:53:27 -03'00'

Folhas nº 356
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	NA COR NOGUEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA. PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO., PALMEIRA FABRICADA EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM MEDINDO 1,30X1,30M POR 30CM DE ALTURA., ESCORREGADOR RETO FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 2,44 M DE COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 0,55 CM DE LARGURA EXTERNA, SENDO A LARGURA INTERNA NO MÍNIMO 40 CM, COM ABAS DE NO MÍNIMO 12 CM INTERNO, E DESACELERAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 CM COM ACABAMENTO ARREDONDADO NO FINAL DA PISTA.FIXADO COM 2 CANTONEIRAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROESTÁTICA EPÓXI E 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X7CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA. PORTAL DE SEGURANÇA, FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM PAREDE DUPLA, MEDINDO NO MÍNIMO 1,14 X 85 X 20CM COM ESPAÇO DE PASSAGEM MEDINDO NO MÍNIMO 53 X 90 CM. FIXADO COM 4 ORELHAS DE POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM INTEGRADOS À ESTRUTURA DO PORTAL. SENDO FIXADO COM 6 PARAFUSOS FLANGIADOS PHILIPS DE 6X6 COM 4 ARRUELAS 5/16 4 PEÇAS E TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, DUAS CADEIRA BABY FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM CORRENTES ELO 4,5MM GALVANIZADAS À FOGO. COM MODELAGEM ERGOMÉTRICA DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS OU 20KG. CADEIRA				

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:53:40 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

	PARA CADEIRANTE FIXADA COM 4 PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8 X 4CM COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA, ESCALADA LETRA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, COM ABAS EM MADEIRA PLÁSTICA, PRODUTO 100% ECOLÓGICO PRODUZIDO À PARTIR DE REJEITOS PLÁSTICOS RECICLADOS, REVESTIDOS COM POLIETILENO E PIGMENTOS LISO. MEDINDO NO MÍNIMO 1,35 X 0,85 M COM AGARRAS OFICIAIS DE LETRAS, PARAFUSADAS DE BAIXO PARA CIMA. FIXADAS NA BASE COM 2 PARAFUSOS SEXTAVADO BICROMATIZADOS 3/8X5CM CADA + 2 PARAFUSOS SUECOS BICROMATIZADOS 3/8X5CM PARA FIXAÇÃO NO SOLO COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3X2,5CM DE ALTURA. QUATRO GUARDA CORPO - FABRICADO EM POLIETILENO ESTRUZADO A QUENTE COM TRATAMENTO ANTIESTÁTICO E UV, PRODUZIDO NO SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM COM MEDIDAS DE 85X85CM ESTRUZADO A AQUENTE. FIXADO COM 4 PARAFUSOS BICROMATIZADOS FLANGIADOS PHILIPS 6X6,5CM CADA COM TAMPAS PROTETORAS DE REVESTIMENTO EM PLÁSTICO INJETÁVEL ARREDONDADAS MEDINDO 3X3XX2,5CM DE ALTURA.				
6	PISO DE SEGURANÇA EMBORRACHADO - PISO DE BORRACHA, SENDO A PARTE SUPERIOR LISA CHANFRADA 50CMX50CM E A PARTE INFERIOR COM BOLSAS PARA AMORTECIMENTO DE QUEDA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. PISO ECOLÓGICO COMPOSTO DE GRÂNULOS DE PNEUS DE CAMINHÃO RECICLADO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS, AGLOMERADO E PRENSADO, 100 PIGMENTADA PLACAS DE 1M X 1M. ESPECIFICAÇÕES: LARGURA: 1,00 M X COMPRIMENTO: 1.00 M IDEAL PARA PLAYGROUND INFORMA ÇÕES GERAIS: PISO PERMEÁVEL DRENANTE EM MÚLTIPLAS DIREÇÕES EM TODA SUA DIMENSÃO. NÃO PRODUZ ODOR DE BORRACHA CONVENCIONAL. INODORO E ATÓXICO. PISO COM CERTIFICAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA NORMA DE SEGURANÇA DE PLAYGROUNDS ABNT NR 16071-3 PARA	1050	M²	611,44	642.012,00

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:53:55 -03'00'

Folhas nº 358
Processo nº 463
Rubrica nº

	CONTEMPLAR O ÍNDICE CRÍTICO DE QUEDAS HIC 1.8M OU SUPERIOR NECESSÁRIO NAS PLACAS EMBORRACHADAS À APLICAR NOS PLAYGROUNDS. INSTALADOS OU A INSTALAR NOS ESPAÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO. NÃO UTILIZA PINOS, GRAMPOS OU QUALQUER MATERIAL RÍGIDO QUE AFETE A SEGURANÇA E COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO DA PLACA EMBORRACHADA. NAS CORES PRETO, VERDE, TERRACOTA				
TOTAL					**1.569.939,10**

Cláusula Quarta – DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

DOTAÇÃO: 3 FUNDEB- ALTO ALEGRE DO PINDARE; 02 PODER EXECUTIVO; 02 04 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB; 020400 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB; 12 Educação; 12 365 Educação Infantil; 12 365 0022 EDUCAÇÃO INFANTIL 50 % VAAT; 12 365 0022 1010 0000 AQUISIÇAO DE EQUIP.E MAT. PERM P/ UNID ESCOLARES.

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência inaugural, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE, no horário das 09:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345 Dados: 2023.12.22 11:54:13 -03'00'

entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO DO CONTRATO:

8.1.Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
10.2. Constituem obrigações da Contratada:
I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;
II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na Clausula I – DO OBJETO;
III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .
IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:54:29 -03'00'

Folhas nº 360
Processo nº 462
Rubrica nº

para a respectiva aprovação, em até 05(cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;

VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

10.3. Constituem obrigações da Contratante:
I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;
III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:54:47 -03'00'

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Município e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, para as providências cabíveis.
13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.
13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Cláusula Décima Quarta – DOS CASOS OMISSOS:

14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Quinta – DA VIGÊNCIA

15.1. O presente instrumento deste contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua assinatura.

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345

Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:55:04 -03'00'

Folhas nº 362
Processo nº 462
Rubrica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Cláusula Décima Sexta – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

16.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no art. *65*, § 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93

Cláusula Décima Sétima - DO FORO:

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, responsável pelo Município de Alto Alegre do Pindaré, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 22 de dezembro de 2023.

FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Assinado de forma digital por FLAVIO OLIVEIRA VIANA:00712542345
Dados: 2023.12.22 11:55:22 -03'00'

FLÁVIO OLIVEIRA VIANA
Responsável legal da CONTRATANTE
Prefeito do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA

J A S NEGOCIOS LTDA:44302147000101
Assinado de forma digital por J A S NEGOCIOS LTDA:44302147000101
Dados: 2023.12.22 08:15:08 -03'00'

JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR
Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF: 604008943 19

Nome:
CPF: 713.015.423-34

Folhas nº 363
Processo nº 462
Publica nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 340/2023. REF.: Processo nº. 462/2023 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,** e a empresa **A S JUNIOR LTDA,** inscrita no CNPJ Nº 44.302.147/0001-01 – **OBJETO:** Fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA – **VALOR GLOBAL:** R$ 1.569.939,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos) – **DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA**: 3 FUNDEB- ALTO ALEGRE DO PINDARE; 02 PODER EXECUTIVO; 02 04 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB; 020400 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB; 12 Educação; 12 365 Educação Infantil; 12 365 0022 EDUCAÇÃO INFANTIL 50 % VAAT; 12 365 0022 1010 0000 AQUISIÇAO DE EQUIP.E MAT. PERM P/ UNID ESCOLARES – **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 90 (noventa) dias, com inicio a partir da data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1°, da Lei nº 8.666, de 1993 - **BASE LEGAL**: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, c/c o Decreto Federal nº 7.892/2013 – **SIGNATÁRIOS: FLÁVIO OLIVEIRA VIANA,** Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela CONTRATANTE e **JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR,** pela **CONTRATADA**.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 22 de dezembro de 2023.

EMANUEL DINIZ DE JESUS POVOAS:04022176326
Assinado de forma digital por EMANUEL DINIZ DE JESUS POVOAS:04022176326

Emanuel Diniz de Jesus Póvoas
OAB/MA 21.553
Assessor Jurídico

AMBIENTAL 18 541 0017 1105 0000 AQUIS. DE EQUP.E MATERIAL PERMANENTE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 20 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02 20 00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18 Gestão Ambiental 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 18 541 0017 APOIO E PROMOÇAO DAS AÇOES DE PRESRV. AMBIENTAL 18 541 0017 2107 0000 MANUT. E FUNC. DESTE SETOR 713 3.3.90.30.00 Material De Consumo **PRAZO DE VIGÊNCIA**: de 3 (Três) meses, contados a partir da assinatura do contrato. **BASE LEGAL**: Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e demais normas pertinentes à espécie – **SIGNATÁRIOS**: **FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO**, Prefeito de Alto Alegre do Pindaré - MA, pela **CONTRATANTE** e **WHANDERSON CÂNDIDO ALVES MENDES DO NASCIMENTO**, pela **CONTRATADA**. Alto Alegre do Pindaré (MA), 22 de Dezembro de 2023. **Emanuel Diniz de Jesus Póvoas** Assessor Jurídico/PGM OAB/MA 21.553

EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 340/2023. REF.: Processo nº. 462/2023 - PARTES: MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ (MA), através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, e a empresa A S JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ Nº 44.302.147/0001-01 – OBJETO: Fornecimento de kit playgrounds, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA – VALOR GLOBAL: R$ 1.569.939,10 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e dez centavos) – DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: 3 FUNDEB-ALTO ALEGRE DO PINDARE; 02 PODER EXECUTIVO; 02 04 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB; 020400 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB; 12 Educação; 12 365 Educação Infantil; 12 365 0022 EDUCAÇÃO INFANTIL 50 % VAAT; 12 365 0022 1010 0000 AQUISIÇAO DE EQUIP.E MAT. PERM P/ UNID ESCOLARES – PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 90 (noventa) dias, com início a partir da data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993 - BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, c/c o Decreto Federal nº 7.892/2013 – SIGNATÁRIOS: FLÁVIO OLIVEIRA VIANA, Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, pela CONTRATANTE e JOSE ALCION DE SOUSA JUNIOR, pela CONTRATADA. Alto Alegre do Pindaré/MA, 22 de dezembro de 2023. Emanuel Diniz de Jesus Póvoas, OAB/MA 21.553 - Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

SÚMULAS

SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REF.: PROCESSO N.º 468/2023 – **INEXIGIBILIDADE - ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – **ASSUNTO**: Contratação direta por Inexigibilidade - **OBJETO**: Aquisição de Uniformes e fardamentos para secretaria de meio ambiente – **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 3 (três) meses - **VALOR GLOBAL RS 17.386,00 (dezessete mil trezentos e oitenta e seis reais)** - **AMPARO LEGAL**: Art. 24, II caput, da Lei Federal nº 8.666/93 - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 20 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02 20 00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18 Gestão Ambiental 18 541 Preservação e conservação Ambiental 18 541 0017 APOIO E PROMOÇAO DAS AÇOES DE PRESRV. AMBIENTAL 18 541 0017 1105 0000 AQUIS. DE EQUP.E MATERIAL PERMANENTE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 20 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02 20 00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18 Gestão Ambiental 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 18 541 0017 APOIO E PROMOÇAO DAS AÇOES DE PRESRV. AMBIENTAL 18 541 0017 2107 0000 MANUT. E FUNC. DESTE SETOR 713 3.3.90.30.00 Material De Consumo - **EMPRESA:** empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO CNPJ: 40.896.767/0001-65 – **RATIFICAÇÃO:** FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, Prefeito de Alto Alegre do Pindaré - MA. Alto Alegre do Pindaré (MA), 21 de Dezembro de 2023. ***Emanuel Diniz de Jesus Póvoas*** *Assessor Jurídico/PGM OAB/MA 21.553*

SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

SÚMULA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REF.: PROCESSO N.º 467/2023 – **INEXIGIBILIDADE - ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré – **ASSUNTO**: Contratação direta por Inexigibilidade - **OBJETO**: Aquisição de EPIS para secretaria de Meio Ambiente – **PRAZO DE EXECUÇÃO**: 3 (três) meses - **VALOR GLOBAL RS 15.298,00 (quinze mil, duzentos e noventa e oito reais)** - **AMPARO LEGAL**: Art. 24, II caput, da Lei Federal nº 8.666/93 - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 20 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02 20 00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18 Gestão Ambiental 18 541 Preservação e onservação Ambiental 18 541 0017 APOIO E PROMOÇAO DAS AÇOES DE PRESRV. AMBIENTAL 18 541 0017 1105 0000 AQUIS. DE EQUP.E MATERIAL PERMANENTE 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARE 02 PODER EXECUTIVO 02 20 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 02 20 00 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18 Gestão Ambiental 18 541 Preservação e Conservação Ambiental 18 541 0017 APOIO E PROMOÇAO DAS AÇOES DE PRESRV. AMBIENTAL 18 541 0017 2107 0000 MANUT. E FUNC. DESTE SETOR 713 3.3.90.30.00 Material De Consumo - **EMPRESA:** empresa W C ALVES M DO NASCIMENTO CNPJ: 40.896.767/0001-65 – **RATIFICAÇÃO:** FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, Prefeito de Alto Alegre do Pindaré - MA. Alto Alegre do Pindaré (MA), 21 de Dezembro de 2023. ***Emanuel Diniz de Jesus Póvoas*** *Assessor Jurídico/PGM OAB/MA 21.553*

Fls. nº 364
Processo nº 462
Publica nº

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 5A8N3-PUWZJ-NWWJB-R8CCE enquanto armazenado no Portal 08 em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas